Revell

The Modelmaker. Le Modélisme. Der Modellmacher. De Modelmaker.

1982

Modelbuilder's manual. Manuel du modéliste. Handbuch für den Modellbauer. Handboek voor de modelbouwer.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Welcome ...









25 JAHRE Revell DEUTSCHLAND

Willkommen bei Revell.
Modelle bauen, Freizeit sinnvoll gestalten, die Technik der Welt erleben. Für Modellbauer in der ganzen Welt ist Revell der Modellmacher. Ob zu Lande, zu Wasser, in der Luft oder im Universum – Revell ist aktuell. Mit dem richtigen Programm. Mit den richtigen Ideen.
Seit nunmehr 25 Jahren ist Revell auch in Deutschland unter den Modellbauern ein Begriff für höchste Qualität und einzigartigen Service.
Das marktgerechte, speziell auf Europa abgestimmte Modell-Sortiment enthält die absoluten Top-Seller der europäischen Auto-Industrie ebenso, wie die schon zu Raritäten gewordenen Klassiker aus der guten, alten Zeit. Porsche, Mercedes Benz, BMW, Jaguar, Rolls Royce, Volvo sind nur einige Spitzenmodelle aus der Vielfalt des Programms.
Allein in den letzten 25 Jahren haben die Modellbauer in Deutschland über 51.309.381 Modelle von Revell gebaut. Eine imposante Zahl, wenn man sich vorstellt, daß die Modelle aneinandergereiht eine 17.958 km lange Schlange von Stockholm bis Feuerland ergäben.
Meist sechssprachige, anschaulich gestaltete Pakkungen und Bauanleitungen erfreuen sich bei den Modellbauern durch ihren hohen Informationsgehalt sehr großer Beliebtheit.
Und nicht zu vergessen der ganz besondere Service für jeden Revell-Modellbauer: Der Revell-Ersatzteilservice, der in seiner Art wohl einzigartig in der ganzen Welt ist.
Daneben rundet das komplette, auf die Wünsche der Modellbauer maßgeschneiderte Revell-Zubehör-Programm die Welt des Modellbaus in perfekter Weise ab.
Dieses neue, übersichtlich gestaltete Handbuch für den Modellbauer präsentiert das gesamte Revell-Programm. Auf einen Blick und mit einem Griff finden Sie das Modell, das Zubehör, das Sie suchen. Für jedes Alter und für jeden Geldbeutel. Außerdem enthält es eine Menge Tips und Anregungen für Modellbau-Anfänger und -Profis. So hilft Revell dem Modellbauer, aus Modellbausätzen wirklichkeitsgetreue Nachbildungen entstehen zu lassen.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Revell:
Das sind Modelle, die faszinieren. Das ist Zubehör für jedes Modell, für jeden Modellbauer.
Das sind Ratschläge, die helfen und verbessern.
Revell
Der Modellmacher.

Welcome to our 1982 range of super Revell Model Kits. Great fun to make, great fun to play with. All over the world model makers choose Revell first. First for Quality. First for Value for money. First for Range. Revell's range in Europe caters for every taste. From our 1908 Vintage Rolls Royce to the very latest Volvo truck. From our 1930 Bentley to our Porsche Turbo-charged Rally car. Revell – The Modelmaker. Revell – Great fun to make, great fun to play with.
Our multilingual packaging, and indeed multilingual instruction sheets are well illustrated, concise, and simple enough for even the youngest modeller to understand. Revell also has a most comprehensive range of modelling accessories including high quality enamel tinlets, sprays, brushes, cements, knives, in fact everything the modeller needs to enhance his finished model. This, our latest catalogue, shows our complete range of kits including all our 1982 New Releases and our entire range of accessories. It also contains lots of useful hints and tips for beginners and advanced model makers alike. Revell. Great fun to make, great fun to play with.
Revell
The Modelmaker.

Bienvenue chez Revell
Pour les modélistes du monde entier, Revell est LE fabricant de maquettes. Que ce soit sur terre, sur les eaux, dans l'air pu dans l'espace, Revell a le programme et les idées les plus appropriées.
Depuis 25 ans, Revell reste en Europe le symbole de la plus haute qualité et d'un service après vente sans pareil pour les modélistes.
La gamme de modèles réduits spécialement adaptée au marché Européen et unique en son genre, comprend d'une part les maquettes qui se vendent le mieux de l'industrie automobile européenne, et d'autre part, les classiques du bon vieux temps, aujourd'hui devenus des pièces de musée.
Les emballages et les notices de montage en six langues, expliquent clairement les opérations par des schémas très détaillés.
En outre, le programme d'accessoires Revell, adaptés aux besoins des modélistes les plus exigeants, complète parfaitement leur univers.
Ce nouveau catalogue conçu pour tout vous montrer en un coup d'oeil, présente l'ensemble de la gamme Revell. En parcourant et en feuilletant ses pages, vous trouverez rapidement le modèle et l'accessoire que vous cherchez. Pour tous les âges, pour toutes les bourses.
De plus, il contient une foule de trucs et d'astuces aussi bien pour le débutant que pour le professionnel.
Revell:
Des modèles réduits absolument fascinants.
Des accessoires pour chaque modèle.
Des conseils qui vous aident à devenir des spécialistes du modèle réduit.
Un service après vente pour pièce de rechange sans égal.
Revell: Le Modèlisme par excellence.

Welkom bij Revell.
Modellen bouwen, vrije tijd zinvol besteden, de techniek van de wereld beleven.
Voor modelbouwers over de hele wereld is Revell de modellenmaker. Of het nu op het land, op de zee, in de lucht of in het heelal is – Revell is en blijft aktueel.
Met het juiste programma.
Met de juiste ideeën.
Al meer dan 25 jaar is Revell ook in Europa voor de modelbouwers een begrip voor wat betreft de hoogste kwaliteit en de unieke service.
Het aktuele, speciaal op Europa afgestemde modellen-assortiment bevat de absolute topsellers van de Europese auto-industrie, maar ook de inmiddels klassiek geworden modellen uit die goede oude tijd. Porsche, Mercedes Benz, B.M.W., Jaguar, Rolls Royce, Volvo zijn slechts een greep uit de kollektie topmodellen.
De meestal in zes talen duidelijk beschreven verpakkingen en handleidingen zijn bij de modelbouwers zeer geliefd vanwege hun ruime informatie.
En niet te vergeten de wel heel bijzondere service voor iedere modelbouwer: nl. de Revell-service voor het vervangen van een onderdeel; deze is over de gehele wereld enig in zijn soort.
Daarbij maakt het komplete, naar wens aangepaste Revell-toebehorenprogramma de wereld van het modelbouwen tot een afgerond geheel.
Dit nieuwe, overzichtelijk ingerichte handboek voor de modelbouwer biedt het totale Revell-programma aan. Heel gemakkelijk vindt U het model, met toebehoren, dat U zoekt. Voor iedere leeftijd en voor iedere portemonnee is er wel iets te vinden.
Bovendien bevat het vele tips en ideeën voor de beginneling en de gevorderde in het modelbouwen. Zo kan de Revell-modelbouwer uit de bouwdozen natuurgetrouwe modellen samenstellen.
Revell betekent:
- Modellen, die fasceren.
- Toebehoren bij ieder model; voor iedere modelbouwer.
- Adviezen, die helpen en tot betere resultaten leiden.

Revell
De Modelmaker.

Flugzeuge
Aircraft
Avions
Vliegtuigen

Schiffe
Ships
Bateaux
Schepen

Snap Kits
Snap Kits
Snaps (sans colle)
Snap Kits

Autos
Cars
Automobiles
Auto's

Trucks & Trailers
Trucks and trailers
Camions et remorques
Trucks en trailers

Motorräder
Bikes
Motos
Motoren

Radio Control
Radio control
Radio Commande
Radio Control

Zubehör
Accessories
Accessoires
Toebehoren

Tips & Anregungen
Hints and suggestions
Astuces et trucs
Tips en ideeën

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Lassen
sich. E
heit üb
Genief
Faszina
Mit
Flugze
Revell
alles, w
Rang u
den be
Doppe
jungen
bis hin
Übersc
Von ra
fliegern
am me
Verkeh
Aufkle
sten Fl
Hubsch
Und na
das neu
Weltra
NASA

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Take off

Lassen Sie die Erde unter sich. Erleben Sie die Freiheit über den Wolken. Genießen Sie die Faszination des Fliegens. Mit den authentischen Flugzeug-Modellen von Revell. Hier finden Sie alles, was in der Luftfahrt Rang und Namen hat. Von den berühmt-berüchtigten Doppeldeckern aus den jungen Jahren der Fliegerei bis hin zu den modernsten Überschalljägern von heute. Von rassig-rasanten Sportfliegern über die großen, am meisten geflogenen Verkehrsflugzeuge (mit Aufklebern der bekanntesten Fluglinien) bis hin zu Hubschraubern aller Art. Und natürlich brandaktuell das neueste „Columbia"-Weltraum-Programm der NASA.

Leave your troubles behind . . . Experience the freedom of the skies and enjoy all the fascination and excitement of flying . . . Yes, Revell's range covers almost every famous aircraft – past, present and even future. From the famous bi-plane of the first World War to the supersonic jet fighters of today. From sporty light aircraft to the world's most sophisticated giant passenger planes. We've even been working closely with NASA to bring you our fantastic range of Space Models . . . featuring the Space Shuttle Columbia . . . with booster rockets . . .
Fasten your seat belts and away we go!

Décollons . . .
Laissez la terre défiler au-dessous de vous. Jouissez de la liberté au-dessus des nuages. Savourez la fascination du vol . . . avec les avions Revell, des modèles réduits dont l'authenticité vous surprendra. Vous trouverez là tout ce qui a un nom dans le domaine de l'aéronautique. Depuis les célèbres biplans aux vols parfois tragiques des premières années de l'aviation jusqu'aux chasseurs supersoniques d'aujourd'hui. Depuis les appareils de voltige, racés et étonnants, jusqu'aux hélicoptères de tous types. Et naturellement, d'une actualité brûlante, le tout récent programme spacial «Columbia» de la NASA.

Laat de aarde onder U. Beleef de vrijheid boven de wolken. Geniet van de sensatie van het vliegen. Met de authentieke vliegtuigmodellen van Revell. Hier vindt U alles wat in de luchtvaart van enige betekenis is. Van de roemruchte dubbeldekkers uit de beginjaren van de luchtvaart tot de modernste straaljagers van tegenwoordig. Van flitsende sportvliegtuigen en grote, veel voorkomende verkeerstoestellen (met stickers van de bekendste luchtvaartmaatschappijen) tot vele soorten helikopters. En . . . natuurlijk de zeer aktuele Columbia uit het nieuwe ruimtevaartprogramma van de NASA.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4109 Spad XIII

4109 Spad XIII 1:72
Die 225 km/h schnelle und mit einem 235 PS V-8 Zyl.-Motor ausgestattete Spad wurde von allen Alliierten im 1. W. K. eingesetzt.
❖ 28, ⌖ 8,5 cm

0043 Fokker D VII 1:72
Ein deutscher Doppeldecker des 1. Weltkrieges mit einem Mercedes 6-Zyl.-Motor und einer Höchstgeschwindigkeit von 193 km/h.
❖ 29, ⌖ 12 cm

0044 Sopwith Triplane 1:72
Der berühmte englische Dreidekker des 1. Weltkrieges mit dem 130 PS Clerget-Motor trat 1916 in Dienst.
❖ 25, ⌖ 11 cm

0045 F-4 U Corsair 1:72
Dieses trägergestützte Jagdflugzeug des 2. W. K. erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 671 km/h.
❖ 41, ⌖ 17 cm

0046 Curtiss Warhawk 1:72
Die P-40 war der am meisten produzierte Flugzeugtyp im 2. W. K. und wurde von allen alliierten Luftstreitkräften eingesetzt.
❖ 34, ⌖ 15 cm

0047 P-51 D Mustang 1:72
Dieses mit einem Rolls Royce Merlin ausgestattete Flugzeug war mit einer Spitzengeschwindigkeit von über 700 km/h einer der schnellsten Typen seiner Zeit.
❖ 34, ⌖ 15 cm

0048 P-47 D Thunderbolt 1:72
Dieses spezielle Höhen- und Langstreckenflugzeug erreichte mit seinem 2300 PS Turbomotor Höhen von über 12.000 m.
❖ 30, ⌖ 17 cm

0049 ME 109 E 1:72
Dieser Flugzeugtyp, von dem über 33.000 Einheiten produziert wurden, gehört zu den bekanntesten Modellen aller Zeit und wurde von Fliegerassen wie Mölders und Marseille geflogen.
❖ 33, ⌖ 14 cm

0050 Spitfire 1:72
Das bekannteste brit. Flugzeug im 2. W. K. war mit einem 880 PS Rolls Royce Merlin-Motor ausgestattet und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von fast 600 km/h.
❖ 29, ⌖ 15 cm

0051 Sopwith Camel 1:72
Dieser bekannte Doppeldecker des I. W. K. war mit einem 9-Zyl. Bentley-Sternmotor ausgestattet und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h bei einer Leistung von 150 PS.
❖ 23, ⌖ 12 cm

4109 Spad XIII 1:72
The 140 mph Spad with 235 HP V-8 cylinder engine was used in the 1st World War by all the allied air forces.
❖ 28, ⌖ 8,5 cm

0043 Fokker D VII 1:72
A German biplane of the 1st World War with a Mercedes 6 cylinder engine and a maximum speed of 120 mph.
❖ 29, ⌖ 12 cm

0044 Sopwith Triplane 1:72
Famous English triplane of the 1st World War with 130 HP Clerget engine was put into service in 1916.
❖ 25, ⌖ 11 cm

0045 F-4 U Corsair 1:72
This carrier-born fighter plane of the 2nd World War achieved a maximum speed of 415 mph.
❖ 41, ⌖ 17 cm

0046 Curtiss Warhawk 1:72
More P40's than any other aircraft were produced during the 2nd World War, and they were used by all allied air forces.
❖ 34, ⌖ 15 cm

0047 P-51 D Mustang 1:72
With a maximum speed of over 435 mph this aircraft with Rolls Royce Merlin engine was one of the fastest machines of its time.
❖ 34, ⌖ 15 cm

0048 P-47 D Thunderbolt 1:72
This special long-range high altitude plane with 2,300 HP turbine engine reached heights of nearly 40,000 feet.
❖ 30, ⌖ 17 cm

0049 ME 109 E 1:72
This type of aircraft, of which over 33,000 were produced, is one of the best fighters from World War II.
❖ 33, ⌖ 14 cm

0050 Spitfire 1:72
The best known British aircraft of the 2nd World War featured an 880 HP Rolls Royce Merlin engine and achieved a maximum speed of 375 mph.
❖ 29, ⌖ 15 cm

0051 Sopwith Camel 1:72
This well known biplane of the 1st World War featured a 9 cylinder Bentley radial engine and reached a maximum speed of 100 mph with a power output of 150 hp.
❖ 23, ⌖ 12 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0043 Fokker D VII

0044 Sopwith Triplane

0045 F-4 U Corsair

0046 Curtiss Warhawk

0047 P-51 D Mustang

0048 P-47 D Thunderbolt

0049 ME 109 E

0050 Spitfire

0051 Sopwith Camel

4109 Spad XIII 1:72
Avec sa vitesse de 225 km/h et son moteur en V 8 cylindres de 235 CV, le Spad fut adopté par toutes les forces allies lors de la Première Guerre Mondiale.
❖ 28, ⊕ 8,5 cm

0043 Fokker D VII 1:72
Biplan allemand de la Première Guerre Mondiale avec un moteur Mercèdes 6 cylindres et une vitesse de pointe de 193 km/h.
❖ 29, ⟷ 12 cm

0044 Sopwith Triplane 1:72
Le célèbre triplan anglais de la Première Guerre Mondiale avec le moteur Clerget de 130 CV qui entra en service en 1916.
❖ 25, ⟷ 11 cm

0045 F-4 U Corsair 1:72
Ce chasseur embarqué de la Deuxième Guerre Mondiale présentait une vitesse de pointe de 671 km/h.
❖ 41, ⟷ 17 cm

0046 Curtiss Warhawk 1:72
Le P-40 fut le type d'avion le plus répandu de la Deuxième Guerre Mondiale et il fut adopté par toutes les forces aériennes alliées.
❖ 34, ⟷ 15 cm

0047 P-51 D Mustang 1:72
Cet appareil, équipé d'un moteur Rolls-Royce Merlin, fut l'un des plus rapides de son genre avec une vitesse de pointe de plus de 700 km/h.
❖ 34, ⟷ 15 cm

0048 P-47 D Thunderbolt 1:72
Cet appareil conçu tout spécialement pour les missions à longue distance et à haute altitude atteignait plus de 12 000 m avec son moteur turbo de 2300 CV.
❖ 30, ⟷ 17 cm

0049 ME 109 E 1:72
Ce type d'appareil, qui devait être produit à plus de 33 000 exemplaires, appartient aux modèles les plus connus de tous les temps et il fut piloté par des as comme Mölders et Marseille.
❖ 33, ⟷ 14 cm

0050 Spitfire 1:72
L'avion britannique le plus connu de la Deuxième Guerre Mondiale était équipé d'un moteur Rolls-Royce Merlin de 880 CV et atteignait une vitesse de pointe de près de 600 km/h.
❖ 29, ⟷ 15 cm

0051 Sopwith Camel 1:72
Ce célèbre biplan de la Première Guerre Mondiale était équipé d'un moteur en étoile Bentley 9 cylindres et atteignit une vitesse de pointe de 165 km/h pour une puissance de 150 CV.
❖ 23, ⟷ 12 cm

4109 Spad XIII 1:72
De 225 km/h snelle en met een 235 pk V-8 cyl.-motor uitgeruste Spad werd door alle geallieerden in de 1ste wereldoorlog ingezet.
❖ 28, ⊕ 8,5 cm

0043 Fokker D VII 1:72
Een Duitse Dubbeldekker uit de 1ste wereldoorlog met een Mercedes 6-cyl.-motor en een topsnelheid van 193 km/h.
❖ 29, ⟷ 12 cm

0044 Sopwith Triplane 1:72
De beroemde Engelse driedekker uit de 1ste wereldoorlog met de 130 pk Clerget-motor trad in 1916 in dienst.
❖ 25, ⟷ 11 cm

0045 F-4 U Corsair 1:72
Dit jachtvliegtuig van een vliegtuigmoederschip uit de 2de wereldoorlog bereikte een topsnelheid van 671 km/h.
❖ 41, ⟷ 17 cm

0046 Curtiss Warhawk 1:72
De P-40 was het meest geproduceerde vliegtuigtype in de 2de wereldoorlog en werd door alle geallieerde luchtstrijdkrachten ingezet.
❖ 34, ⟷ 15 cm

0047 P-51 D Mustang 1:72
Dit met een Rolls Royce Merlin uitgerust vliegtuig was met een topsnelheid boven de 700 km/h een van de snelste typen van zijn tijd.
❖ 34, ⟷ 15 cm

0048 P-47 D Thunderbolt 1:72
Dit speciale langeafstandsvliegtuig voor grote hoogten bereikte met zijn 2.300 pk turbomotor hoogten boven de 12.000 m.
❖ 30, ⟷ 17 cm

0049 ME 109 E 1:72
Dit vliegtuigtype, waarvan meer dan 33.000 stuks gebouwd werden, behoort tot de bekendste modellen aller tijden en werd door vliegers zoals Mölders en Marseille gevlogen.
❖ 33, ⟷ 14 cm

0050 Spitfire 1:72
Het bekendste Britse vliegtuig in de 2de wereldoorlog was met een 880 pk Rolls Royce Merlin-motor uitgerust en bereikte een topsnelheid van bijna 600 km/h.
❖ 29, ⟷ 15 cm

0051 Sopwith Camel 1:72
Deze bekende dubbeldekker in de 1ste wereldoorlog was met een 9-cyl. Bentley-stermotor uitgerust en bereikte een topsnelheid van 165 km/h bij een vermogen van 150 pk.
❖ 23, ⟷ 12 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0052 Fokker DR.1 1:72

0053 Focke Wulf 190 1:72

0054 Hawker Hurricane 1:72

0055 Hawker Tempest 1:72

0056 ME-262 A 1:72

4104 F-4 E Wildcat 1:72

0052 Fokker DR.1 1:72
Der 250 km/h schnelle Dreidecker wurde u. a. von dem bekannten Fliegeras Richthofen geflogen und erreichte bereits 1917 Flughöhen von über 6000 m.
❖ 27, ◐ 10 cm

0053 Focke Wulf 190 1:72
Die mit einem 1700 PS BMW-Motor ausgestattete FW-190 erreichte in einer Höhe von über 10.000 m Geschwindigkeiten von über 570 km/h.
❖ 30, ◐ 14 cm

0054 Hawker Hurricane 1:72
Mit der Hurricane wurde eine neue Ära im Flugzeugbau eingeleitet. Der 1030 Merlin-Motor erlaubte dem Flugzeug eine Höchstgeschwindigkeit von 850 km/h.
❖ 19, ◐ 17 cm

0055 Hawker Tempest 1:72
Mit dem 24-Zyl. Napier Sabre Triebwerk und einer Leistung von 2420 PS erreichte die Tempest schon 1942 Spitzengeschwindigkeiten von über 700 km/h.
❖ 32, ◐ 18 cm

0056 ME-262 A 1:72
Der erste, in Serie gefertigte Düsenjäger der Welt, erreichte mit seinen beiden Strahltriebwerken des Typs JUMO 109 B-1 Geschwindigkeiten von fast 900 km/h.
❖ 41, ◐ 17 cm

4104 F-4 E Wildcat 1:72
Dieser trägergestützte Höhenjäger wurde während des 2. W. K. nur im Pazifikraum eingesetzt und erreichte eine Geschwindigkeit von 520 km/h in 11.000 m Höhe.
❖ 31, ⌖ 12 cm

4105 Airacobra 1:72
Das erst in Groß-Serie produzierte amerik. Flugzeug erreichte 1939 mit seinem Heckmotor eine Geschwindigkeit von fast 600 km/h und wurde auch in großen Stückzahlen von den Russen geflogen.
❖ 34, ⌖ 13 cm

4106 Nieuport 17 1:72
Diese bekannte französische Produktion erreichte im 1. W. K. mit seinem 165 PS Gnome-Motor eine Höchstgeschwindigkeit von annähernd 200 km/h.
❖ 23, ⌖ 8 cm

4107 Dehavilland 1:72
Die D.H.2 war eines der bekanntesten brit. Flugzeuge im 2. W. K. und erreichte mit einem 100 PS Gnome-Monosonpape-Motor eine Spitzengeschwindigkeit von 170 km/h.
❖ 37, ⌖ 11 cm

4108 S.E. 5A 1:72
Dieses Flugzeug war mit seinem 220 PS Hispano-Suiza Motor vielen anderen Typen seiner Zeit voraus und erreichte bereits Geschwindigkeiten um 200 km/h.
❖ 26, ⌖ 9 cm

4110 Albatros 1:72
Angetrieben wurde dieser stromlinienförmige Eindecker des 1. W. K. von einem 160 PS Mercedes-Motor. Fliegerasse wie Udet und Richthofen benutzten diesen Flugzeugtyp.
❖ 23, ⌖ 10 cm

4111 Fokker E-III 1:72
Der bekannte Eindecker, der bei 100 PS eine Geschwindigkeit von 180 km/h erreichte, wurde von berühmten Piloten wie Immelmann und Boelcke geflogen.
❖ 25, ⌖ 10 cm

H-52 Fokker DR.1 1:72
The 150 mph triplane was flown, amongst others, by Richthofen, the famous flying ace, and even as early as 1917 reached altitudes approaching 20,000 feet.
❖ 27, ◐ 10 cm

A-53 Focke Wulf 190 1:72
The FW-190 with its 1700 HP BMW engine achieved speeds of over 350 mph at altitudes of over 32,000 feet.
❖ 30, ◐ 14 cm

0054 Hawker Hurricane 1:72
The Hurricane heralded a new era in aircraft manufacture. The 1,030 HP Merlin engine gave the aircraft a maximum speed of nearly 530 mph.
❖ 19, ◐ 17 cm

0055 Hawker Tempest 1:72
With its 24 cylinder Napier Sabre propulsion unit and a power output of 2,420 HP the Tempest reached maximum speeds of over 430 mph.
❖ 32, ◐ 18 cm

0056 ME-262 A 1:72
The world's first mass-produced jet fighter with two type JUMO 109 B-1 jet engines reached speeds of over 550 mph.
❖ 41, ◐ 17 cm

4104 F-4 E Wildcat 1:72
This carrier-born high-altitude fighter was only used in the Pacific war theatre of the 2nd World War and reached a speed of 325 mph at an altitude of 36,000 feet (11.000 m).
❖ 31, ⌖ 12 cm

4105 Airacobra 1:72
America's first mass-produced rear-engined aircraft reached in 1939 already a speed of almost 375 mph and was also flown in large numbers by the Russian allies.
❖ 34, ⌖ 13 cm

4106 Nieuport 17 1:72
This well known French aircraft with its 165 HP Gnome engine was flown in the 1st World War and reached a maximum speed of 125 mph.
❖ 23, ⌖ 8 cm

4107 Dehavilland 1:72
The D.H.2 was one of the best known British bi-planes. With its 100 HP Gnome engine it reached a top speed of 105 mph.
❖ 37, ⌖ 11 cm

4108 S.E. 5A 1:72
This aircraft with its 220 HP Hispano-Suiza engine was ahead of many other types of its time and reached speeds of 125 mph.
❖ 26, ⌖ 9 cm

4110 Albatros 1:72
This streamlined monoplane of the 1st World War was powered by a 160 HP Mercedes engine.
❖ 23, ⌖ 10 cm

4111 Fokker E-III 1:72
This well known monoplane at 100 HP, reached a speed of 115 mph.
❖ 25, ⌖ 10 cm

0052 Fokker DR.1 1:72
Ce triplan, d'une vitesse de 250 km/h fut piloté entre autres par des as comme Richthofen et atteignait dès 1917 un plafond de plus de 6000 m.
❖ 27, ◐ 10 cm

0053 Focke Wulf 190 1:72
Le FW-190, équipé d'un moteur BMW de 1700 CV, atteignait un plafond de 10 000 m et une vitesse de plus de 570 km/h.
❖ 30, ◐ 14 cm

0054 Hawker Hurricane 1:72
Une nouvelle ère fut inaugurée dans la construction aérienne avec le Hurricane. Le moteur Merlin 1030 permettait à cet appareil d'atteindre une vitesse de pointe de 850 km/h.
❖ 19, ◐ 17 cm

0055 Hawker Tempest 1:72
Avec le réacteur 24 cyl. Napier Sabre et une puissance de 2420 CV, le Tempest atteignait dès 1942 une vitesse de pointe de plus de 700 km/h.
❖ 32, ◐ 18 cm

0056 ME-262 A 1:72
Le premier chasseur à réaction du monde à être construit en série atteignait avec ses deux réacteurs du type JUMO 109 B-1 une vitesse de près de 900 km/h.
❖ 41, ◐ 17 cm

4104 F-4 E Wildcat 1:72
Cet appareil embarqué volant à haute altitude fut utilisé dans le Pacifique pendant la Deuxième Guerre Mondiale et atteignit une vitesse de 520 km/h à un plafond de 11 000 m.
❖ 31, ⌖ 12 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4105 Airacobra 1:72

4106 Nieuport 17 1:72

4107 Dehavilland 1:72

4108 S.E. 5A 1:72

4110 Albatros 1:72

4111 Fokker E-III 1:72

4105 Airacobra 1:72
Cet appareil américain, le premier à être construit en grande série, atteignait une vitesse de près de 600 km/h dès 1939 avec son moteur à l'arrière et de nombreux exemplaires furent pilotés par des Russes.
❖ 34, ⊕ 13 cm

4106 Nieuport 17 1:72
Cet appareil, construit par la France, atteignit une vitesse de pointe de près de 200 km/h avec son moteur Gnome de 165 CV lors de la Première Guerre Mondiale.
❖ 23, ⊕ 8 cm

4107 Dehavilland 1:72
Le D.H.2 fut le plus célèbre avion britannique de la Deuxième Guerre Mondiale. Sa vitesse de pointe était de 170 km/h avec un moteur Gnome-Monosonpape de 100 CV.
❖ 37, ⊕ 11 cm

4108 S.E. 5A 1:72
Cet appareil, avec son moteur Hispano-Suiza de 220 CV, devançait de nombreux autres types et atteignait une vitesse de pointe de quelque 200 km/h.
❖ 26, ⊕ 9 cm

4110 Albatros 1:72
Ce monoplan aux formes aérodynamiques fut équipé d'un moteur Mercédès de 160 CV au cours de la Première Guerre Mondiale. Des as comme Udet et Richthofen pilotèrent ce type d'avion.
❖ 23, ⊕ 10 cm

4111 Fokker E-III 1:72
Ce célèbre monoplan, d'une vitesse de 180 km/h avec son moteur de 100 CV, fut piloté par des aviateurs comme Immelmann et Boelcke.
❖ 25, ⊕ 10 cm

0052 Fokker DR.1 1:72
De 250 km/h snelle driedekker werd o.a. door de bekende vlieger Richthofen gevlogen en bereikte reeds in 1917 vlieghoogten boven de 6.000 m.
❖ 27, ⊕ 10 cm

0053 Focke Wulf 190 1:72
De met een 1.700 pk BMW-motor uitgeruste FW-190 bereikte bij een hoogte boven de 10.000 m snelheden van meer dan 570 km/h.
❖ 30, ⊕ 14 cm

0054 Hawker Hurricane 1:72
Met de Hurricane begon een nieuw tijdperk in de vliegtuigbouw. De 1.030 Merlin-motor veroorloofde het vliegtuig een topsnelheid van 850 km/h.
❖ 19, ⊕ 17 cm

0055 Hawker Tempest 1:72
Met de 24-cyl. Napier Sabre aandrijving en een vermogen van 2.420 pk bereikte de Tempest reeds in 1942 topsnelheden boven de 700 km/h.
❖ 32, ⊕ 18 cm

0056 ME-262 A 1:72
De eerste in serie gebouwde straaljager van de wereld, bereikte met zijn beide straalaandrijvingen van het type JUMO 109 B-1 snelheden van bijna 900 km/h.
❖ 41, ⊕ 17 cm

4104 F-4 E Wildcat 1:72
Deze jager voor grote hoogten van een vliegtuigmoederschip werd gedurende de 2de wereldoorlog slechts in het Pacificgebied ingezet en bereikte een topsnelheid van 520 km/h op 11.000 m hoogte.
❖ 31, ⊕ 12 cm

4105 Airacobra 1:72
Het eerste in grote serie gebouwde Amerikaanse vliegtuig bereikte in 1939 met zijn hekmotor een snelheid van bijna 600 km/h en werd ook in grote aantallen door de Russen gevlogen.
❖ 34, ⊕ 13 cm

4106 Nieuport 17 1:72
Deze bekende Franse productie bereikte in de 1ste wereldoorlog met zijn 165 pk Gnome-motor een topsnelheid, die de 200 km/h benaderde.
❖ 23, ⊕ 8 cm

4107 Dehavilland 1:72
De D.H.2 was een van de bekendste vliegtuigen in de 2de wereldoorlog en bereikte met een 100 pk Gnome-Monosonpape-motor een topsnelheid van 170 km/h.
❖ 37, ⊕ 11 cm

4108 S.E. 5A 1:72
Dit vliegtuig was met zijn 220 pk Hispano-Suiza-motor vele andere typen van zijn tijd vooruit en bereikte snelheden rond de 200 km/h.
❖ 26, ⊕ 9 cm

4110 Albatros 1:72
Aangedreven werd deze gestroomlijnde eendekker uit de 1ste wereldoorlog door een 160 pk Mercedes-motor. Vliegers als Udet en Richthofen gebruikten dit vliegtuigtype.
❖ 23, ⊕ 10 cm

4111 Fokker E-III 1:72
De bekende eendekker, die bij 100 pk een snelheid van 180 km/h bereikte, werd door beroemde piloten als Immelmann en Boelcke gevlogen.
❖ 25, ⊕ 10 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Modern Jet Fighters 1:144

4004 F-14 A Tomcat

4004 F-14 A Tomcat 1:144
Der neue Luftüberlegenheitsjäger der U.S. Navy ist mit Schwenkflügeln versehen und erzielt eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,3 in 12.000 m Höhe.
❖ 31, ⊕ 13 cm

4002 F-4EJ Phantom 1:144
Die Phantom wird bei vielen Luftwaffen als Standard-Kampfflugzeug eingesetzt und erreicht mit den zwei J 79-GE 10-Triebwerken eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,4.
❖ 43, ⊕ 14 cm

4003 F-111 C 1:144
Dieses Schwenkflügel-Kampfflugzeug steht seit 1964 im Dienst der U.S.A.F. und zeichnet sich durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten, sowie einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,5 aus.
❖ 33, ⊕ 15,5 cm

4005 Mirage F-1C 1:144
Die Mirage F-1C, ein allwettertauglicher Abfangjäger, wurde 1973 von der französischen Luftwaffe in Dienst gestellt und erreicht mit dem SNECMA Atar 9K.50 Triebwerk eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,2.
❖ 41, ⊕ 10 cm

4006 F-16A 1:144
Der wendige und schnelle Luftkampfjäger der U.S.A.F. mit Mach 2,2 Höchstgeschwindigkeit ist von vielen NATO-Staaten in Dienst gestellt worden.
❖ 32, ⊕ 10 cm

4007 Hawker Harrier 1:144
Das bisher einzige, in Serie gefertigte VSTOL-Kampfflugzeug der Welt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 1160 km/h wird bei der R.A.F. wie auch bei den U.S. Marines geflogen.
❖ 41, ⊕ 9,5 cm

4004 F-14 A Tomcat 1:144
The new air supremacy fighter of the U.S. Navy has swing-wings and achieves a maximum speed of Mach 2.3 at an altitude of 39,000 feet.
❖ 31, ⊕ 13 cm

4002 F-4EJ Phantom 1:144
Many air forces use the Phantom as standard bomber aircraft. With its two J79-GE10 power units it reaches a maximum speed of Mach 2.4.
❖ 43, ⊕ 14 cm

4003 F-111 C 1:144
This bomber aircraft with swing-wings has been used by the U.S. Air Force since 1964 and is characterized by the versatile roles it can perform, coupled with a maximum speed of Mach 2.5.
❖ 33, ⊕ 15,5 cm

4005 Mirage F-1C 1:144
The Mirage F-1C, an all-weather interceptor fighter, was put into service by the French Air Force in 1973. With its SNECMA Atar 9K.50 propulsion unit it reaches a maximum speed of Mach 2.2.
❖ 41, ⊕ 10 cm

4006 F-16A 1:144
The nippy and fast fighter/bomber of the U.S. Air Force with a maximum speed of Mach 2,2 is being used by many NATO countries.
❖ 32, ⊕ 10 cm

4007 Hawker Harrier 1:144
The only batch-produced VSTOL-bomber aircraft in the world with a maximum speed of 720 mph is being flown both by the R.A.F. and the U.S. Marines.
❖ 41, ⊕ 9,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4002 F-4EJ Phantom

4003 F-111 C

4005 Mirage F-1C.

4006 F-16A

4007 Hawker Harrier

4004 F-14 A Tomcat 1:144
Dernier né de l'arsenal de dissuasion US, cet appareil de la Navy est muni d'ailes à géométrie variable, il atteint Mach 2,3 à l'altitude de 12.000 mètres.
❖ 31, ⊕ 13 cm

4002 F-4EJ Phantom 1:144
Le Phantom est l'appareil de combat standard de nombreuses forces aériennes, il atteint, grâce à ses deux réacteurs J79-GE 10, la vitesse maximum de Mach 2,4.
❖ 43, ⊕ 14 cm

4003 F-111 C 1:144
Cet appareil à géométrie variable est en service depuis 1964 dans l'US Air Force. Il se caractérise par une grande souplesse d'emploi, sa vitesse de pointe atteint Mach 2,5.
❖ 33, ⊕ 15,5 cm

4005 Mirage F-1C 1:144
Chasseur-tout-temps, le Mirage F1C est entré en service à l'Armée de l'Air française en 1973. Son propulseur SNECMA Atar 9K.50 lui confère une vitesse maximum de Mach 2,2.
❖ 41, ⊕ 10 cm

4006 F-16A 1:144
Chasseur rapide et maniable de l'U.S.A.F., à vitesse de Mach 2,2 qui a été choisi par de nombreux pays de l'OTAN.
❖ 32, ⊕ 10 cm

4007 Hawker Harrier 1:144
Jusqu'à présent, le seul appareil de combat du monde à atterrissage et décollage vertical à être construit en série, capable d'atteindre une vitesse de 1160 km/h, cet appareil est utilisé par la R.A.F. et par les U.S. Marines.
❖ 41, ⊕ 9,5 cm

4004 F-14 A Tomcat 1:144
Deze nieuwe jager van des U.S. marine met grote superioriteit in de lucht is vorrzien van zwenkvleugels en bereikt een topsnelheid van mach 2,3 op 12.000 m hoogte.
❖ 31, ⊕ 13 cm

4002 F-4EJ Phantom 1:144
De Phantom wordt bij vele luchtmachten als standaard-gevechtsvliegtuig ingezet en bereikt met de twee j 79-GE 10-aandrijvingen een topsnelheid van mach 2,4.
❖ 43, ⊕ 14 cm

4003 F-111 C 1:144
Dit gevechtsvliegtuig met zwenkvleugel is sedert 1964 in dienst bij de U.S.A.F. en kenmerkt zich door veelvuldige inzetmogelijkheden, alsook door een topsnelheid van mach 2,5.
❖ 33, ⊕ 15,5 cm

4005 Mirage F-1C 1:144
De Mirage F-1C , een onderscheppingsjager voor weer en wind werd in 1973 door de Franse luchtmacht in dienst genomen en bereikt met de SNECMA Atar 9K.50 aandrijving een topsnelheid van mach 2,2.
❖ 41, ⊕ 10 cm

4006 F-16A 1:144
De manoeuvreerbare en snelle luchtgevechtsjager van de U.S.A.F. met een mach 2,2 topsnelheid is door vele NATO-landen in dienst genomen.
❖ 32, ⊕ 10 cm

4007 Hawker Harrier 1:144
Het tot nu toe enige, in serie gebouwde VSTOL-gevechtsvliegtuig in de wereld met een topsnelheid van 1.160 km/h wordt bij de R.A.F. als ook de U.S. marine gevlogen.
❖ 41, ⊕ 9,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4324 (0032) Spitfire RAF 1:48



0080 Heinkel HE 162 1:72

4324 (0032) Spitfire RAF1:48
Die Spitfire war engl. Standardjäger im 2. W. K. und erreichte mit ihrem 1710 PS RR-Merlin-Motor eine Spitzengeschwindigkeit von über 650 km/h in 7620 m Höhe.
❖ 33, ◐ 23,5 cm, ⊕ 19 cm

0080 Heinkel HE 162 1:72
Ende 1944 fand der Erstflug dieses einstrahligen Flugzeuges statt. Es erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 840 km/h sowie eine maximale Flughöhe von 12.000 m.
❖ 26, ◐ 10 cm, ⊕ 12 cm

0081 Focke Wulf 152 1:72
Die TA-152 ist die Höhenjäger-Version der FW-190, sie erreichte mit ihrem 1880 PS Junkers-Motor Geschwindigkeiten um 700 km/h bei einer maximalen Flughöhe von 15.000 m.
❖ 39, ◐ 20 cm, ⊕ 15 cm

0112 HE 219 1:72
Dieses mit DB-603-Motoren ausgestattete speziell für den Nachteinsatz konzipierte Flugzeug, war eines der ersten mit einem Radarsystem versehenen Typen.
❖ 64, ◐ 26 cm, ⊕ 24 cm

0113 JU 88 1:72
Von diesem 2-motorigen Flugzeug, das mit 2 Jumo-Motoren von je 1410 PS ausgestattet war und eine Geschwindigkeit von 520 km/h erreichte, wurden während des 2. W. K. ca. 15.000 Einheiten gebaut.
❖ 77, ◐ 27 cm, ⊕ 20 cm

0114 A-7A Corsair 1:72
Das mit einem Pratt & Whitney Turbofan ausgerüstete, trägergestützte Flugzeug erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von Mach 0,9.
❖ 74, ◐ 16 cm, ⊕ 19 cm

0130 Convair F-102 A 1:77
Der Abfangjäger mit Deltaflügeln hat ein P & W J-57 Triebwerk und erreicht damit Mach 1,25.
❖ 24, ◐ 15 cm, E 25 cm

0134 A-5A Vigilante I 1:72
A-5A ist ein amerikanischer Überschallbomber, der 1962 von der U.S. Navy in Auftrag gegeben wurde und Mach 2,1 erreicht.
❖ 37, ◐ 18 cm, ⊕ 25 cm

0142 Junkers JU 87 G2 1:72
Eines der bekanntesten, durch seine eigenwillige Bauart auffallende Flugzeuge des 2. W. K.
❖ 62, ◐ 21 cm

0145 OV-10A Bronco 1:72
Dieses vielseitig verwendbare, wendige Doppelrumpfflugzeug ist mit 2 Turboprop-Motoren mit einer Leistung von je 715 PS ausgestattet.
❖ 45, ◐ 17 cm, ⊕ 17 cm

4324 (0032) Spitfire RAF1:48
The Spitfire was England's standard fighter plane in the 2nd World War. With its 1710 hp RR Merlin engine it reached a maximum speed of over 400 mph at an altitude of 25,000 feet.
❖ 33, ◐ 23,5 cm, ⊕ 19 cm

0080 Heinkel HE 162 1:72
The maiden flight of this single-jet aircraft took place at the end of 1944. It reached a maximum speed of 520 mph and a maximum altitude of nearly 40,000 feet.
❖ 26, ◐ 10 cm, ⊕ 12 cm

0081 Focke Wulf 152 1:72
The TA-152 is the high altitude version of the FW-190. With its 1880 HP Junkers engine it reached speeds of around 435 mph at a maximum altitude of 49,000 feet.
❖ 39, ◐ 20 cm, ⊕ 15 cm

0112 HE 219 1:72
This aeroplane with DB-603 engines was designed specifically for night flying and was one of the first types fitted with a radar system.
❖ 64, ◐ 26 cm, ⊕ 24 cm

0113 JU 88 1:72
Some 15,000 of this aircraft were built during the 2nd World War. It featured two Jumo engines of 1410 HP each and reached a speed of 325 mph.
❖ 77, ◐ 27 cm, ⊕ 20 cm

0114 A-7A Corsair 1:72
Carrier-born aircraft with a Pratt & Whitney turbo-fan reached a top speed of Mach 0.9.
❖ 74, ◐ 16 cm, ⊕ 19 cm

0130 Convair F-102 A 1:77
Interceptor fighter with Delta wings has a Pratt & Whitney J57 engine and reaches speeds of Mach 1.25.
❖ 24, ◐ 15 cm, E 25 cm

0134 A-5A Vigilante I 1:72
The A-5A is an American supersonic bomber which the US Navy ordered in 1962 and which reaches speeds of Mach 2.1.
❖ 37, ◐ 18 cm, ⊕ 25 cm

0142 Junkers JU 87 G2 1:72
One of the best known aircraft of the 2nd World War, equally at home as a fighter or bomber.
❖ 62, ◐ 21 cm

0145 OV-10A Bronco 1:72
This versatile and easy-to-manoeuvre twin-boom aircraft features 2 turbo-prop engines with a power output of 715 HP each.
❖ 45, ◐ 17 cm, ⊕ 17 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0081 Focke Wulf 152 1:72

0112 HE 219 1:72

0113 JU 88 1:72

0114 A-7A Corsair 1:72

0130 Convair F-102 A 1:77

0134 A-5A Vigilante I 1:72

0142 Junkers JU 87 G2 1:72

0145 OV-10A Bronco 1:72

4324 (0032) Spitfire RAF1:48
Le Spitfire fut le chasseur anglais de la Deuxième Guerre Mondiale. Avec son moteur Merlin-RR de 1710 CV, il parvint à une vitesse de pointe de plus de 650 km/h à un plafond de 7620 m.
❖ 33, ◐ 23,5 cm, ⊕ 19 cm

0080 Heinkel HE 162 1:72
Le premier vol de ce monoréacteur eut lieu à la fin de 1944. Il atteignit une vitesse de pointe de 840 km/h et un plafond de 15 000 m.
❖ 26, ◐ 10 cm, ⊕ 12 cm

0081 Focke Wulf 152 1:72
Le TA-152 est la version chasseur à haute altitude du FW-190. Avec son moteur Junker de 1880 CV, il atteignit une vitesse de 700 km/h et un plafond de 15 000 m.
❖ 39, ◐ 20 cm, ⊕ 15 cm

0112 HE 219 1:72
Cet appareil, équipé de moteurs DB-603 et conçu spécialement pour le combat de nuit, fut l'un des premiers à être doté d'un radar.
❖ 64, ◐ 26 cm, ⊕ 24 cm

0113 JU 88 1:72
Cet avion, construit à quelque 15 000 exemplaires pendant la deuxième Guerre Mondiale et équipé de 2 moteurs Jumo d'une puissance unitaire de 1410 CV volait à 520 km/h.
❖ 77, ◐ 27 cm, ⊕ 20 cm

0114 A-7A Corsair 1:72
Cet appareil embarqué, doté d'un turbopropulseur Pratt and Whitney, avait une vitesse de pointe de Mach 0,9.
❖ 74, ◐ 16 cm, ⊕ 19 cm

0130 Convair F-102 A 1:77
Ce chasseur d'interception à aile en delta est doté d'un réacteur P & W J-57 qui lui permet d'atteindre la vitesse de Mach 1,25.
❖ 24, ◐ 15 cm, E 25 cm

0134 A-5A Vigilante I 1:72
Le A-5A est un bombardier supersonique américain, commandé dès 1962 par la US Navy et qui atteint une vitesse de Mach 2,1.
❖ 37, ◐ 18 cm, ⊕ 25 cm

0142 Junkers JU 87 G2 1:72
Un des plus célèbres appareils de la Deuxième Guerre Mondiale, d'une construction particulièrement originale.
❖ 62, ◐ 21 cm

0145 OV-10A Bronco 1:72
Cet appareil à double fuselage, d'une grande maniabilité et polyvalent est équipé de deux turbopropulseurs d'une puissance unitaire de 715 CV.
❖ 45, ◐ 17 cm, ⊕ 17 cm

4324 (0032) Spitfire RAF1:48
De Spitfire was een Engelse standaardjager in de 2de wereldoorlog en bereikte met haar 1710 pk RR-Merlin-motor een topsnelheid van meer dan 650 km/h op een hoogte van 7.620 m.
❖ 33, ◐ 23,5 cm, ⊕ 19 cm

0080 Heinkel HE 162 1:72
Eind 1944 vond de eerste vlucht van dit met één straalaandrijving uitgerust vliegtuig plaats. Het bereikte een topsnelheid van 840 km/h alsook een maximale vlieghoogte van 12.000 m.
❖ 26, ◐ 10 cm, ⊕ 12 cm

0081 Focke Wulf 152 1:72
De TA-152 is de jager-versie voor grote hoogten van de FW-190, zij bereikte met haar 1.880 pk Junkers-motor snelheden rond de 700 km/h bij een maximale vlieghoogte van 15.000 m.
❖ 39, ◐ 20 cm, ⊕ 15 cm

0112 HE 219 1:72
Dit met DB-603-motoren uitgerust speciaal voor het inzetten bij nacht ontworpen vliegtuig, was een van de eerste met een radarsysteem uitgeruste typen.
❖ 64, ◐ 26 cm, ⊕ 24 cm

0113 JU 88 1:72
Van dit 2-motorig vliegtuig, dat met 2 Jumo-motoren van elk 1410 pk uitgerust was en een snelheid van 520 km/h bereikte, werden gedurende de 2de wereldoorlog ca. 15.000 stuks gebouwd.
❖ 77, ◐ 27 cm, ⊕ 20 cm

0114 A-7A Corsair 1:72
Het met een Pratt & Whitney dubbelstroommotor uitgerust vliegtuig voor een vliegtuigmoederschip bereikte een topsnelheid van mach 0,9.
❖ 74, ◐ 16 cm, ⊕ 19 cm

0130 Convair F-102 A 1:77
De onderscheppingsjager met deltavleugels heeft een P & W J-57 aandrijving en bereikt daarmede Mach 1,25.
❖ 24, ◐ 15 cm, E 25 cm

0134 A-5A Vigilante I 1:72
A-5A is een Amerikaanse supersonische bommenwerper, die in 1962 door de U.S. marine in opdracht werd gegeven en mach 2,1 bereikt.
❖ 37, ◐ 18 cm, ⊕ 25 cm

0142 Junkers JU 87 G2 1:72
Een van de bekendste, door zijn uitzonderlijke bouw opvallend vliegtuig uit de 2de wereldoorlog.
❖ 62, ◐ 21 cm

0145 OV-10A Bronco 1:72
Dit veelzijdig toe te passen, manoeuvreerbaar dubbelrompvliegtuig is met 2 turboprop-motoren met een vermogen van elk 715 pk uitgerust.
❖ 45, ◐ 17 cm, ⊕ 17 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0149 JU 87 B/R 1:72

0165 Ju-88 C-6C Nightfighter 1:72

0199 Lockheed F-104 1:72

0095 Me 110 G 1:72

0096 Dornier Do 335 1:72

0097 ME 410 Messerschmitt 1:72

0149 JU 87 B/R 1:72
Die mit einem 1200 PS starken Jumo 210-Motor ausgerüstete Ju 87 hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 380 km/h und war wegen ihrer außergewöhnlichen Knickflügel bekannt.
❖ 69, ⟲ 21 cm, ⧫ 16 cm

0165 Ju-88 C-6C Nightfighter 1:72
Diese speziell für den Nachtflug entwickelte Version der Ju 88 war seinerzeit mit den modernsten elektronischen Geräten ausgerüstet.
❖ 64, ⟲ 27 cm, ⧫ 21 cm

0199 Lockheed F-104 1:72
Die legendäre „bemannte Rakete" flog Anfang 1954 zum ersten Mal. Das Modell ist zusätzlich mit 3 Bodenpersonalfiguren und einem Ra-
❖ 36, ⟲ 11 cm, ⧫ 24 cm

0095 Me 110 G 1:72
Dieser mit 2 DB 605-Motoren von je 1475 PS ausgestattete Typ war 550 km/h schnell und wurde speziell für den Langstrecken- und Nachtflug eingesetzt.
❖ 60, ⟲ 22 cm, ⧫ 18 cm

0096 Dornier Do 335 1:72
Die DO 335 „Pfeil" erreichte mit ihren beiden in Zug/Druck-Kombination angeordneten DB 603-Motoren eine Spitzengeschwindigkeit von 700 km/h.
❖ 47, ⟲ 19 cm, ⧫ 20 cm

0097 ME 410 Messerschmitt 1:72
Die 2-motorige ME 410 erreichte mit ihren 2 x 1750 PS DB 603-Motoren eine Geschwindigkeit von 625 km/h in einer Höhe von 10.000 m.
❖ 72, ⟲ 23 cm, ⧫ 16 cm

0030 Curtiss P-40 E 1:48
Die P-40 war mit einem 1040 PS Allison V-Motor ausgerüstet. Damit erreichte sie eine Spitzengeschwindigkeit von 555 km/h und eine Gipfelhöhe von 9000 m.
❖ 42, ⟲ 24 cm, ⧫ 20 cm

0031 P-51 D Mustang 1:48
Die Mustang wurde im 2. W. K. in großer Stückzahl gefertigt und speziell als Höhenjäger eingesetzt. Der 1490 PS Rolls Royce Motor verlieh diesem Flugzeugtyp eine Höchstgeschwindigkeit von über 700 km/h.
❖ 44, ⟲ 23,5 cm, ⧫ 20 cm

4325 (0033) Me 109 1:48
Eines der bekanntesten Flugzeuge deutscher Produktion mit einem 1150 PS starken DB-601 Motor und einer Spitzengeschwindigkeit von 580 km/h.
❖ 79, ⟲ 16 cm, ⧫ 37 cm

0108 Boeing 707-307 C (Airforce-transport) 1:144
Dieses vierstrahlige Passagierflugzeug wird unter anderem auch von der Bundesluftwaffe zu offiziellen Anlässen eingesetzt.
❖ 59, ⟲ 29 cm, ⧫ 31 cm

0110 F-4 B Phantom 1:72
Die mit zwei General Electric-Triebwerken ausgestattete, 2 Mach schnelle Phantom gilt als erfolgreichster Flugzeugtyp amerik. Produktion.
❖ 53, ⟲ 16.5 cm, ⧫ 24 cm

0129
Royal Navy Phantom 1:72
Dieses in aller Welt geflogene Mehrzweckflugzeug wird auch von der britischen Marine als Trägerflugzeug eingesetzt.
❖ 64, ⟲ 16,5 cm, ⧫ 24 cm

0109 RF-4E Phantom 1:72
Das Standardflugzeug der Bundesluftwaffe erreicht in 7 Minuten eine Flughöhe von 30.000 m und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 2575 km/h.
❖ 51, ⟲ 16,5, ⧫ 25 cm

0179 F4E Phantom II 1:72
Die F-4 wird von vielen Luftstreitkräften in aller Welt geflogen; die Höchstgeschwindigkeit beträgt in 12 km Höhe Mach 2.4.
❖ 67, ⟲ 16,5 cm, ⧫ 25 cm

0149 JU 87 B/R 1:72
The Ju 87 with its 1200 HP jumo 210 engine had a top speed of 240 mph and was one of the Luftwaffe's most feared dive-bombers in World War II.
❖ 69, ⟲ 21 cm, ⧫ 16 cm

0165 Ju-88 C-6C Nightfighter 1:72
This version of the Ju 88 was developed specifically for night flying and was fitted with the most up-to-date electronic instruments available at the time.
❖ 64, ⟲ 27 cm, ⧫ 21 cm

0199 Lockheed F-104 1:72
The legendary ‚manned rocket' flew for the first time at the beginning of 1954. The kit includes 3 ground personnel figures and a rocket transporter.
❖ 36, ⟲ 11 cm, ⧫ 24 cm

0095 Me 110 G 1:72
This type with its 2 DB 605 engines of 1475 HP each had a speed of 340 mph, and was used specifically for long-range missions.
❖ 60, ⟲ 22 cm, ⧫ 18 cm

0096 Dornier Do 335 1:72
The DO 335 ‚Arrow' with its two DB 603 engines in push-pull (tension-thrust) arrangement reached a top speed of 435 mph.
❖ 47, ⟲ 19 cm, ⧫ 20 cm

0097 ME 410 Messerschmitt 1:72
The ME 410 with its two 1750 HP DB 603 engines reached a speed of 390 mph at an altitude of 33,000 feet.
❖ 72, ⟲ 23 cm, ⧫ 16 cm

0030 Curtiss P-40 E 1:48
The P-40 featured a 1040 hp Allison V engine. With this it reached a top speed of 345 mph and a flying altitude of 29,000 feet.
❖ 42, ⟲ 24 cm, ⧫ 20 cm

0031 P-51 D Mustang 1:48
The Mustang was manufactured in large quantities in the 2nd World War and served especially as a high-altitude fighter. The 1490 hp Rolls Royce engine gave this aircraft a maximum speed of over 430 mph.
❖ 44, ⟲ 23,5 cm, ⧫ 20 cm

4325 (0033) Me 109 1:48
One of the best known aeroplanes of World War II with an 1150 hp DB-601 engine and a maximum speed of 360 mph.
❖ 79, ⟲ 16 cm, ⧫ 37 cm

0108 Boeing 707-307 C (Airforce-transport) 1:144
This four-jet passenger sircraft is also in service with the German Luftwaffe for official duties.
❖ 59, ⟲ 29 cm, ⧫ 31 cm

0110 F-4 B Phantom 1:72
The Mach 2 Phantom with its two General Electric Jet Engines is one of the most successful aircraft produced in the United States.
❖ 53, ⟲ 16.5 cm, ⧫ 24 cm

0129
Royal Navy Phantom 1:72
General-purpose fighter/bomber, which is flown all over the world, and is also used by the Royal Navy as a carrier-based interceptor.
❖ 64, ⟲ 16,5 cm, ⧫ 24 cm

0109 RF-4E Phantom 1:72
Within 7 minutes the German Luftwaffe's most widely used aircraft reaches an altitude of nearly 100,000 feet and develops a maximum speed of 1600 mph.
❖ 51, ⟲ 16,5, ⧫ 25 cm

0179 F4E Phantom II 1:72
The F-4 is used by many air forces all over the world. Its top speed at an altitude of 39,000 feet is Mach 2.4.
❖ 67, ⟲ 16,5 cm, ⧫ 25 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0030 Curtiss P-40 E 1:48

0031 P-51 D Mustang 1:48

4325 (0033) Me 109 1:48

0108 Boeing 707-307 C 1:144

0110 F-4 B Phantom 1:72

0129 Royal Navy Phantom 1:72

0109 RF-4E Phantom 1:72

0179 F4E Phantom II 1:72

0149 JU 87 B/R 1:72
Ce Ju 87, équipé d'un moteur Jumo 210 d'une puissance de 1200 CV possédait une vitesse de pointe de 380 km/h et était facilement reconnaissable avec son aile à double flèche.
❖ 69, ⟲ 21 cm, ⊕ 16 cm

0165 Ju-88 C-6C Nightfighter 1:72
Cette version du Ju 88 particulièrement conçue pour le vol de nuit fut équipée en son temps des appareils électroniques les plus modernes.
❖ 64, ⟲ 27 cm, ⊕ 21 cm

0199 Lockheed F-104 1:72
La „fusée vivante" légendaire a effectué son premier vol en 1954. Cette maquette comporte en outre 3 figurines de personnel au sol et un véhicule de transport de roquettes.
❖ 36, ⟲ 11 cm, ⊕ 24 cm

0095 Me 110 G 1:72
Ce type d'appareil, équipé de 2 moteurs DB-605 d'une puissance de 1475 CV chacun et d'une vitesse de 550 km/h a été spécialement conçu pour les longs rayons d'action et le combat de nuit.
❖ 60, ⟲ 22 cm, ⊕ 18 cm

0096 Dornier Do 335 1:72
Le „Pfeil" (la Flèche) DO 335, avec ses deux moteurs DB-603 à combinaison traction-poussée pouvait voler à 700 km/h.
❖ 47, ⟲ 19 cm, ⊕ 20 cm

0097 ME 410 Messerschmitt 1:72
Ce ME 410 bimoteur équipé de moteurs 2 x 1750 CV modèle DB 603 atteignait une vitesse de 625 km/h à une altitude de 10 000 m.
❖ 72, ⟲ 23 cm, ⊕ 16 cm

0030 Curtiss P-40 E 1:48
Le P-40 fut conçu avec un moteur en V Allison de 1040 CV qui lui permit d'atteindre une vitesse de pointe de 555 km/h et un plafond de 9000 m.

0031 P-51 D Mustang 1:48
Le Mustang fut produit en grande série pendant la Deuxième Guerre Mondiale et conçu tout spécialement comme chasseur à haute altitude. Le moteur Rolls-Royce de 1490 CV conférait à cet appareil une vitesse maximum de plus de 700 km/h.
❖ 44, ⟲ 23,5 cm, ⊕ 20 cm

4325 (0033) Me 109 1:48
L'un des appareils les plus renommés de fabrication allemande avec son puissant moteur DB-601 de 1150 CV et une vitesse de pointe de 580 km/h.
❖ 79, ⟲ 16 cm, ⊕ 37 cm

0108 Boeing 707-307 C (Airforce-transport) 1:144
Ce quadrimoteur commercial est entre autres utilisations affrêté par les forces aériennes Fédérales pour accomplir des missions officielles.
❖ 59, ⟲ 29 cm, ⊕ 31 cm

0110 F-4 B Phantom 1:72
Ce Phantom, équipé de deux réacteurs General Electric et atteignant une vitesse de Mach 2 constitue un fleuron de la production aéronautique américaine.
❖ 53, ⟲ 16.5 cm, ⊕ 24 cm

0129 Royal Navy Phantom 1:72
Cet appareil multi-missions adopté par le monde entier est également utilisé sur les porte-avions de la Navy.
❖ 64, ⟲ 16,5 cm, ⊕ 24 cm

0109 RF-4E Phantom 1:72
Cet appareil de série de la Luftwaffe Fédérale grimpe à 30 000 m en 7 minutes et atteint une vitesse de pointe de 2 575 km/h.
❖ 51, ⟲ 16,5, ⊕ 25 cm

0179 F4E Phantom II 1:72
Le F-4 est adopté par de nombreuses forces aériennes de par le monde; il atteint une vitesse de pointe de Mach 2,4 à 12 000 m.
❖ 67, ⟲ 16,5 cm, ⊕ 25 cm

0149 JU 87 B/R 1:72
De met een 1200 pk sterke Jumo 210-motor uitgeruste Ju 87 had een topsnelheid van 380 km/h en was wegens haar buitengewone knikvleugel bekend.
❖ 69, ⟲ 21 cm, ⊕ 16 cm

0165 Ju-88 C-6C Nightfighter 1:72
Deze speciaal voor de nachtvlucht ontworpen versie van de Ju 88 was voor zijn tijd met de modernste elektronische apparatur uitgerust.
❖ 64, ⟲ 27 cm, ⊕ 21 cm

0199 Lockheed F-104 1:72
De legendarische „bemande raket" vloog begin 1954 voor de eerste keer. Het model is extra van 3 grondpersoneel figuren en een transportwagen voor raketten voorzien.
❖ 36, ⟲ 11 cm, ⊕ 24 cm

0095 Me 110 G 1:72
Dit met 2 DB 605-motoren elk van 1.475 pk uitgeruste type bereikte 550 km/h en werd speciaal voor de langeafstands- en nachtvlucht ingezet.
❖ 60, ⟲ 22 cm, ⊕ 18 cm

0096 Dornier Do 335 1:72
De DO 335 „Pfeil"-bereikte met haar beide in trek/druk conbinatie aangebrachte DB 603-motoren een topsnelheid van 700 km/h.
❖ 47, ⟲ 19 cm, ⊕ 20 cm

0097 ME 410 Messerschmitt 1:72
De 2-motorige ME 410 bereikte met haar 2 x 1750 pk DB 603-motoren een snelheid van 625 km/h op een hoogte van 10.000 m.
❖ 72, ⟲ 23 cm, ⊕ 16 cm

0030 Curtiss P-40 E 1:48
De P-40 was met een 1.040 pk Allison V-motor uitgerust. Daarmee bereikte zij een topsnelheid van 555 km/h en een tophoogte van 9000 m.
❖ 42, ⟲ 24 cm, ⊕ 20 cm

0031 P-51 D Mustang 1:48
De Mustang werd in de 2de wereldoorlog in grote aantallen gebouwd en speciaal als jager voor grote hoogten ingezet. De 1.490 pk Rolls Royce motor gaf dit vliegtuig een topsnelheid van meer dan 700 km/h.
❖ 44, ⟲ 23,5 cm, ⊕ 20 cm

4325 (0033) Me 109 1:48
Een van de bekendste vliegtuigen uit de Duitse productie met een 1.150 pk sterke DB-601 motor en een topsnelheid van 580 km/h.
❖ 79, ⟲ 16 cm, ⊕ 37 cm

0108 Boeing 707-307 C (Airforce-transport) 1:144
Dit viermotorige passagiersstraalvliegtuig wordt o.a. door de Duitse luchtmacht voor officiële gelegenheden ingezet.
❖ 59, ⟲ 29 cm, ⊕ 31 cm

0110 F-4 B Phantom 1:72
De met twee General Electric-aandrijvingen uitgeruste, 2 mach snelle Phantom geldt als succesvolste vliegtuigtype uit de Amerikaanse productie.
❖ 53, ⟲ 16.5 cm, ⊕ 24 cm

0129 Royal Navy Phantom 1:72
Dit in de hele wereld gevlogen vliegtuig voor meerdere doeleinden werd ook door de Britse marine als vliegtuig voor een vliegtuigmoederschip ingezet.
❖ 64, ⟲ 16,5 cm, ⊕ 24 cm

0109 RF-4E Phantom 1:72
Het standaardvliegtuig van de Duitse luchtmacht bereikte in 7 minuten een vlieghoogte van 30.000 m en had een topsnelheid van 2.575 km/h.
❖ 51, ⟲ 16,5, ⊕ 25 cm

0179 F4E Phantom II 1:72
De F-4 wordt door vele luchtstrijdkrachten in de hele wereld gevlogen; de topsnelheid bedraagt op 12 km hoogte mach 2,4.
❖ 67, ⟲ 16,5 cm, ⊕ 25 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4412 F-18 Hornet 1:72

0219 F-16 „Klu"-Holland 1:72

0222 F-16A USA F 1:72

4422 E-3 A "A. W. A. C. S." 1:144

4412 F-18 Hornet 1:72
Das neueste Flugzeugmuster der US Navy besticht durch außergewöhnliche Flugeigenschaften.
❖ 64, ⟷ 16,5 cm, ⊕ 23,5 cm

0219 F-16 „Klu"-Holland 1:72
Dieses Flugzeug gehört zu einer neuen Jäger-Generation. Das Modell zeigt eine Version der holländischen Luftwaffe.
❖ 118, ⟷ 14 cm, ⊕ 20 cm

0222 F-16A USA F 1:72
Das neue Erfolgsmodell der amerik. Luftfahrtindustrie erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von Mach 2,2 und eine maximale Flughöhe von 19.000 m.
❖ 118, ⟷ 14 cm, ⊕ 20 cm

4422 E-3 A Sentry „A.W.A.C.S." 1:144
Das derzeit für die Nato zur Anschaffung anstehende Frühwarnsystem besteht aus einer speziell ausgestatteten Boeing 707 mit aufgesetztem Radarantennenschirm.
❖ 65, ⟷ 29 cm, ⊕ 32 cm

0162 Arado Blitz 234 1:72
Das erste im Langstreckendienst eingesetzte Strahlflugzeug erreichte eine Spitzengeschwindigkeit von 750 km/h bei einer Flughöhe von 10.000 m.
❖ 96, ⟷ 20 cm, ⊕ 17 cm

0241 HE 115 1:72
Dieses Mehrzweck-Schwimmerflugzeug wurde erstmals 1937 geflogen und war mit 2 BMW 9-Zyl.-Sternmotoren ausgestattet.
❖ 58, ⟷ 31 cm, ⊕ 24 cm

0247 Dornier Do 17 Z-2 1:72
Die ursprünglich für die Lufthansa konzipierte DO 17 war mit zwei 1000 PS Bramo-Motoren ausgestattet und hatte eine Spitzengeschwindigkeit von 430 km/h.
❖ 64, ⟷ 25 cm, ⊕ 22 cm

0209 Heinkel HE-111 H1 1:72
Dieses in Serie gefertigte Langstreckenflugzeug war mit 2 Jumo 211-Motoren von je 1340 PS ausgestattet.
❖ 86, ⟷ 32 cm, ⊕ 22 cm

0225 Mirage III E 1:72
Das mit einem SNECMA Atar-Triebwerk ausgestattete französische Flugzeug leistet 6400 Kp mit Nachbrenner und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,2.
❖ 89, ⟷ 12 cm, ⊕ 20 cm

0254 F-15 Eagle 1:72
Die Eagle wurde als Mehrzweckflugzeug modernster Bauart konzipiert und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,5. Maximale Flughöhe 31.000 m.
❖ 89, ⟷ 18 cm, ⊕ 27 cm

0236 F-104 Starfighter 1:48
Die F-104 erreichte mit ihrem General Electric J-79-GE-11 Triebwerk als erstes Serienflugzeug 2-fache Schallgeschwindigkeit.
❖ 79, ⟷ 16 cm, ⊕ 37 cm

0261 F-104 G „Klu" 1:48
Mit diesem Flugzeugtyp, der seit über 20 Jahren im Einsatz ist, wurden neue Maßstäbe im Flugzeugbau gesetzt.
❖ 79, ⟷ 16 cm, ⊕ 37 cm

4412 F-18 Hornet 1:72
The US Navy's latest twin-tailed combat/strike aircraft with a Mach 1.8 capability.
❖ 64, ⟷ 16,5 cm, ⊕ 23,5 cm

0219 F-16 „Klu"-Holland 1:72
One of a breed of new fighters in Dutch air force markings.
❖ 118, ⟷ 14 cm, ⊕ 20 cm

0222 F-16A USA F 1:72
The American aeronautical industry's new hit reaches a top speed of Mach 2.2 and a maximum flying altitude of 60,000 feet.
❖ 118, ⟷ 14 cm, ⊕ 20 cm

4422 E-3 A Sentry „A.W.A.C.S." 1:144
The early warning system due to be purchased by NATO consists of a specially fitted Boeing 707 with attached radar dome.
❖ 65, ⟷ 29 cm, ⊕ 32 cm

0162 Arado Blitz 234 1:72
The first long-range jet plane reached a top speed of 470 mph at a flying altitude of 33,000 feet.
❖ 96, ⟷ 20 cm, ⊕ 17 cm

0241 HE 115 1:72
This general-purpose seaplane was first flown in 1937 and features two BMW 9 cylinder radial engines.
❖ 58, ⟷ 31 cm, ⊕ 24 cm

0247 Dornier Do 17 Z-2 1:72
The DO 17, which was originally designed for Lufthansa, featured two 1000 HP Bramo engines and had a top speed of 270 mph.
❖ 64, ⟷ 25 cm, ⊕ 22 cm

0209 Heinkel HE-111 H1 1:72
Mass produced long-range aircraft fitted with 2 Jumo 211 engines of 1340 HP each.
❖ 86, ⟷ 32 cm, ⊕ 22 cm

0225 Mirage III E 1:72
French aircraft with SNECMA Atar engine has a power output of 6400 HP (with afterburner) and reaches a maximum speed of Mach 2.2.
❖ 89, ⟷ 12 cm, ⊕ 20 cm

0254 F-15 Eagle 1:72
The Eagle was designed as an up-to-date general purpose aircraft and reaches a maximum speed of Mach 2.5 with a maximum flying altitude of 100.000 feet.
❖ 89, ⟷ 18 cm, ⊕ 27 cm

0236 F-104 Starfighter 1:48
Fitted with a General Electric J-79-GE-11 propulsion unit, the F-104 was the first production aircraft to achieve twice the speed of sound.
❖ 79, ⟷ 16 cm, ⊕ 37 cm

0261 F-104 G „Klu" 1:48
This type of aircraft, which has been in use for over 20 years, set new standards in aeronautical engineering.
❖ 79, ⟷ 16 cm, ⊕ 37 cm

4412 F-18 Hornet 1:72
Cet appareil, le plus récent de la US Navy, surprend par ses extraordinaires qualités de manoeuvrabilité.
❖ 64, ⟷ 16,5 cm, ⊕ 23,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0162 Arado Blitz 234 1:72

0241 HE 115 1:72

0247 Dornier Do 17 Z-2 1:72

0209 Heinkel HE-111 H1 1:72

0225 Mirage III E 1:72

0254 F-15 Eagle 1:72

0236 F-104 Starfighter 1:48

0261 F-104 G „Klu" 1:48

0219 F-16 „Klu"-Holland 1:72
Cet avion appartient à une nouvelle génération de chasseurs. Le modèle présenté ici est celui de l'aviation des Pays-Bas.
❖ 118, ◐ 14 cm, ⊕ 20 cm

0222 F-16A USA F 1:72
Le dernier «clou» de l'industrie aéronautique des Etats-Unis. Pointe de vitesse de Mach 2,2 à un plafond de 19 000 m.
❖ 118, ◐ 14 cm, ⊕ 20 cm

4422 E-3 A Sentry "A. W. A. C. S." 1:144
Cet appareil, acheté par l'OTAN pour son système d'alerte avancée est constitué par un Boeing 707 spécialement conçu avec son antenne radar en forme de parapluie rapporté.
❖ 65, ◐ 29 cm, ⊕ 32 cm

0162 Arado Blitz 234 1:72
Ce premier avion à réaction à grand rayon d'action parvint à une vitesse de pointe de 750 km/h pour un plafond de 10 000 m.
❖ 96, ◐ 20 cm, ⊕ 17 cm

0241 HE 115 1:72
Cet hydravion multimissions effectua son premier vol en 1937 et était équipé de deux moteurs en étoile 9 cylindres de chez BMW.
❖ 58, ◐ 31 cm, ⊕ 24 cm

0247 Dornier Do 17 Z-2 1:72
Le DO 17, conçu à l'origine pour la Lufthansa, était équipé de 2 moteurs Bramo de 1000 CV et avait une vitesse de pointe de 430 km/h.
❖ 64, ◐ 25 cm, ⊕ 22 cm

0209 Heinkel HE-111 H1 1:72
Cet avion de série, à long rayon d'action, est équipé de 2 moteurs Jumo 211 de 1340 CV chacun.
❖ 86, ◐ 32 cm, ⊕ 22 cm

0225 Mirage III E 1:72
Cet appareil français, avec son propulseur Atar de la SNECMA atteint 6400 Kp avec postcombustion et une vitesse de pointe de Mach 2,2.
❖ 89, ◐ 12 cm, ⊕ 20 cm

0254 F-15 Eagle 1:72
Le Eagle a été conçu selon les toutes dernières techniques de construction des avions multimissions et atteint une vitesse de pointe de Mach 2,5 et un plafond de 31 000 m. ❖ 89, ◐ 18 cm, ⊕ 27 cm

0236 F-104 Starfighter 1:48
Avec son propulseur General Electric J-79-GE-11, ce premier avion de série atteignit deux fois la vitesse du son.
❖ 79, ◐ 16 cm, ⊕ 37 cm

0261 F-104 G „Klu" 1:48
De nouveaux critères de construction furent établis avec ce nouveau type d'appareil, construit depuis plus de 20 ans.
❖ 79, ◐ 16 cm, ⊕ 37 cm

4412 F-18 Hornet 1:72
Het nieuwste monstervliegtuig van de US marine betoverend door buitengewone vliegeigenschappen.
❖ 64, ◐ 16,5 cm, ⊕ 23,5 cm

0219 F-16 „Klu"-Holland 1:72
Dit vliegtuig behoort tot een nieuwe jager-generatie. Dit model is een uitvoering van de hollandse luchtmacht.
❖ 118, ◐ 14 cm, ⊕ 20 cm

0222 F-16A USA F 1:72
Het nieuwe succes-model van de Amerikaanse luchtvaartindustrie bereikt een topsnelheid van mach 2,2 een maximale vlieghoogte van 19.000 m.
❖ 118, ◐ 14 cm, ⊕ 20 cm

4422 E-3 A Sentry "A. W. A. C. S." 1:144
Het thans voor de Nato ter aanschaffing passend, vroegtijdig waarschuwingssysteem bestaat uit een speciaal uitgeruste Boeing 707 met er op gebouwde radar-schotelantenne.
❖ 65, ◐ 29 cm, ⊕ 32 cm

0162 Arado Blitz 234 1:72
Het eerste voor de lange afstand in dienst ingezette straalvliegtuig bereikte een topsnelheid van 750 km/h bij een vlieghoogte van 10.000 m.
❖ 96, ◐ 20 cm, ⊕ 17 cm

0241 HE 115 1:72
Dit watervliegtuig voor meerdere doeleinden werd voor de eerste maal in 1937 gevlogen en was met 2 BMW 9-cyl.-stermotoren uitgerust.
❖ 58, ◐ 31 cm, ⊕ 24 cm

0247 Dornier Do 17 Z-2 1:72
De oorspronkelijk voor de Duitse luchtvaartmaatschappij ontworpen DO 17 was met twee 1.000 pk Bramo-motoren uitgerust en had een topsnelheid van 430 km/h.
❖ 64, ◐ 25 cm, ⊕ 22 cm

0209 Heinkel HE-111 H1 1:72
Dit in serie gebouwde langeafstandsvliegtuig was met 2 Jumo 211-motoren van elk 1.340 pk uitgerust.
❖ 86, ◐ 32 cm, ⊕ 22 cm

0225 Mirage III E 1:72
Het met een SNECMA Atar-aandrijving uitgerust Frans vliegtuig levert 6.400 Kp met nabrander een bereikt een topsnelheid van mach 2,2.
❖ 89, ◐ 12 cm, ⊕ 20 cm

0254 F-15 Eagle 1:72
De Eagle werd als vliegtuig voor meerdere doeleinden in de modernste uitvoering ontworpen en bereikt een topsnelheid van mach 2,5. Maximale vlieghoogte 31.000 m.
❖ 89, ◐ 18 cm, ⊕ 27 cm

0236 F-104 Starfighter 1:48
De F-104 bereikte met haar General Electric J-79-GE-11 aandrijving als eerste serievliegtuig een tweevoudige geluidsnelheid.
❖ 79, ◐ 16 cm, ⊕ 37 cm

0261 F-104 G „Klu" 1:48
Met dit vliegtuigtype, dat sedert meer dan 20 jaren in dienst is, werden nieuwe maatstaven in de vliegtuigbouw aangelegd.
❖ 79, ◐ 16 cm, ⊕ 37 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



4413 Rockwell B1 1:144

4323 Hughes HK-1 Hercules 1:200

4328 (4307/08) F-16A USAF 1:48

0202 Avro Lancaster 1:72

4413 Rockwell B1 1:144
Der moderne Schwenkflügelbomber erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,2 und soll die legendäre B-52 ersetzen.
❖ 56, ⌀ 29 cm, ⌖ 33 cm

4323 Hughes HK-1 Hercules „Spruce Goose" 1:200
Das größte jemals gebaute Flugzeug vollführte seinen einzigen Flug am 2. 11. 1947 unter H. Hughes persönlich. Als Baumaterial diente eine Kombination aus Holz und Plastik; für den Antrieb sorgten 8 P&W Motore mit je 3000 PS.
❖ 49, ⌀ 49 cm, ⌖ 33,5 cm

4328 (4307/08) F-16A USAF 1:48
Dieses neue Allwetter-Flugzeug soll in naher Zukunft in vielen Ländern den veralteten Starfighter ablösen.
❖ 60, ⌀ 19 cm, ⌖ 30 cm

0202 Avro Lancaster 1:72
Dieser bekannte britische Langstreckenbomber leistete mit seinem 4 Merlin-Motoren 6560 PS und hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 540 km/h.
❖ 86, ⌀ 43, ⌖ 29

4402 Boeing B-17 1:72
Der bekannteste 4-motorige Flugzeugtyp des 2. W. K. erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 560 km/h sowie eine maximale Flughöhe von 12.000 m.
❖ 84, ⌀ 44 cm, ⌖ 31 cm

4414 (0212) Lockheed SR 71 1:72
Die mit 2 P & W Triebwerken ausgestattete SR-71 Blackbird hält mit 3356 km/h den absoluten Geschwindigkeits-Weltrekord.
❖ 47, ⌀ 24 cm, ⌖ 48 cm

4424 (0204) Condor FW 200 C3 1:72
Die ursprünglich für die Lufthansa gebaute FW 200 war mit 4 BMW-Bramo-Motoren mit je 1200 PS ausgestattet.
❖ 120, ⌀ 45 cm, ⌖ 33 cm

4425 (0207) Lancaster MK-1 1:72
Die Lancaster ist das bekannteste, im Nachteinsatz geflogene Flugzeug britischer Herkunft.
❖ 93, ⌀ 43 cm, ⌖ 29 cm

0233 Fokker DR.-1 1:28
Historischer deutscher Dreidekker, mit welchem im 1. Weltkrieg Baron von Richthofen seine Luftsiege errang. Dem Bausatz liegen 3 Figuren bei.
❖ 62, ⌀ 26 cm, ⌖ 22 cm

4407 Messerschmitt ME 109 G 1:32
Das Standardkampfflugzeug der Reichsluftwaffe wurde im Jahre 1934 von W. Messerschmidt konstruiert und erzielte eine Höchstgeschwindigkeit von 622 km/h.
❖ 80, ⌀ 31 cm, ⌖ 28 cm

4413 Rockwell B1 1:144
This modern swing-wing bomber aircraft reaches a maximum speed of Mach 2,2 and is scheduled to replace the legendary B-52.
❖ 56, ⌀ 29 cm, ⌖ 33 cm

4323 Hughes HK-1 Hercules „Spruce Goose" 1:200
The biggest aircraft ever built performed its only flight on the 2nd of November 1947 under the personal guidance of Howard Hughes. Constructed in a combination of wood and plastic, it was powered by 8 P&W engines of 3,000 BHP each.
❖ 49, ⌀ 49 cm, ⌖ 33,5 cm

4328 (4307/08) F-16A USAF 1:48
This new all-weather aircraft is scheduled in many countries to replace the outdated Starfighter in the not too distant future.
❖ 60, ⌀ 19 cm, ⌖ 30 cm

0202 Avro Lancaster 1:72
Dambuster bomber famous for its "bouncing" bomb attack on the Mochne, Eder and Sorpe dams in World War II.
❖ 86, ⌀ 43, ⌖ 29

4402 Boeing B-17 1:72
One of the best known four-engined bombers of the 2nd World War reached a maximum speed of 350 mph and a maximum flying altitude of 39,000 feet.
❖ 86, ⌀ 43, ⌖ 29

4414 (0212) Lockheed SR 71 1:72
With nearly 2100 mph the SR-71 Blackbird with its two P & W engines holds the absolute world speed record.
❖ 47, ⌀ 24 cm, ⌖ 48 cm

4424 (0204) Condor FW 200 C3 1:72
The FW 200 was built originally for Lufthansa and featured 4 BMW Bramo engines of 1200 HP each.
❖ 120, ⌀ 45 cm, ⌖ 33 cm

4425 (0207) Lancaster MK-1 1:72
The Lancaster is one of the best known British bombers from World War II, with a maximum speed of 335 mph.
❖ 93, ⌀ 43 cm, ⌖ 29 cm

0233 Fokker DR.-1 1:28
Baron von Richthofen's first world war triplane.
❖ 62, ⌀ 26 cm, ⌖ 22 cm

4407 Messerschmitt ME 109 G 1:32
The German Luftwaffe's standard fighter aircraft was built by W. Messerschmitt in 1934 and achieved a maximum speed of 390 mph.
❖ 80, ⌀ 31 cm, ⌖ 28 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4402 Boeing B-17 1:72

4414 (0212) Lockheed SR 71 1:72

4424 (0204) Condor FW 200 1:72

4425 (0207) Lancaster 1:72

0233 Fokker DR.-1 1:28

4407 Messerschmitt ME 109 G 1:32

4413 Rockwell B1 1:144
Ce moderne bombardier à géométrie variable atteint une vitesse de pointe de Mach 2,2 et est appelé à remplacer le légendaire B-52.
✥ 56, ⌀ 29 cm, ⧫ 33 cm

4323 Hughes HK-1 Hercules „Spruce Goose" 1:200
Cet avion, le plus gros qui ait jamais été construit, a fait son premier et dernier vol le 2. 11. 1947, avec aux commandes Howard Hugues en personne. On a fait appel pour sa construction à'une combinaison de bois et de plastique, la propulsion étant assurée par 8 moteurs Pratts et Whitney de 3000 CV chaque.
✥ 49, ⌀ 49 cm, ⧫ 33,5 cm

4328 (4307/08) F-16A USAF 1:48
Ce nouvel appareil tous temps devrait prendre la relève des Starfighters démodés dans de nombreux pays dans un proche avenir.
✥ 60, ⌀ 19 cm, ⧫ 30 cm

0202 Avro Lancaster 1:72
Ce bombardier britannique bien connu, à long rayon d'action fut équipé de 4 moteurs Merlin de 6560 CV et atteignit une vitesse de pointe de 540 km/h.
✥ 86, ⌀ 43, ⧫ 29

4402 Boeing B-17 1:72
Le type de quadrimoteur le plus célèbre de la Deuxième Guerre Mondiale. Sa vitesse de pointe était de 560 km/h avec un plafond de 12 000 m.
✥ 84, ⌀ 44 cm, ⧫ 31 cm

4414 (0212) Lockheed SR 71 1:72
Le Blackbird SR-71, équipé de deux réacteurs P & W détient le record mondial de vitesse avec 3356 km/h.
✥ 47, ⌀ 24 cm, ⧫ 48 cm

4424 (0204) Condor FW 200 C3 1:72
Ce FW 200, conçu à l'origine pour la compagnie Lufthansa est équipé de 4 moteurs Bramo de BMW d'une puissance de 1200 CV chacun.
✥ 120, ⌀ 45 cm, ⧫ 33 cm

4425 (0207) Lancaster MK-1 1:72
Le Lancaster est le plus connu des avions britanniques conçus pour les missions de nuit.
✥ 93, ⌀ 43 cm, ⧫ 29 cm

0233 Fokker DR.-1 1:28
Le célèbre triplan allemand qui permit au baron de Richthofen de remporter plusieurs de ses victoires durant la première guerre mondiale. La boîte Revell comprend aussi trois soldats.
✥ 62, ⌀ 26 cm, ⧫ 22 cm

4407 Messerschmitt ME 109 G 1:32
Cet avion de chasse classique de la Luftwaffe a été construit en 1934 par W. Messerschmitt et sa vitesse de pointe était de 622 km/h.
✥ 80, ⌀ 31 cm, ⧫ 28 cm

4413 Rockwell B1 1:144
De moderne bommenwerper met zwenkvleugel bereikt een topsnelheid van mach 2,2 en moet de legendarische B-52 vervangen.
✥ 56, ⌀ 29 cm, ⧫ 33 cm

4323 Hughes HK-1 Hercules „Spruce Goose" 1:200
Het grootste ooit gebouwde vliegtuig volbracht zijn enige vlucht op 2. 11. 1947 onder H. Hughes persoonlijk. Als bouwmateriaal diende een combinatie van hout en plastic; voor de anndrijving zorgden 8 P & W motoren van elk 3000 pk.
✥ 49, ⌀ 49 cm, ⧫ 33,5 cm

4328 (4307/08) F-16A USAF 1:48
Dit nieuwe vliegtuig voor weer en wind moet in nablje toekomst in ele landen de verouderde Starfighter vervangen.
✥ 60, ⌀ 19 cm, ⧫ 30 cm

0202 Avro Lancaster 1:72
Deze bekende Britse langeafstandsbommenwerper heeft met zijn 4 Merlin-motoren een vermogen van 6.560 pk en een topsnelheid van 540 km/h.
✥ 86, ⌀ 43, ⧫ 29

4402 Boeing B-17 1:72
Het bekendste 4-motorige vliegtuigtype uit de 2de wereldoorlog bereikte een topsnelheid van 560 km/h alsook een maximale vlieghoogte van 12.000 m.
✥ 84, ⌀ 44 cm, ⧫ 31 cm

4414 (0212) Lockheed SR 71 1:72
De met 2 P & W aandrijvingen uitgeruste SR-71 Blackbird houdt met 3356 km/h het absolute wereld-snelheidsrecord.
✥ 47, ⌀ 24 cm, ⧫ 48 cm

4424 (0204) Condor FW 200 C3 1:72
De oorspronkelijk voor de Duitse luchtvaartmaatschappij gebouwde FW 200 was met 4 BMW-Bramo-motoren met elk 1200 pk uitgerust.
✥ 120, ⌀ 45 cm, ⧫ 33 cm

4425 (0207) Lancaster MK-1 1:72
De Lancaster is het bekendste, bij nacht gevlogen vliegtuig van Britse herkomst.
✥ 93, ⌀ 43 cm, ⧫ 29 cm

0233 Fokker DR.-1 1:28
Historische Duitse driedekker, waarmee de Baron von Richthofen in de eerste wereldoorlog zijn luchtoverwinningen behaalde.
✥ 62, ⌀ 26 cm, ⧫ 22 cm

4407 Messerschmitt ME 109 G 1:32
Het standaardgevechtsliegtuig van de Reichsluftwaffe werd in het jaar 1934 door W. Messerschmitt geconstrueerd en bereikte een topsnelheid van 622 km/h.
✥ 80, ⌀ 31 cm, ⧫ 28 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4503 A-10 Thunderbolt 1:48

4503 A-10 Thunderbolt 1:48
Dieses besonders für Tief- und Langsamflüge geeignete Flugzeug beeindruckt durch außergewöhnliche Manövrierbarkeit und leise Triebwerke.
❖ 115, ⟲ 36,5 cm, ⊕ 33 cm

0288 F-15 A Eagle 1:48
Modernes Mehrzweckflugzeug amerik. Produktion, das noch in 11.000 m Höhe eine Geschwindigkeit von 2446 km/h erreicht.
❖ 76, ⟲ 27 cm, ⊕ 44 cm

0289 F-4 F Phantom 1:48
Von vielen Ländern geflogenes Mehrzweckflugzeug, das mit seinen beiden J-79-GE-17 Triebwerken eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als Mach 2 erreicht.
❖ 96, ⟲ 24,5 cm, ⊕ 40 cm

0291 F-14 A Tomcat 1:48
Der neueste trägergestützte Flugzeugtyp der U.S. Navy erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,3 in 12 km Höhe und steigt in 2 Minuten in eine Höhe von 18.300 m auf.
❖ 90, ⟲ 40,5 cm, ⊕ 39,5 cm

4500 F-18 A Hornet 1:48
Neuestes Mach 1,8 schnelles Standardflugzeug der US Navy und Marines, das in den 80er Jahren die veralteten Phantoms und Corsairs ablösen wird.
❖ 73, ⟲ 25,5 cm, ⊕ 40 cm

4502 RAF Phantom II 1:48
Einige Einheiten der Royal Air Force and Royal Navy sind mit diesem Überschallflugzeug ausgerüstet.
❖ 103, ⟲ 24, ⊕ 37 cm

4505 F-18 A Hornet 1:48
Die Hornet ist mit 2 General Electric F-404-400 Triebwerken mit je 7250 kp Schub ausgestattet, die dem Flugzeug eine max. Geschwindigkeit von über Mach 1,8 verleihen.
❖ 98, ⟲ 25,5 cm, ⊕ 40 cm

0298 Stuka JU 87 B 1:32
Der berühmte deutsche Sturzkampfbomber des 2. W. K. erreichte mit dem 1100 PS Jumo 211 D-Motor eine Höchstgeschwindigkeit von 373 km/h.
❖ 77, ⟲ 43 cm, ⊕ 34 cm

4503 A-10 Thunderbolt 1:48
This aircraft, which is specially suited for slow-flying duties at low altitudes, impresses with its unusual manoeuvrability and silent engines.
❖ 115, ⟲ 36,5 cm, ⊕ 33 cm

0288 F-15 A Eagle 1:48
Modern general-purpose fighter aircraft which achieves speeds of 1500 mph at flying altitude of up to 36,000 feet.
❖ 76, ⟲ 27 cm, ⊕ 44 cm

0289 F-4 F Phantom 1:48
General-purpose strike aircraft flown by many countries. With its two J-79-GE-17 propulsion units it reaches a maximum speed of more than Mach 2.
❖ 96, ⟲ 24,5 cm, ⊕ 40 cm

0291 F-14 A Tomcat 1:48
The US Navy's latest carrier-born aircraft reaches a maximum speed of Mach 2.3 at a flying altitude of nearly 40,000 feet and climbs to an altitude of 60,000 feet in 2 min.
❖ 90, ⟲ 40,5 cm, ⊕ 39,5 cm

4500 F-18 A Hornet 1:48
The latest standard aircraft of the US Navy and Marines. Its speed is Mach 1.8 and it is scheduled to replace the outdated Phantoms and Corsairs in the course of the eighties.
❖ 73, ⟲ 25,5 cm, ⊕ 40 cm

4502 RAF Phantom II 1:48
Several units of the Royal Air Force and Royal Navy have been supplied with this supersonic aircraft.
❖ 103, ⟲ 24, ⊕ 37 cm

4505 F-18 A Hornet 1:48
The Hornet features 2 General Electric F-404-400 propulsion units which give this aircraft a maximum speed of over Mach 1.8.
❖ 98, ⟲ 25,5 cm, ⊕ 40 cm

0298 Stuka JU 87 B 1:32
The famous German dive bomber of the 2nd World War featured an 1100 hp Jumo 211 D engine and reached a maximum speed of 230 mph.
❖ 77, ⟲ 43 cm, ⊕ 34 cm

4503 A-10 Thunderbolt 1:48
Cet avion conçu pour le vol en rase-motte à faible vitesse bénéficie d'une excellente manoeuvrabilité. Il est en outre doté d'un réacteur silencieux.
❖ 115, ⟲ 36,5 cm, ⊕ 33 cm

0288 F-15 A Eagle 1:48
Avion moderne multi-missions américain qui, à une hauteur de 11 000 m atteint une vitesse de 2446 km/h.
❖ 76, ⟲ 27 cm, ⊕ 44 cm

0289 F-4 F Phantom 1:48
Un avion multi-missions adopté par plusieurd armées de l'air qui, avec son propulseur jumelé J-79-GE-17 parvint à une vitesse de pointe de plus de Mach 2.
❖ 96, ⟲ 24,5 cm, ⊕ 40 cm

0291 F-14 A Tomcat 1:48
Le plus moderne des appareils embarqués de la Marine des USA a atteint une vitesse de pointe de Mach 2,3 à un plafond de 12 km et est monté à 18 300 m en 2 minutes.
❖ 90, ⟲ 40,5 cm, ⊕ 39,5 cm

4500 F-18 A Hornet 1:48
Le plus récent et le plus rapide des avions de série volant à Mach 1,8, adopté par les Marines et la Marine

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0288 F-15 A Eagle 1:48

0289 F-4 F Phantom 1:48

0291 F-14 A Tomcat 1:48

4500 F-18 A Hornet 1:48

4502 RAF Phantom II 1:48

4505 F-18 A Hornet 1:48

0298 Stuka JU 87 B 1:32

des USA et qui remplacera les Phantoms et les Corsaires démodés au cours des années 80.
❖ 73, ⟲ 25,5 cm, ⊕ 40 cm

4502 RAF Phantom II 1:48
Certaines unités de la RAF et de la Navy (marine britannique) sont déjà équipées de ce type d'avion supersonique.
❖ 103, ⟲ 24, ⊕ 37 cm

4505 F-18 A Hornet 1:48
Le Hornet est muni de 2 propulseurs General Electric F-404-400 d'une poussée unitaire de 7250 CV qui confèrent à cet appareil une vitesse maximum de plus de Mach 1,8.
❖ 98, ⟲ 25,5 cm, ⊕ 40 cm

0298 Stuka JU 87 B 1:32
Ce célèbre chasseur-bombardier en piqué allemand de la Deuxième Guerre Mondiale présentait une vitesse de pointe de 373 km/h grâce à son moteur de 1100 CV.
❖ 77, ⟲ 43 cm, ⊕ 34 cm

4503 A-10 Thunderbolt 1:48
Dit in het bijzonder voor lage en langzame vluchten geschikte vliegtuig maakt indruk door de buitengewone manoeuvreerbaarheid en zachte aandrijvingen.
❖ 115, ⟲ 36,5 cm, ⊕ 33 cm

0288 F-15 A Eagle 1:48
Modern vliegtuig voor meerdere doeleinden uit de Amerikaanse productie, dat nog op 11.000 m hoogte een snelheid van 2446 km/h bereikte.
❖ 76, ⟲ 27 cm, ⊕ 44 cm

0289 F-4 F Phantom 1:48
Door vele landen gevlogen vliegtuig voor meerdere doeleinden, dat met zijn beide J-79-GE-17 aandrijvingen een tropsnelheid van meer dan mach 2 bereikte.
❖ 96, ⟲ 24,5 cm, ⊕ 40 cm

0291 F-14 A Tomcat 1:48
Het nieuwste vliegtuigtype voor een vliegtuigmoederschip van de U.S. marine bereikt een topsnelheid van mach 2,3 op 12 km hoogte en stijgt in 2 minuten tot op een hoogte van 18.300 m.
❖ 90, ⟲ 40,5 cm, ⊕ 39,5 cm

4500 F-18 A Hornet 1:48
Het nieuwste mach 1,8 snelle standaardvliegtuig van de U. S.-marine, dat in de 80er jaren de verouderde Phantoms en Corsairs zal vervangen.
❖ 73, ⟲ 25,5 cm, ⊕ 40 cm

4502 RAF Phantom II 1:48
Enige eenheden van de Royal Air Force en Royal Navy zijn met deze supersonische vliegtuigen uitgerust.
❖ 103, ⟲ 24, ⊕ 37 cm

4505 F-18 A Hornet 1:48
De Hornet is met 2 General Electric F-404-400 aandrijvingen met elk 7250 kp stuwkracht uitgerust, die het vliegtuig een max. snelheid van meer dan mach 1,8 geven.
❖ 98, ⟲ 25,5 cm, ⊕ 40 cm

0298 Stuka JU 87 B 1:32
De beroemde Duitse duikbommenwerper uit de 2de wereldoorlog bereikte met de 1100 pk Jumo 211 D-motor een topsnelheid van 373 km/h.
❖ 77, ⟲ 43 cm, ⊕ 34 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4712 F-14 A Tomcat

0248 Hawker Harrier

0185 Mirage III E

0187 RF-4 E Phantom

4712 F-14 A Tomcat 1:32
Das neue Standardflugzeug der U.S. Navy erreicht mit seinen beiden Turbofan-P-412 Triebwerken eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,3.
❖ 115, ⟲ 46 cm, ⊕ 56 cm

0248 Hawker Harrier 1:32
Das bisher einzige in der Serie gefertigte VSTOL-Kampfflugzeug der Welt erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 1160 km/h und befindet sich im Dienst der RAF, U.S. Marines und der spanischen Marineflieger.
❖ 116, ⟲ 24 cm, ⊕ 43 cm

0185 Mirage III E 1:32
Französischer Jäger und Jagdbomber. Das Modell kann in vier verschiedenen Versionen gebaut werden.
❖ 146, ⟲ 26 cm, ⊕ 46 cm

0187 RF-4 E Phantom 1:32
Diese speziell für den Aufklärungseinsatz ausgerüstete Phantom verfügt über ein RIO-Radarsystem und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,4.
❖ 99, ⟲ 36 cm, ⊕ 58 cm

4706 F-4 J Phantom 1:32
Das Aufklärungs- und Kampfflugzeug gehört seit vielen Jahren zur Standardbestückung vieler U.S.-Flugzeugträger und erzielt eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,4.
❖ 95, ⟲ 37 cm, ⊕ 55 cm

4707 F-18 Hornet 1:32
Über 1300 Stück dieses neuen Mach 1,8 Flugzeuges wurden bisher von der US. Navy bestellt.
❖ 96, ⟲ 38 cm, ⊕ 52 cm

4721 (4703/04) General Dynamics F-16 A 1:32
Der 1971 entwickelte neue Luftkampfjäger der U.S.A.F. erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,2 und ist mit einem neuen elektrischen Flugkontrollsystem sowie einer 20 mm Vulcan-Kanone ausgerüstet.
Versionen: U.S.A.F., Dänemark und Norwegen.
❖ 117, ⟲ 31 cm, ⊕ 46,5 cm

4722 (4710/11) F-104 G Starfighter 1:32
Seit 1954 ist dieses Allwetterflugzeug in verschiedenen Ländern im Einsatz.
❖ 100, ⟲ 21 cm, ⊕ 52 cm

0178 F-4 F Phantom 1:32
Die F-4F ist einer der modernsten Typen der Phantom-Serie und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,4. Automatische Vorflügel und höhere Zuladung zeichnen dieses Kampfflugzeug aus.
❖ 168, ⟲ 36 cm, ⊕ 61 cm

0182 F-4 E Phantom 1:32
Das berühmte Standard-Kampfflugzeug der westlichen Welt in der Ausführung der U.S.A.F.
❖ 178, ⟲ 36 cm, ⊕ 61 cm

4712 F-14 A Tomcat 1:32
The US Navy's new standard aircraft with two turbofan P 412 engines reaches a maximum speed of Mach 2.3.
❖ 115, ⟲ 46 cm, ⊕ 56 cm

0248 Hawker Harrier 1:32
The only batch-produced Vstol bomber in the world. It reaches a maximum speed of 720 mph and is used by the RAF, the US Marines and the Spanish marine pilots.
❖ 116, ⟲ 24 cm, ⊕ 43 cm

0185 Mirage III E 1:32
French fighter and fighter-bomber. The model can be built in four different versions.
❖ 146, ⟲ 26 cm, ⊕ 46 cm

0187 RF-4 E Phantom 1:32
This Phantom is fitted specially for reconnaissance duties and features an R10 radar system. Its maximum speed is Mach 2.4.
❖ 99, ⟲ 36 cm, ⊕ 58 cm

4706 F-4 J Phantom 1:32
This reconnaissance and bomber plane has for many years been standard equipment on many US aircraft carriers and reaches a maximum speed of Mach 2.4.
❖ 95, ⟲ 37 cm, ⊕ 55 cm

4707 F-18 Hornet 1:32
The US Navy had so far ordered more than 1,300 units of this new Mach 1.8 aircraft.
❖ 96, ⟲ 38 cm, ⊕ 52 cm

4721 (4703/04) General Dynamics F-16 A 1:32
The new fighter plane of the USAF, which was developed in 1971, reaches a maximum speed of Mach 2.2 and features an new electronic flight control system, as well as a 20 mm Vulcan gun.
Markings for USAF, Denmark and Norway in the kit.
❖ 117, ⟲ 31 cm, ⊕ 46,5 cm

4722 (4710/11) F-104 G Starfighter 1:32
This all-weather aircraft has been in use in many countries since 1954.
❖ 100, ⟲ 21 cm, ⊕ 52 cm

0178 F-4 F Phantom 1:32
The F-4F is one of the most modern types in the Phantom series and reaches a maximum speed of Mach 2.4.
❖ 168, ⟲ 36 cm, ⊕ 61 cm

0182 F-4 E Phantom 1:32
Large scale model of the widely used phantom complete with extensive underwing stores.
❖ 178, ⟲ 36 cm, ⊕ 61 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4706 F-4 J Phantom

4707 F-18 Hornet

4721 (4703/04) General Dynamics F-16 A

4722 (4710/11) F-104 G Starfighter

0178 F-4 F Phantom

0182 F-4 E Phantom

4712 F-14 A Tomcat 1:32
Ce nouvel appareil de série de la U.S. Navy atteint une vitesse de pointe de Mach 2,3 avec ses deux réacteurs Turbofan P-412.
❖ 115, ⟲ 46 cm, ⊕ 56 cm

0248 Hawker Harrier 1:32
L'appareil de combat VSTOL, unique au monde à ce jour, atteint une vitesse de pointe de 1160 km/h. Il est en service dans la R.A.F., dans les U.S. Marines et dans la marine espagnole.
❖ 116, ⟲ 24 cm, ⊕ 43 cm

0185 Mirage III E 1:32
Chasseur bombardier français. Le modèle de la boîte peut être monté en quatre versions différentes
❖ 146, ⟲ 26 cm, ⊕ 46 cm

0187 RF-4 E Phantom 1:32
Ce Phantom, conçu spécialement pour des missions de reconnaissance, est équipé d'un système Radar R10. Sa vitesse de pointe est de Mach 2,4.
❖ 99, ⟲ 36 cm, ⊕ 58 cm

4706 F-4 J Phantom 1:32
Cet appareil de chasse et de reconnaissance équipe depuis des années de nombreux porte-avions américains et possède une vitesse de pointe de Mach 2,4.
❖ 95, ⟲ 37 cm, ⊕ 55 cm

4707 F-18 Hornet 1:32
Plus de 1300 exemplaires de ce nouvel appareil volant à Mach 1,8 ont déjà été commandés par la US Navy.
❖ 96, ⟲ 38 cm, ⊕ 52 cm

4721 (4703/04) General Dynamics F-16 A 1:32
Ce nouveau chasseur des forces aériennes des U.S.A., réalisé en 1971, atteint une vitesse de pointe de Mach 2,2 et possède un nouveau système de pilotage électrique. Il est armé d'un canon Vulcan de 20 mm.
Versions: U.S.A.F., forces aériennes du Danemark et de la Norvège.
❖ 117, ⟲ 31 cm, ⊕ 46,5 cm

4722 (4710/11) F-104 G Starfighter 1:32
Cet appareil tous temps est en service depuis 1954 dans de nombreux pays.
❖ 100, ⟲ 21 cm, ⊕ 52 cm

0178 F-4 F Phantom 1:32
Le F-4F est l'un des modèles les plus modernes de la série des Phantoms. Il atteint une vitesse maximum de Mach 2,4. Cet avion de combat est caractérisé par son aile automatique et sa grande puissance.
❖ 168, ⟲ 36 cm, ⊕ 61 cm

0182 F-4 E Phantom 1:32
Le célèbre avion de combat standard du monde occidental, dans sa version de l'U.S. Air Force.
❖ 178, ⟲ 36 cm, ⊕ 61 cm

4712 F-14 A Tomcat 1:32
Het nieuwe standaardvliegtuig van de U.S. marine bereikt met zijn beide dubbelstroom-P-412 motoren een topsnelheid van mach 2,3.
❖ 115, ⟲ 46 cm, ⊕ 56 cm

0248 Hawker Harrier 1:32
Het tot nu toe enige in serie gebouwde VSTOL-gevechtsvliegtuig ter wereld bereikt een topsnelheid van 1160 km/h en is in dienst bij de RAF, U.S. marine en de Spaanse marinevliegers.
❖ 116, ⟲ 24 cm, ⊕ 43 cm

0185 Mirage III E 1:32
Franse jachtvliegtuig en bommenwerper. Het model kan in vier verschillende versies gebouwd worden.
❖ 146, ⟲ 26 cm, ⊕ 46 cm

0187 RF-4 E Phantom 1:32
Deze speciaal voor de verkenningsdienst uitgeruste Phantom beschikt over een RIO-radarsysteem en bereikt een topsnelheid van mach 2,4.
❖ 99, ⟲ 36 cm, ⊕ 58 cm

4706 F-4 J Phantom 1:32
Het verkennings- en gevechtsvliegtuig behoort sedert vele jaren tot de standaarduitrusting van vele U.S. vliegtuigmoederschepen en bereikt een topsnelheid van mach 2,4.
❖ 95, ⟲ 37 cm, ⊕ 55 cm

4707 F-18 Hornet 1:32
Meer dan 1300 stuks van dit nieuwe mach 1,8 vliegtuig werden tot nu toe door de U.S. marine besteld.
❖ 96, ⟲ 38 cm, ⊕ 52 cm

4721 (4703/04) General Dynamics F-16 A 1:32
De in 1971 ontworpen nieuwe luchtgevechtsjager van de U.S.A.F. bereikte een topsnelheid van mach 2,2 en is met een nieuw elektrisch vluchtcontrolsysteem, alsook een 20 mm Vulcan-kanon uitgerust.
Versies: U.S.A.F., Denemarken en Noorwegen.
❖ 117, ⟲ 31 cm, ⊕ 46,5 cm

4722 (4710/11) F-104 G Starfighter 1:32
Sedert 1954 is dit vliegtuig voor weer en wind in verschillende landen ingezet.
❖ 100, ⟲ 21 cm, ⊕ 52 cm

0178 F-4 F Phantom 1:32
De F-4F is een van de modernste typen van de Phantom-serie en bereikt een topsnelheid van mach 2,4. De automatische voorvleugel en hogere extra lading kenmerken dit gevechtsvliegtuig.
❖ 168, ⟲ 36 cm, ⊕ 61 cm

0182 F-4 E Phantom 1:32
Het beroemste standaard gevechtsvliegtuig van de Westelijke wereld in de uitvoering van U.S.A.F.
❖ 178, ⟲ 36 cm, ⊕ 61 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0144 Sikorsky HH-3 E 1:72

0144 Sikorsky HH-3 E 1:72
Dieser Großraumhubschrauber überquerte als erster Nonstop den Atlantik und wurde dabei mehrmals in der Luft betankt.
❖ 55, ⅄ 26 cm, ⊕ 24 cm

0138 H-16 Helicopter 1:92
Dieser auch als „fliegende Banane" bekannte Mehrzweckhubschrauber wurde auf den verschiedensten Gebieten eingesetzt.
❖ 92, ⅄ 27 cm, ⊕ 25 cm

0146 Hughes Cayuse 1:32
Seit 1966 steht dieser wendige Hubschrauber in Diensten der US Army. Er erreicht Geschwindigkeiten von über 320 km/h.
❖ 51, ⅄ 24 cm, ⊕ 21 cm

0161 Cayuse Police 1:32
Dieser wendige Hubschrauber wird wegen seiner Flugeigenschaften auch im zivilen Dienst eingesetzt, unter anderem im Polizeidienst.
❖ 39, ⅄ 24 cm, ⊕ 21 cm

0144 Sikorsky HH-3 E 1:72
This very large helicopter was the first to cross the Atlantic non-stop and in so doing, booked its place in aviation history.
❖ 55, ⅄ 26 cm, ⊕ 24 cm

0138 H-16 Helicopter 1:92
This general-purpose helicopter, is used for a variety of duties.
❖ 92, ⅄ 27 cm, ⊕ 25 cm

0146 Hughes Cayuse 1:32
The US Army has been using this nippy helicopter since 1966. It reaches speeds of nearly 200 mph.
❖ 51, ⅄ 24 cm, ⊕ 21 cm

0161 Cayuse Police 1:32
Thanks to its unique manoevrability, this nippy helicopter is also used for civilian and police duties.
❖ 39, ⅄ 24 cm, ⊕ 21 cm

0144 Sikorsky HH-3 E 1:72
Cet hélicoptère de grande capacité fut le premier à traverser l'Atlantique sans escale et c'est en partie ce qui l'a rendu célèbre dans le monde aéronautique.
❖ 55, ⅄ 26 cm, ⊕ 24 cm

0138 H-16 Helicopter 1:92
Cet hélicoptère multi-missions, également appelé la «Banane Volante» a été utilisé sur divers théâtres d'opérations.
❖ 92, ⅄ 27 cm, ⊕ 25 cm

0146 Hughes Cayuse 1:32
Cet hélicoptère maniable est en service depuis 1966 dans l'Armée Américaine. Il atteint une vitesse de plus de 320 km/h.
❖ 51, ⅄ 24 cm, ⊕ 21 cm

0161 Cayuse Police 1:32
Grâce à ses qualités de vol, cet hélicoptère très maniable est utilisé dans le civil, entre autres par la police.
❖ 39, ⅄ 24 cm, ⊕ 21 cm

0144 Sikorsky HH-3 E 1:72
Deze helikopter met groot ruim stak als eerste nonstop de Atlantische Ocean over en werd bovendien meermalen in de lucht volgetankt.
❖ 55, ⅄ 26 cm, ⊕ 24 cm

0138 H-16 Helicopter 1:92
Deze ook als „vliegende banaan" bekende helikopter voor meerdere doeleinden werd voor de meest verschillende omstandigheden ingezet.
❖ 92, ⅄ 27 cm, ⊕ 25 cm

0146 Hughes Cayuse 1:32
Sedert 1966 is deze manoeuvreerbare helikopter in dienst van het US leger. Hij bereikt snelheden van meer dan 320 km/h.
❖ 51, ⅄ 24 cm, ⊕ 21 cm

0161 Cayuse Police 1:32
Deze manoeuvreerbare helikopter wordt vanwege zijn vliegeigenschappen ook voor civiele dienst ingezet, o.a. voor de politiedienst.
❖ 39, ⅄ 24 cm, ⊕ 21 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0138 H-16 Helicopter 1:92

0146 Hughes Cayuse 1:32

0161 Cayuse Police 1:32

0172 HO 4 S-1 Helicopter 1:48

0173 H-19 USAF Helicopter 1:48

0174 Sikorsky S-55 1:48

0172 HO 4 S-1 Helicopter 1:48
Dieser mit einem Bugmotor ausgestattete Sikorsky-Hubschrauber ist noch heute zu verschiedenen Zwecken im Einsatz.
❖ 61, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0173 H-19 USAF Helicopter 1:48
Dieser Sikorsky-Hubschrauber wurde speziell für die US Air Force als Rettungsversion ausgerüstet.
❖ 75, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0174 Sikorsky S-55 1:48
Der S-55 ist für seinen Einsatz im zivilen Rettungsdienst mit einer entsprechenden Ausrüstung versehen.
❖ 57, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0172 HO 4 S-1 Helicopter 1:48
This Sikorsky helicopter with its forward engine is still in use for a variety of duties.
❖ 61, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0173 H-19 USAF Helicopter 1:48
This Sikorsky helicopter has been specially fitted for the US Air Force as a rescue version.
❖ 75, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0174 Sikorsky S-55 1:48
The S-55 is specially fitted for civilian rescue operations.
❖ 57, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0172 HO 4 S-1 Helicopter 1:48
Cet hélicoptère Sikorsky équipé d'un moteur arrière est encore en service aujourd'hui pour diverses missions.
❖ 61, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0173 H-19 USAF Helicopter 1:48
Cet hélicoptère Sikorsky a été spécialement équipé en version sauvetage pour la US Air Force.
❖ 75, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0174 Sikorsky S-55 1:48
Dans sa version destinée au sauvetage, le S-55 est doté d'un équipement spécial.
❖ 57, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0172 HO 4 S-1 Helicopter 1:48
Deze met een boegmotor uitgeruste Sikorsky-helikopter is nog heden voor diverse doeleinden in dienst.
❖ 61, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0173 H-19 USAF Helicopter 1:48
Deze Sikorsky-helikopter werd speciaal voor de US luchtmacht als reddingsversie uitgerust.
❖ 75, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

0174 Sikorsky S-55 1:48
De S-55 is voor zijn actie in de civiele reddingsdienst van een overeenkomstige uitrusting voorzien.
❖ 57, ⅄ 32 cm, ⌖ 26 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4511 Sikorsky CH-53 G 1:32

4511 Sikorsky CH-53 G 1:32
Dieser schwere Transporthubschrauber erreicht mit seinen beiden 3925 PS-Triebwerken eine Geschwindigkeit von 315 km/h. Er hat eine Rumpflänge von 20 m und einen Rotordurchmesser von 22 m. ❖ **115, ⅄ 46 cm, ⌀ 56 cm**

0258 Sikorsky CH-54 A 1:72
Die auch als „fliegender Kran" bezeichnete CH-54 kann in einem Spezialbehälter ein komplett eingerichtetes Feldlazarett transportieren.
❖ **119, ⅄ 30 cm, ⌀ 33 cm**

0259 Bell Huey Attack 1:32
In der U.S. Army wird dieser Typ als Transport-, Rettungs- und Kampfhubschrauber eingesetzt.
❖ **134, ⅄ 45 cm, ⌀ 40 cm**

0274 UH-1 D-Police 1:32
Dieser zuverlässige, vielseitig verwendbare Hubschraubertyp wird unter anderem auch von der Los Angeles Police eingesetzt.
❖ **96, ⅄ 45 cm, ⌀ 40 cm**

0286 Bell UH-1 D Huey 1:32
Die 200 km/h schnelle UH-1 ist der erfolgreichste Hubschraubertyp der letzten 20 Jahre. In vielen Einsätzen bewies sie ihre hohe Zuverlässigkeit.
❖ **97, ⅄ 45 cm, ⌀ 40 cm**

0293 Bell UH-1 D 1:32
Dieser bekannte Hubschrauber wird unter anderem auch von den Deutschen Heeresfliegern eingesetzt.
❖ **96, ⅄ 45 cm, ⌀ 40 cm**

4415 (0287) Bell Cobra 1:32
Dieser mit einem Lycoming T53-Triebwerk ausgestattete Hubschrauber erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 230 km/h. Die Cobra ist seit 1966 im aktiven Dienst.
❖ **65, ⅄ 42 cm, ⌀ 42 cm**

4511 Sikorsky CH-53 G 1:32
This heavy transport helicopter features two 3925 hp engines and reaches a speed of 195 mph. It has a body length of over 65 feet and a rotor diameter of more than 72 feet.
❖ **115, ⅄ 46 cm, ⌀ 56 cm**

0258 Sikorsky CH-54 A 1:72
The CH-54 is capable of transporting a completely fitted field-hospital in a special container.
❖ **119, ⅄ 30 cm, ⌀ 33 cm**

0259 Bell Huey Attack 1:32
The US Army uses this type as transport, rescue and attack helicopter.
❖ **134, ⅄ 45 cm, ⌀ 40 cm**

0274 UH-1 D-Police 1:32
This reliable and versatile helicopter type is also used by the Los Angeles Police.
❖ **96, ⅄ 45 cm, ⌀ 40 cm**

0286 Bell UH-1 D Huey 1:32
The UH-1 with a speed of 125 mph is the most successful helicopter type of the last 20 years. It has proved its reliability in many operations.
❖ **97, ⅄ 45 cm, ⌀ 40 cm**

0293 Bell UH-1 D 1:32
This well known helicopter is also used by the German army air cooperation unit.
❖ **96, ⅄ 45 cm, ⌀ 40 cm**

4415 (0287) Bell Cobra 1:32
This helicopter with Lycoming T53 propulsion unit reaches a maximum speed of 145 mph. The Cobra has been in active service since 1966.
❖ **65, ⅄ 42 cm, ⌀ 42 cm**

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0258 Sikorsky CH-54 A 1:32

0259 Bell Huey Attack 1:32 1:72

0274 UH-1 D-Police 1:32

0286 Bell UH-1 D Huey 1:32

0293 Bell UH-1 D 1:32

4415 (0287) Bell Cobra 1:32

4511 Sikorsky CH-53 G 1:32
Avec ses deux réacteurs de 3925 CV, cet hélicoptère de transport lourd atteint une vitesse de 315 km/h. Il a une longueur de carlingue de 20 m et un diamètre de rotor de 22 m.
❖ 115, ⅄ 46 cm, ⌖ 56 cm

0258 Sikorsky CH-54 A 1:72
Le CH-54, également surnommé la «Grue Volante» peut transporter un hospital de campagne complètement équipé dans un conteneur spécial.
❖ 119, ⅄ 30 cm, ⌖ 33 cm

0259 Bell Huey Attack 1:32
Ce type d'appareil est utilisé dans l'Armée Américaine comme hélicoptère de transport, de sauvetage et de combat.
❖ 134, ⅄ 45 cm, ⌖ 40 cm

0274 UH-1 D-Police 1:32
Ce type d'hélicoptère fiable, affectable à de nombreux usages, a été adopté entre autres par la Police de Los Angeles.
❖ 96, ⅄ 45 cm, ⌖ 40 cm

0286 Bell UH-1 D Huey 1:32
Le UH-1, capable d'atteindre une vitesse de 200 km/h, constitue le type d'hélicoptère le plus réussi de ces 20 dernières années. Il a démontré ses grandes qualités de manoeuvrabilité lors de très nombreuses missions.
❖ 97, ⅄ 45 cm, ⌖ 40 cm

0293 Bell UH-1 D 1:32
Cet hélicoptère bien connu est utilisé entre autres par l'Armée de l'Air Allemande.
❖ 96, ⅄ 45 cm, ⌖ 40 cm

4415 (0287) Bell Cobra 1:32
Cet hélicoptère, équipé d'un réacteur Lycoming T 53 atteint une vitesse de pointe de 230 km/h. Le Cobra est en service opérationnel depuis 1966.
❖ 65, ⅄ 42 cm, ⌖ 42 cm

4511 Sikorsky CH-53 G 1:32
Deze zware transporthelikopter bereikt met zijn beide 3925 pk-aandrijvingen een snelheid van 315 km/h. Hij heeft een romplengte van 20 m en een rotordiameter van 22 m.
❖ 115, ⅄ 46 cm, ⌖ 56 cm

0258 Sikorsky CH-54 A 1:72
De ook als „vliegende kraan" aangeduide CH-54 helikopter kan in een speciale container een compleet ingericht veldhospitaal transporteren.
❖ 119, ⅄ 30 cm, ⌖ 33 cm

0259 Bell Huey Attack 1:32
In het U.S. leger werd dit type als transport- en gevechtshelikopter ingezet.
❖ 134, ⅄ 45 cm, ⌖ 40 cm

0274 UH-1 D-Police 1:32
Het betrouwbare, veelzijdig toe te passen helikoptertype wordt o.a. ook door de politie van Los Angeles ingezet.
❖ 96, ⅄ 45 cm, ⌖ 40 cm

0286 Bell UH-1 D Huey 1:32
De 200 km/h snelle UH-1 is het meest succesvolle helikoptertype van de laatste 20 jaren. In vele omstandigheden bewees zij haar grote betrouwbaarheid.
❖ 97, ⅄ 45 cm, ⌖ 40 cm

0293 Bell UH-1 D 1:32
Deze bekende helikopter wordt o.a. ook door de Duitse militaire vliegers ingezet.
❖ 96, ⅄ 45 cm, ⌖ 40 cm

4415 (0287) Bell Cobra 1:32
Deze met een Lycoming T53-aandrijving uitgeruste helikopter bereikt een topsnelheid van 230 km/h. De Cobra is sedert 1966 in actieve dienst.
❖ 65, ⅄ 42 cm, ⌖ 42 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4115 Beech Bonanza V 35 1:48

4115 Beech Bonanza V 35 1:48
Seit über 30 Jahren wird die Bonanza V 35 mit ihrem typischen V-Leitwerk schon in Serie gefertigt. Die sechssitzige Reisemaschine hat einen 285 PS-Motor.
❖ 63, ⟷ 21 cm, ⌖ 16,5 cm

0101 Douglas DC-9 „KLM" 1:120
Das erste zweistrahlige amerikanische Verkehrsflugzeug mit am Heck angeordneten Triebwerken wird für Kurz- u. Mittelstrecken eingesetzt.
❖ 41, ⟷ 22 cm, ⌖ 25 cm

0102 Fokker F-27 „City-Hopper" 1:54
Die Fairchild F-27 ist der amerikanische Lizenzbau der Fokker F-27 „Friendship". Das Turboprop-Flugzeug kann bis zu 48 Passagiere aufnehmen.
❖ 50, ⟷ 31 cm, ⌖ 26 cm

0158 Superconstellation 1:144
Am 13. 10. 1950 erfolgte der Erstflug der „Superconnie". Vier Sternmotoren von je 3250 PS verliehen diesem Pionier der Luftfahrt eine Spitzengeschwindigkeit von 525 km/h in 6100 m Höhe.
❖ 51, ⟷ 30 cm, ⌖ 28 cm

4112 Piper Cherokee 140 1:48
Der viersitzige Tiefdecker wurde 1964 vom bekannten Sportflugzeughersteller Piper vorgestellt. Das Flugzeug ist mit einem starren Fahrwerk versehen und erreicht mit dem 150 PS-Motor eine Reisegeschwindigkeit von 210 km/h.
❖ 43, ⟷ 19 cm, ⌖ 15 cm

4113 Cessna 150 1:48
Die Cessna 150 ist eines der populärsten zweisitzigen Schul- und Sportflugzeuge, ausgerüstet mit einem 100 PS-Motor. Der Hochdecker wird vielfach für den Kunstflug verwendet.
❖ 49, ⟷ 21 cm, ⌖ 15 cm

4114 Piper Super Cub 1:48
Die PA-18 ist das meistverkaufte Sportflugzeug der Welt und kann als Klassiker schlechthin bezeichnet werden. Das zweisitzige Flugzeug hat einen 150 PS-Motor und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 195 km/h.
❖ 51, ⟷ 22,5 cm, ⌖ 15 cm

4124 SA-200 Aero Subaru 1:48
Als Konkurrenz zu den amerikanischen Sportflugzeugfabrikaten kam Mitte der sechziger Jahre die japanische Aero Subaru auf den Markt, die sich durch Komfort, Leistung und Preis hervorhebt.
❖ 47, ⟷ 20 cm, ⌖ 16,5 cm

4125 Mooney Super 21 1:48
Eines der leistungsstärksten und komfortabelsten Sport- und Reiseflugzeuge dieser Klasse ist die Mooney Mach 20 C des amerikanischen Flugkonzerns.
❖ 25, ⟷ 22 cm, ⌖ 15 cm

4115 Beech Bonanza V 35 1:48
The Bonanza V 35 with its V-shaped tail has been batch-produced for over 30 years. This six-seater touring aircraft features a 285 hp engine.
❖ 63, ⟷ 21 cm, ⌖ 16,5 cm

0101 Douglas DC-9 „KLM" 1:120
The first twin-jet American airliner with tail-mounted engines is used for short and medium-range flights.
❖ 41, ⟷ 22 cm, ⌖ 25 cm

0102 Fokker F-27 „City-Hopper" 1:54
The Fairchild F-27 is the American licence product of the Fokker F-27 "Friendship". This turbo-prop aircraft carries up to 48 passengers.
❖ 50, ⟷ 31 cm, ⌖ 26 cm

0158 Superconstellation 1:144
The maiden flight of the "Superconnie" took place on the 13. 10. 1950. Four radial engines of 3250 hp each gave this aeronautical pioneer a top speed of 325 mph at a flying altitude of 20,000 feet.
❖ 51, ⟷ 30 cm, ⌖ 28 cm

4112 Piper Cherokee 140 1:48
This four-seater low-wing monoplane was introduced in 1964 by Piper, the well known manufacturer of sporting planes. Fitted with a rigid under-carriage and a 150 hp engine, the plane reaches a cruising speed of 130 mph.
❖ 43, ⟷ 19 cm, ⌖ 15 cm

4113 Cessna 150 1:48
The Cessna 150 is one of the most popular two-seater training and sporting planes, featuring a 100 hp engine. This high-wing monoplane is frequently used for stunt-flying.
❖ 49, ⟷ 21 cm, ⌖ 15 cm

4114 Piper Super Cub 1:48
The PA-18 is the most popular sporting plane in the world and can safely be described as a classic. This two-seater plane features a 150 hp engine and reaches a maximum speed of 120 mph.
❖ 51, ⟷ 22,5 cm, ⌖ 15 cm

4124 SA-200 Aero Subaru 1:48
To compete with the American sporting plane manufacturers, the Japanese Aero Subaru was put on the market in the mid-sixties and is characterized by comfort, power and value for money.
❖ 47, ⟷ 20 cm, ⌖ 16,5 cm

4125 Mooney Super 21 1:48
The American Mooney Mach 20 C is one of the most powerful and comfortable sporting and touring planes in its class.
❖ 25, ⟷ 22 cm, ⌖ 15 cm

4115 Beech Bonanza V 35 1:48
Le Bonanza V 35, avec son empennage en V caractéristique, est réalisé en série depuis plus de 30 ans. Cet appareil de croisière à six places possède un moteur de 285 CV.
❖ 63, ⟷ 21 cm, ⌖ 16,5 cm

0101 Douglas DC-9 „KLM" 1:120
C'est le premier biréacteur commercial américain avec des réacteurs montés à l'arrière affecté à des vols sur courtes et moyennes distances.
❖ 41, ⟷ 22 cm, ⌖ 25 cm

0102 Fokker F-27 „City-Hopper" 1:54
Le Fairchild F-27 est la version du Fokker F-27 «Friendship» construite sous licence américaine. Cet appareil à turbopropulseur peut embarquer jusqu'à 48 passagers.
❖ 50, ⟷ 31 cm, ⌖ 26 cm

0158 Superconstellation 1:144
Le premier vol du «Superconnie» eut lieu le 13 octobre 1950. Quatre moteurs en étoile de 3250 CV chacun permettaient à ce pionnier du transport aérien d'atteindre une vitesse de pointe de 525 km/h à une altitude de 6100 m.
❖ 51, ⟷ 30 cm, ⌖ 28 cm

4112 Piper Cherokee 140 1:48
Ce quadriplace à ailes surélevées a été conçu par le célèbre constructeur d'avions de sport Piper. Cet avion est équipé d'un train d'atterrissage fixe et atteint une vitesse de croisière de 210 km/h avec un moteur de 150 CV.
❖ 43, ⟷ 19 cm, ⌖ 15 cm

4113 Cessna 150 1:48
Le Cessna 150 est l'un des bi-places d'école et de sport les plus réputés, équipé d'un moteur de 100 CV. Cet appareil à ailes surbaissées a été produit à de nombreux exemplaires pour l'acrobatie aérienne.
❖ 49, ⟷ 21 cm, ⌖ 15 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0101 Douglas DC-9 „KLM" 1:120

0102 Fokker F-27 „City-Hopper" 1:54

0158 Superconstellation 1:144

4112 Piper Cherokee 140 1:48

4113 Cessna 150 1:48

4114 Piper Super Cub 1:48

4124 SA-200 Aero Subaru 1:48

4125 Mooney Super 21 20 C 1:48

4114 Piper Super Cub 1:48
Le PA-18 est l'avion de sport le plus vendu du monde et il peut être vraiment considéré comme un classique du genre. Ce biplace est équipé d'un moteur de 150 CV et atteint une vitesse de pointe de 195 km/h.
❖ 51, ◎ 22,5 cm, ⊕ 15 cm

4124 SA-200 Aero Subaru 1:48
Le Japonais Aero Subaru est apparu sur le marché au milieu des années soixante comme concurrent des constructeurs américains d'avions d'acrobatie aérienne. Cette firme s'est signalée par la puissance, le confort et le prix de ses appareils.
❖ 47, ◎ 20 cm, ⊕ 16,5 cm

4125 Mooney Super 21 1:48
L'un des appareils de croisière et de sport les plus puissants et les plus confortables de cette catégorie est le Mooney Mach 20 C américain.
❖ 25, ◎ 22 cm, ⊕ 15 cm

4115 Beech Bonanza V 35 1:48
Sedert meer dan 30 jaren wordt de Bonanza V 35 met haar typisch V-vormige staartvlakken reeds in serie gebouwd. Het zespersoons toeristenvliegtuig heeft een 285 pk-motor.
❖ 63, ◎ 21 cm, ⊕ 16,5 cm

0101 Douglas DC-9 „KLM" 1:120
Het eerste tweemotorige Amerikaanse verkeersstraalvliegtuig met achteraan aangebrachte aandrijvingen wordt voor korte en middellange afstanden ingezet.
❖ 41, ◎ 22 cm, ⊕ 25 cm

0102 Fokker F-27 „City-Hopper" 1:54
De Fairchild F-27 is de Amerikaanse in licentie gebouwde Fokker F-27 „Friendship". Het turbopropvliegtuig kan uiterlijk 48 passagiers plaatsen.
❖ 50, ◎ 31 cm, ⊕ 26 cm

0158 Superconstellation 1:144
Op 13. 10. 1950 vond de eerste vlucht plaats van de „Superconnie". Vier stermotoren van elk 3250 pk geven deze pionier van de luchtvaart een topsnelheid van 525 km/h op 6100 m hoogte.
❖ 51, ◎ 30 cm, ⊕ 28 cm

4112 Piper Cherokee 140 1:48
De vierpersoons laagdekker werd in 1964 door de bekende sportvliegtuigbouwer Piper geïntroduceerd. Het vliegtuig is van een vast landingsgestel voorzien en bereikt met de 150 pk-motor een kruissnelheid van 210 km/h.
❖ 43, ◎ 19 cm, ⊕ 15 cm

4113 Cessna 150 1:48
De Cessna 150 is een van de populairste tweepersoons les- en sportvliegtuigen, uitgerust met een 100 pk motor. De hoogdekker wordt veelvuldig voor kunstvluchten gebruikt.
❖ 49, ◎ 21 cm, ⊕ 15 cm

4114 Piper Super Cub 1:48
De PA-18 is het meest verkochte sportvliegtuig ter wereld en kan eenvoudigweg als klassiek worden gekwalifiseerd. Het tweepersoons vliegtuig heeft een 150 pk-motor en bereikt een topsnelheid van 195 km/h.
❖ 51, ◎ 22,5 cm, ⊕ 15 cm

4124 SA-200 Aero Subaru 1:48
Als concurentie van de Amerikaanse fabrikanten van sportvliegtuigen kwam in het midden van de zestiger jaren de Japanse Aero Subaro op de markt, die afstak door comfort, prestatie en prijs.
❖ 47, ◎ 20 cm, ⊕ 16,5 cm

4125 Mooney Super 21 1:48
Een van de produktiefste en comfortabelste sport- en verkeersvliegtuigen van deze klasse is de Mooney Mach 20 C van het Amerikaanse vliegtuigconcern.
❖ 25, ◎ 22 cm, ⊕ 15 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0171 Boeing 747 „KLM" 1:144

0171 Boeing 747 „KLM" 1:144
Dieses moderne Großraumflugzeug wird unter anderem auch von der niederländischen Fluggesellschaft „KLM" eingesetzt.
❖, 79, ⟷, 42 cm, ⊕, 48 cm.

4201 (0240) Boeing 727 „Lufthansa" 1:144
Das einzige Verkehrsflugzeug der Welt, von mehr als 1.500 Stück produziert wurden. Die dreistrahlige 727 erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 960 km/h.
❖51 cm, ⊕23 cm, 28 cm.

4202 (0243) Boeing 707 „Lufthansa" 1:144
Das erste in den USA entwickelte Strahlverkehrsflugzeug ist seit 1954 im Einsatz und ist heute noch bei vielen Gesellschaften im aktiven Dienst. Die 707 hat eine max. Reichweite von 9300 km.
❖ 59, ⟷ 29 cm, ⊕ 32 cm.

0576 Cousteau's PBY 6 A 1:72
Eine Catalina PBY 6A hat sich der berühmte französische Meeresforscher J. Y. Cousteau für Beobachtungsaufgaben über See für seine Zwecke umbauen lassen.
❖95, ⟷ 44 cm, ⊕ 26 cm.

0120 DC-10-30 „Lufthansa" 1:144
Die dreistrahlige DC-10 wurde als Großraumflugzeug für den Kurz- und Langstreckenflug konzipiert. Die wirtschaftliche Reichweite liegt zwischen 500 und 10.000 km.
❖ 64, ⟷ 34 cm, ⊕ 38 cm.

0176 747 Jumbo „Lufthansa" 1:144
Das Standardflugzeug vieler Fluggesellschaften in aller Welt erreicht mit seinen vier Pratt & Whitney-Triebwerken eine Höchstgeschwindigkeit von fast 1000 km/h.
❖ 79, ⟷ 42 cm, ⊕ 48 cm.

0175 Jumbo with interior equipment 1:144
Das derzeit bekannteste Passagierflugzeug ist mit einer luxuriösen Innenausstattung versehen.
❖ 104, ⟷ 42 cm, ⊕ 48 cm.

0171 Boeing 747 „KLM" 1:144
This modern jumbo jet is also used by the Dutch airline, KLM.
❖, 79, ⟷, 42 cm, ⊕, 48 cm.

4201 (0240) Boeing 727 „Lufthansa" 1:144
The only airliner in the world of which more than 1500 units were produced. The three-jet 727 reaches a maximum speed of nearly 600 mph.
❖51 cm, ⊕23 cm, 28 cm.

4202 (0243) Boeing 707 „Lufthansa" 1:144
The first jet airliner developed in the USA was put into service in 1954 and is still being used by many airlines. The 707 has a maximum range of 5800 miles.
❖ 59, ⟷ 29 cm, ⊕ 32 cm.

0576 Cousteau's PBY 6 A 1:72
The famous french undersea explorer Jacques Cousteau's plane adapted for marine observation.
❖95, ⟷ 44 cm, ⊕ 26 cm.

0120 DC-10-30 „Lufthansa" 1:144
The three-jet DC-10 was designed as a wide-bodied jet for long and short haul. Its economical range lies between 300 and 6,000 miles.
❖ 64, ⟷ 34 cm, ⊕ 38 cm.

0176 747 Jumbo „Lufthansa" 1:144
The standard aircraft of many airlines all over the world features four Pratt & Whitney engines and reaches a maximum speed of over 600 mph.
❖ 79, ⟷ 42 cm, ⊕ 48 cm.

0175 Jumbo with interior equipment 1:144
This best known wide-bodied passenger aircraft has a most luxurious interior.
❖ 104, ⟷ 42 cm, ⊕ 48 cm.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

4201 (0240) Boeing 727 „Lufthansa" 1:144

4202 (0243) Boeing 707 „Lufthansa" 1:144

0576 Cousteau's PBY 6 A 1:72

0120 DC-10-30 „Lufthansa" 1:144

0176 747 Jumbo „Lufthansa" 1:144

0175 Jumbo with interior equipment 1:144

0171 Boeing 747 „KLM" 1:144
Cet appareil moderne à grande capacité a entre autres été également commandé par la compagnie aérienne hollandaise „KLM".
❖, 79, ◀▶, 42 cm, ⊕, 48 cm.

4201 (0240) Boeing 727 „Lufthansa" 1:144
C'est le premier appareil commercial du monde et le seul a avoir été construit à plus de 1500 exemplaires. Ce tri-réacteur 727 atteint une vitesse de pointe de plus de 960 km/h.
❖51 cm, ⊕23 cm, 28 cm.

4202 (0243) Boeing 707 „Lufthansa" 1:144
Cet avion de transport américain est en service depuis 1954 et est encore utilisé aujourd'hui par de nombreuses compagnies aériennes. Ce 707 a un rayon d'action maximum de 9300 km.
❖ 59, ◀▶ 29 cm, ⊕ 32 cm.

0576 Cousteau's PBY 6 A 1:72
C'est un Catalina PBY 6A que Jacques Y. Cousteau, le célèbre explorateur français, a aménagé pour procéder à ses observations au-dessus de la mer.
❖95, ◀▶ 44 cm, ⊕ 26 cm.

0120 DC-10-30 „Lufthansa" 1:144
Le tri-réacteur DC-10 a été conçu comme avion de grande capacité sur les courtes et moyennes distances. Son rayon d'action s'étale de 500 à 10 000 km.
❖ 64, ◀▶ 34 cm, ⊕ 38 cm.

0176 747 Jumbo „Lufthansa" 1:144
Cet appareil de série de plusieurs compagnies aériennes de par le monde atteint une vitesse de pointe de près de 1000 km/h avec ses quatre réacteurs Pratt & Whitney.
❖ 79, ◀▶ 42 cm, ⊕ 48 cm.

0175 Jumbo with interior equipment 1:144
Cet appareil commercial, le plus célèbre à l'heure actuelle, est doté des aménagements intérieurs les plus luxueux.
❖ 104, ◀▶ 42 cm, ⊕ 48 cm.

0171 Boeing 747 „KLM" 1:144
Dit vliegtuig met groot ruim wordt o.a. door de Nederlandse luchtvaartmaatschappij „KLM" ingezet.
❖, 79, ◀▶, 42 cm, ⊕, 48 cm.

4201 (0240) Boeing 727 „Lufthansa" 1:144
Het enige verkeersvliegtuig in de wereld, waarvan meer dan 1.500 stuks gebouwd werden. De 727 met drie straalmotoren bereikt een topsnelheid van meer dan 960 km/h.
❖51 cm, ⊕23 cm, 28 cm.

4202 (0243) Boeing 707 „Lufthansa" 1:144
Het eerst in de USA ontworpen straalverkeersvliegtuig werd sedert 1954 ingezet en is heden nog bij vele luchtvaartmaatschappijen in actieve dienst. De 707 heeft een max. vliegradius van 9.300 km.
❖ 59, ◀▶ 29 cm, ⊕ 32 cm.

0576 Cousteau's PBY 6 A 1:72
Zeeonderzoeker J. Y. Cousteau heeft een Catalina PBY 6A voor zijn zeeonderzoekingen laten ombouwen.
❖95, ◀▶ 44 cm, ⊕ 26 cm.

0120 DC-10-30 „Lufthansa" 1:144
De DC-10 met drie straalmotoren werd als vliegtuig met groot ruim voor korte en lange vluchten ontworpen. De economische vliegradius ligt tussen 500 en 10.000 km.
❖ 64, ◀▶ 34 cm, ⊕ 38 cm.

0176 747 Jumbo „Lufthansa" 1:144
Het standaardvliegtuig van vele luchtvaartmaatschappijen in de hele wereld bereikt met zijn vier Pratt & Whitney-aandrijvingen een topsnelheid van bijna 1.000 km/h.
❖ 79, ◀▶ 42 cm, ⊕ 48 cm.

0175 Jumbo with interior equipment 1:144
Het thans bekendste passagiersvliegtuig is van een mooie binnnuitrusting voorzien.
❖ 104, ◀▶ 42 cm, ⊕ 48 cm.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



4716 (0194) Columbia with Booster-Rockets 1:144

4716 (0194) Columbia with Booster-Rockets 1:144
Das planmäßige Transportsystem für den Space-Shuttle-Orbiter besteht aus zwei Feststoff-Startraketen und einem großen Außenkraftstofftank, der nach Auftragserfüllung verglüht, während die Feststoffraketen wiederverwendet werden können.
❖ 91, ⊕ 43 cm

4717 (0200) Space Shuttle Columbia with „Space Lab" 1:144
Das detaillierte Modell ist mit beweglichen Frachtraumklappen, sowie Ladearmen, einem Teleskop und dem ESA Forschungslabor ausgestattet.
❖ 69, ⊂⊃ 17 cm, ⊕ 24 cm

4715 (0177) Boeing 747 with Columbia 1:144
Mit der Boeing 747 wird das Space Shuttle nach jeder Landung nach Cape Kennedy zurücktransportiert.
❖ 134, ⊂⊃ 42 cm, ⊕ 48 cm

4714 (4702) Space Shuttle „Columbia" 1:72
Angetrieben von drei Rocketdyne SSME-Triebwerken mit je 166 800 kp Schub kann das Space Shuttle nach Erreichen der Erdumlaufbahn seine zahlreichen Forschungsaufgaben wahrnehmen. Ein detailliertes Cockpit das ESA Forschungslabor und viele bewegliche Teile zeichnen dieses Modell aus.
❖ 102, ⊂⊃ 36 cm, ⊕ 51,5 cm

4716 (0194) Columbia with Booster-Rockets 1:144
The regular transport system of the future, the Space Shuttle Orbiter consists of two solid starter rockets and a large external fuel tank which burns up after use, whilst the solid starter rockets are re-usable.
❖ 91, ⊕ 43 cm

4717 (0200) Space Shuttle Columbia with „Space Lab" 1:144
The detailed model features moving cargo compartment flaps, loading arms, a telescope and the ESA research laboratory.
❖ 69, ⊂⊃ 17 cm, ⊕ 24 cm

4715 (0177) Boeing 747 with Columbia 1:144
The Space Shuttle is "Shipped-back" to Cape Kennedy with Boeing 747 after each Landing.
❖ 134, ⊂⊃ 42 cm, ⊕ 48 cm

4714 (4702) Space Shuttle „Columbia" 1:72
Powered by three Rocketdyne SSME engines, the kit includes detailed cockpit, the ESA research lab and many moving parts.
❖ 102, ⊂⊃ 36 cm, ⊕ 51,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



4717 (0200) Space Shuttle Columbia with „Space Lab" 1:144

4715 (0177) Boeing 747 with Columbia 1:144

4714 (4702) Space Shuttle „Columbia" 1:72

4716 (0194) Columbia with Booster-Rockets 1:144
Ce système de transport pour la Navette Spatiale et le Vaisseau cosmique Orbiter est composé de deux fusées de lancement à combustible solide et d'un énorme réservoir externe de carburant qui se consumme en fin de mission alors que les fusées de lancement peuvent être réutilisées.
❖ 91, ⊕ 43 cm

4717 (0200) Space Shuttle Columbia with „Space Lab" 1:144
Cette maquette détaillée est équipée de volets de frêt, de bras de chargement, d'un télescope et d'un laboratoire de recherches ESA amovibles.
❖ 69, ⟷ 17 cm, ⊕ 24 cm

4715 (0177) Boeing 747 with Columbia 1:144
Après chaque atterrissage le Space Shuttle est transporter à Cape Kennedy avec un Boeing 747.
❖ 134, ⟷ 42 cm, ⊕ 48 cm

4714 (4702) Space Shuttle „Columbia" 1:72
Propulsée par trois réacteurs Rokketdyne SSME d'une poussée de 166 800 CV chacun, la Navette Spatiale peut accomplir de nombreuses missions de recherche après avoir atteint son orbite. Cette maquette est caractérisée par un cockpit détaillé conçu comme laboratoire de recherches de l'ESA et par de nombreuses pièces mobiles.
❖ 102, ⟷ 36 cm, ⊕ 51,5 cm

4716 (0194) Columbia with Booster-Rockets 1:144
Det planmatige transportsysteem voor de Space-Shuttle-Orbiter bestaat uit twee startraketten met vaste brandstof en een grote buitentank met brandstof, die na vervulling van de opdracht verbrandt, terwijl de raketten met vaste brandstof weer gebruikt kunnen worden.
❖ 91, ⊕ 43 cm

4717 (0200) Space Shuttle Columbia with „Space Lab" 1:144
Het gedetailleerde model is met beweegbare laadruimklappen, alsook laadbomen, een telescoop en het ESA onderzoekingslaboratorium uitgerust.
❖ 69, ⟷ 17 cm, ⊕ 24 cm

4715 (0177) Boeing 747 with Columbia 1:144
De Space-Shuttle wordt na iedere landing met een Boeing 747 naar Cape Kennedy terug getransporteert.
❖ 134, ⟷ 42 cm, ⊕ 48 cm

4714 (4702) Space Shuttle „Columbia" 1:72
Gedreven door drie Rocketdyne SSME-aandrijvingen met elk 166 800 kp stuwkracht kan de Space Shuttle na het bereiken van de omloopbaan om de aarde zijn talrijke onderzoekingstaken behartigen. Een gedetailleerde cockpit, het ESA onderzoekingslaboratorium en vele beweegbare delen kenmerken dit model.
❖ 102, ⟷ 36 cm, ⊕ 51,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Welcome



Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

on board

Erleben Sie den Bau eines schönen Schiffes in Ihrer eigenen „Werft". Planke um Planke erfüllen sich die Träume der Seefahrerei. Ob beim Bau eines stolzen Segelschiffes, eines luxuriösen Ozeanriesens oder Kapitän Cousteau's einmaligem Forschungsschiff Calypso. Alle Schiffsmodelle von Revell sind mit der gleichen Liebe zum Detail ausgestattet und werden zu eindrucksvollen Schmuckstücken für jeden Modellbauer.
So führt Sie beispielsweise eine vierfarbige Broschüre in die wunderbare Welt des Tiefseeforschers Jacques Cousteau. Haie, Taucherglocke, Mini-U-Boote, Hubschrauber und vieles mehr lassen die Abenteuer der Calypso und ihrer Besatzung lebendig werden.

Experience the construction of a magnificent sailing ship in your own shipyard . . . Whether you build a fine galleon, a luxury ocean liner or Jacques Cousteau's famous research vessel Calypso, you'll find that each model reflects Revell's careful attention to detail. Study our range now . . . you'll find you're spoilt for choice . . . Bon Voyage!

Bienvenue à bord.
Vivez la construction d'un beau bateau dans votre propre «chantier naval». Planche après planche, réalisez vos rêves de navigation. Que ce soit lors de la construction d'un fier voilier, d'un luxueux géant transatlantique ou de celle de la Calypso, le bâtiment de recherche unique en son genre du Commandant Cousteau. Tous les modèles réduits de bateaux de Revell sont réalisés avec le même amour du détail et se transforment peu à peu en de merveilleuses maquettes fixes que chaque modéliste sera fier d'exposer.
Une brochure en quadrichromie vous transportera par exemple dans le monde étrange des profondeurs marines, objet des recherches de Jacques Cousteau. Des requins, des cloches de plongée, des sous-marins de poche, des hélicoptères et d'autres éléments encore vous feront vivre les aventures de la Calypso et de son équipage.

Welkom aan boord.
Beleef de bouw van een mooi schip op Uw eigen „werf". Plank voor plank wordt de droom van de zeevaart werkelijkheid. Of het nu een trots zeilschip is, een luxueuze oceaanreus of het uniek gebouwde onderzoekschip van kapitein Cousteau: de Calypso. Alle scheepsmodellen van Revell worden tot in de kleinste details vervaardigd en ze zijn waardevolle pronkstukken voor iedere modelbouwer. Zo voert bijvoorbeeld een vierkleurige brochure U in de wonderbaarlijke wereld van de diepzeeonderzoeker Jacques Cousteau. Haaien, duikklokken, mini-onderzeeërs, helikopters en veel meer doen U de avonturen van de Calypso en haar bemanning beleven.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

5412 (0340) Gorch Fock 1:253

5412 (0340) Gorch Fock
1:253
Segelschulschiff, das die deutsche Bundesmarine als Ersatz für drei an fremde Staaten abgelieferte Schwesterschiffe in Auftrag gegeben hatte.
❖ 138, ⬌ 24 cm, ⬍ 39 cm

5412 (0340) Gorch Fock
1:253
A training ship of the German Navy.
❖ 138, ⬌ 24 cm, ⬍ 39 cm

5412 (0340) Gorch Fock
1:253
C'est le voilier-école de la marine allemande qui a dû en commander la construction, suite à la livraison de 3 navires similaires faite à des pays étrangers.
❖ 138, ⬌ 24 cm, ⬍ 39 cm

5412 (0340) Gorch Fock
1:253
Het opleidingszeilschip dat de Duitse Bondsmarine ter vervanging van drie aan vreemde staten afgeleverde zusterschepen heeft besteld.
❖ 138, ⬌ 24 cm, ⬍ 39 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0377 Jolly Roger 1:72



0326 Viking Ship

0367 Span. Galleon 1:110



5401 (0319) Cutty Sark 1:220

0377 Jolly Roger 1:72
Naturgetreu nachgebildet und mit allen Details versehen.
⌖ 77, ⬌ 22 cm, ⬍ 22 cm

0326 Viking Ship
Mit diesen wendigen Schiffen unternahm das nordische Seefahrervolk viele Eroberungszüge.
⌖ 131 cm, ⬌ 22 cm, ⬍ 37 cm

0367 Span. Galleon 1:110
Die Galeonen mit ihrem charakteristischen hohen Heck und der schweren Bewaffnung wurden im 16./17. Jahrhundert zum Warentransport aus den spanischen Kolonien eingesetzt.
⌖ 393 cm, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5401 (0319) Cutty Sark 1:220
Der berühmte engl. Tee-Klipper hatte 1870 seine Jungfernfahrt und war eines der schnellen Segelschiffe seiner Zeit.
⌖ 164 cm, ⬌ 26 cm, ⬍ 40 cm

0377 Jolly Roger 1:72
Typical pirate raiding ship.
⌖ 77, ⬌ 22 cm, ⬍ 22 cm

0326 Viking Ship
The Nordic seafarers famous raiding ship.
⌖ 131 cm, ⬌ 22 cm, ⬍ 37 cm

0367 Span. Galleon 1:110
The galleons with their characteristic high stern and heavy armament were used in the 16th/17th centuries to transport goods from the Spanish colonies.
⌖ 393 cm, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5401 (0319) Cutty Sark 1:220
This frigate is still the symbol of early American sea power. It became famous during the battle with the British in 1812.
⌖ 164 cm, ⬌ 26 cm, ⬍ 40 cm

0377 Jolly Roger 1:72
Reproduction très fidèle et jusque dans les moindres details.
⌖ 77, ⬌ 22 cm, ⬍ 22 cm

0326 Viking Ship
C'est avec de tels bateaux très maniables que les peuples marins du Nord entreprirent leurs expéditions de pillage.
⌖ 131 cm, ⬌ 22 cm, ⬍ 37 cm

0367 Span. Galleon 1:110
Les galions, grâce à leur poupe élevée caractéristique et à leur armement lourd, furent utilisés pour le transport de marchandises provenant des colonies espagnoles aux XVIme et XVIIme siècles.
⌖ 393 cm, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5401 (0319) Cutty Sark 1:220
Le célèbre Clipper anglais de la «Route du Thé» accomplit son voyage inaugural en 1870 et fut l'un des voiliers les plus rapides de son temps.
⌖ 164 cm, ⬌ 26 cm, ⬍ 40 cm

0377 Jolly Roger 1:72
Natuurgetrouw nagemaakt, voorzien van alle details.
⌖ 77, ⬌ 22 cm, ⬍ 22 cm

0326 Viking Ship
Met deze manoeuvreerbare schepen ondernamen de Noorse zeevaarders vele veroveringstochten.
⌖ 131 cm, ⬌ 22 cm, ⬍ 37 cm

0367 Span. Galleon 1:110
De galjoenen met hun karakteristieke hoge achtersteven en de zware bewapening werden in de 16de/17deeeuw voor het goederentransport uit de Spaanse koloniën ingezet.
⌖ 393 cm, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5401 (0319) Cutty Sark 1:220
De beroemde Engelse tee-clipper begon in 1870 aan zijn eerste reis en was een van de snelle zeilschepen van zijn tijd.
⌖ 164 cm, ⬌ 26 cm, ⬍ 40 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

5402 (0389) English Galleon 1:83

5404 (0320/303) U.S.S. Constitution 1:146

5403 (0325) Golden Hind 1:110

5405 (0336/322) Santa Maria 1:90

5402 (0389) English Galleon 1:83
Die Galeonen stammen aus der Zeit der Königin Elisabeth I. Diese Schiffe waren schwer bewaffnet, um den Kampf gegen die Spanier aufnehmen zu können.
❖ 252 cm, ⬌ 29 cm, ⬍ 36 cm

5404 (0320/303) U.S.S. Constitution 1:146
Die berühmte Fregatte ist auch heute noch das Symbol der frühen amerik. Seemacht. Bekannt wurde sie durch den Kampf mit der brit. Guerriere im Jahre 1812.
❖ 188 cm, ⬌ 28 cm, ⬍ 39 cm

5403(0325) Golden Hind 1:110
Unter dem Kommando von Sir Francis Drake umsegelte dieses bekannte historische Segelschiff um 1577 die ganze Welt.
❖ 365 cm, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5405 (0336/322) Santa Maria 1:90
Die Santa Maria war das Flaggschiff von Chr. Kolumbus, mit der er 1492 seine Forschungsreise zur „neuen Welt" unternahm.
❖ 136 cm, ⬌ 35 cm, ⬍ 36 cm

5406 (0323) Robert E. Lee 1:271
Die Robert E. Lee, ein schneller Schaufelraddampfer gewann 1870 eine Wettfahrt mit der Natchez auf dem Mississippi.
❖ 95 cm, ⬌ 17 cm, ⬍ 33 cm

5408 (0363) H.M.S. Victory 1:146
Mit dem Flaggschiff Victory an der Spitze seiner Flotte erzielte Admiral Lord Nelson in der Seeschlacht von Trafalgar 1805 einen imponierenden Sieg über die fr. Schiffe.
❖ 275 cm, ⬌ 33 cm, ⬍ 40 cm

5407 (0318) H.M.S. Bounty 1:110
Unter dem Kommando des Kapitäns Bligh unternahm dieses Schiff 1797 eine Reise zum Südpazifik, die mit der berühmten Meuterei verhängnisvoll endete.
❖ 191 cm, ⬌ 31 cm, ⬍ 37 cm

0519 Ghost Ship 1:110
Das „Piraten-Geisterschiff" wird mit hellgrüner Spezialfarbe bemalt, die dem Modell bei Dunkelheit einen Leuchteffekt verleiht. Farbe, Pinsel und selbstklebende Piratenabzeichen sind im Bausatz schon enthalten.
❖ 224, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5413 (316/307) Mayflower 1:83
Das berühmte Segelschiff der Pilgerväter startete am 6. Sept. 1620 und erreichte nach 67 Tagen schwerer Seereise die Küste des späteren Neu Englands.
❖ 460 cm, ⬌ 32 cm, ⬍ 34 cm

5402 (0389) English Galleon 1:83
Heavily armed English galleon of the type used against the Spanish Armada.
❖ 252 cm, ⬌ 29 cm, ⬍ 36 cm

5404 (0320/303) U.S.S. Constitution 1:146
Still seaworthy today, the Constitution is a good example of american sea power.
❖ 188 cm, ⬌ 28 cm, ⬍ 39 cm

5403(0325) Golden Hind 1:110
This ship, commanded by Sir Francis Drake, circumnavigated the world in 1577.
❖ 365 cm, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5405 (0336/322) Santa Maria 1:90
The Santa Maria was the flagship of Columbus, on his voyage of discovery to the "New World" in 1492.
❖ 136 cm, ⬌ 35 cm, ⬍ 36 cm

5406 (0323) Robert E. Lee 1:271
The Robert E. Lee, a fast paddle steamer, won a race with the Natchez steamer on the Mississippi in 1870.
❖ 95 cm, ⬌ 17 cm, ⬍ 33 cm

5408 (0363) H.M.S. Victory 1:146
With the flagship Victory at the head of his fleet, Admiral Lord Nelson defeated the French ships in the sea Battle of Trafalgar in 1805.
❖ 275 cm, ⬌ 33 cm, ⬍ 40 cm

5407 (0318) H.M.S. Bounty 1:110
Captain Bligh's famous "Mutiny on the Bounty" ship. The model has detailed hull, deck fittings, rigging and display stand.
❖ 191 cm, ⬌ 31 cm, ⬍ 37 cm

0519 Ghost Ship 1:110
The "Pirate Ghost Ship" is painted in special bright green paint which gives the model a luminous effect in the dark. Paint, brush and self-adhesive pirate transfers are included in the kit.
❖ 224, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5413(316/307) Mayflower 1:83
The famous ship of the Pilgrim Fathers set out on the 6th September 1620 and after 67 days of heavy seas reached the coast of what was later to become New England.
❖ 460 cm, ⬌ 32 cm, ⬍ 34 cm

5402 (0389) English Galleon 1:83
Galion du temps d'Elisabeth Ire, reine d'Angleterre. Ces bateaux étaient puissamment armés pour pouvoir résister aux Espagnols.
❖ 252 cm, ⬌ 29 cm, ⬍ 36 cm

5404 (0320/303) U.S.S. Constitution 1:146
La célèbre frégate reste encore aujourd'hui le symbole de la puissance navale américaine naissante. Ce

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



5406 (0323) Robert E. Lee 1:271

5407 (0318) H.M.S. Bounty 1:110



0519 Ghost Ship 1:110

5408 (0363) H.M.S. Victory 1:146

5413 (316/307) Mayflower 1:83

navire se rendit célèbre par son combat contre la «Guerrière» britannique en 1812.
✧ 188 cm, ⬌ 28 cm, ⬍ 39 cm

5403 (0325) Golden Hind 1:110
Aux alentours de 1577, ce célèbre voilier a fait le tour du monde sous le commandement de Sir Francis Drake.
✧ 365 cm, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5405 (0336/322) Santa Maria 1:90
La Santa Maria fut le navire amiral de Christophe Colomb. C'est avec lui qu'il entreprit son voyage de découverte du «Nouveau Monde» en 1492.
✧ 136 cm, ⬌ 35 cm, ⬍ 36 cm

5406 (0323) Robert E. Lee 1:271
Le Robert E. Lee, navire à vapeur et à aubes rapide gagna une course de vitesse avec le Natchez, sur le Mississippi en 1970.
✧ 95 cm, ⬌ 17 cm, ⬍ 33 cm

5408 (0363) H.M.S. Victory 1:146
C'est avec le navire amiral Victory à la tête de sa flotte que l'Amiral Lord Nelson remporta en 1805 à Trafalgar une victoire écrasante sur la flotte Française.
✧ 275 cm, ⬌ 33 cm, ⬍ 40 cm

5407 (0318) H.M.S. Bounty 1:110
En 1797, ce navire entreprit sous le commandement de Bligh un voyage vers les mers du sud qui se termina par la funeste mutinerie.
✧ 191 cm, ⬌ 31 cm, ⬍ 37 cm

0519 Ghost Ship 1:110
Le bateau pirate fantôme est peint avec une couleur vert pâle spéciale qui le rend luminescent dans l'obscurité. La boîte Revell contient tout le nécessaire: pinceau, peinture et emblèmes autocollants des pirates.
✧ 224, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5413 (316/307) Mayflower 1:83
Le célèbre voilier des «Pilgrim Fathers» (premiers colons à débarquer sur la terre américaine) appareilla le 6 Sept. 1620 et, au bout d'une dure traversée de 67 jours, atteignit la côte de ce qui devait devenir la Nouvelle Angleterre.
✧ 460 cm, ⬌ 32 cm, ⬍ 34 cm

5402 (0389) English Galleon 1:83
De galjoenen stammen uit de tijd van koningin Elisabeth I. De schepen waren zwaar bewapend om de strijd tegen de Spanjaarden te kunnen opnemen.
✧ 252 cm, ⬌ 29 cm, ⬍ 36 cm

5404 (0320/303) U.S.S. Constitution 1:146
Het beroemde fregat is ook heden nog het symbool van de prille Amerikaanse zeemacht. Het werd bekend door zijn gevecht tegen de Britse Guerriere in het jaar 1812.
✧ 188 cm, ⬌ 28 cm, ⬍ 39 cm

5403 (0325) Golden Hind 1:110
Onder het commando van Sir Francis Drake zeilde dit historische bekende zeilschip in 1577 rond de wereld.
✧ 365 cm, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5405 (0336/322) Santa Maria 1:90
De Santa Maria was het vlaggeschip van Chr. Columbus, waarmede hij in 1492 zijn expeditie naar de „nieuwe wereld" ondernam.
✧ 136 cm, ⬌ 35 cm, ⬍ 36 cm

5406 (0323) Robert E. Lee 1:271
De Robert E. Lee, een snelle raderstoomboot won in 1870 een race tegen de Natchez op de Mississippi. ✧ 95 cm, ⬌ 17 cm, ⬍ 33 cm

5408 (0363) H.M.S. Victory 1:146
Met het vlaggeschip Victory vooraan in zijn vloot behaalde admiraal Lord Nelson in de zeeslag van Trafalgar in 1805 een imponerende overwinning op de Fr. schepen.
✧ 275 cm, ⬌ 33 cm, ⬍ 40 cm

5407 (0318) H.M.S. Bounty 1:110
Onder het commando van kapitein Bligh ondernam dit schip in het jaar 1797 een reis naar de Stille Zuidzee, die eindigde met de beroemde muiterij, die zo noodlottig afliep.
✧ 191 cm, ⬌ 31 cm, ⬍ 37 cm

0519 Ghost Ship 1:110
Het „Piraten-Spookschip" wordt met lichtgroene speciale verf beschilderd, die het model in het duister een fluorescerend effect geeft. Verf, penseel en zelfklevende piraten tekens zijn in de bouwdoos reeds inbegrepen.
✧ 224, ⬌ 30 cm, ⬍ 35 cm

5413 (316/307) Mayflower 1:83
Het beroemde zeilschip van de pelgrimsvaders liep on de 6de sept. 1620 uit en bereikte na een zware zeereis van 67 dagen de kust van het latere Nieuw Engeland.
✧ 460 cm, ⬌ 32 cm, ⬍ 34 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

5201 Great Eastern 1:388

5201 Great Eastern 1:388
Das mit 32 000 BRT größte Schiff seiner Zeit wurde als Kabelleger zwischen England und den USA eingesetzt.
❖ 232 cm, ⌀ 57 cm

5201 Great Eastern 1:388
This 32 000 ton ship, the largest of its time, was used as a cable layer between U.K. and USA.
❖ 232 cm, ⌀ 57 cm

5201 Great Eastern 1:388
Ce vaisseau, d'une jauge brute de 32.000 tonneaux, était le plus grand de son époque. Il servait à poser les câbles entre l'Angleterre et les Etats-Unis.
❖ 232 cm, ⌀ 57 cm

5201 Great Eastern 1:388
De met 32 000 BRT grootste schip van zijn tijd werd als kabellegger tussen Engeland en de USA gebruikt.
❖ 232 cm, ⌀ 57 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0365 Thermopylae 1:140

5600 U.S.S. Constitution 1:111

5601 Cutty Sark 1:140

5602 Mayflower 1:45

0365 Thermopylae 1:140
Dieser 3-Mast-Segler, der am 19. Aug. 1868 vom Stapel lief, wurde für den Teetransport von China nach Europa eingesetzt.
182 cm, 35 cm, 60 cm

5600 U.S.S. Constitution 1:111
Die U.S.S. Constitution verhalf zu Beginn des 19. Jahrhunderts der aufstrebenden US Marine zu glorreichen Erfolgen.
173 cm, 45 cm, 61 cm

5601 Cutty Sark 1:140
Dieser ehemalige Teesegler war das eleganteste Schiff seiner Zeit und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von über 17 Knoten. Es ist noch heute in der Themsemündung bei Greenwich zu besichtigen.
183 cm, 36 cm, 60 cm

5602 Mayflower 1:45
Am 6. Sept. 1620 stach die Mayflower in See, um 104 Auswanderern in der neuen Welt eine neue Heimat zu geben.
111 cm, 42 cm, 48 cm

0365 Thermopylae 1:140
Three-mast sailing ship, launched on the 19th August 1868, was used for transporting tea from China to Europe.
182 cm, 35 cm, 60 cm

5600 U.S.S. Constitution 1:111
The U.S.S. Constitution helped the aspiring US Navy at the beginning of the 19th century to achieve some glorious victories.
173 cm, 45 cm, 61 cm

5601 Cutty Sark 1:140
This former tea clipper was the most sophisticated ship of its time and reached a maximum speed of over 17 knots. It is now on display at Greenwich, London.
183 cm, 36 cm, 60 cm

5602 Mayflower 1:45
On the 6th September 1620 the Mayflower put to sea with 104 emigrants on board who were seeking a new life in the New World.

0365 Thermopylae 1:140
Ce Trois-Mâts, qui sortit des chantiers navals le 19 Août 1868, fut affecté au transport du thé de Chine en Europe.
182 cm, 35 cm, 60 cm

5600 U.S.S. Constitution 1:111
Ce navire contribua au début du XIXme siècle au programme ambitieux de la marine des Etats-Unis par ses succès glorieux.
173 cm, 45 cm, 61 cm

5601 Cutty Sark 1:140
Cet ancien voilier destiné au transport du thé fut le plus élégant navire de son époque et atteignait une vitesse de pointe de 17 noeuds. On peut encore l'admirer aujourd'hui dans l'embouchure de la Tamise, à Greenwich.
183 cm, 36 cm, 60 cm

5602 Mayflower 1:45
Le Mayflower prit la mer le 6 Septembre 1620 pour transporter les 104 émigrants jusqu'à leur nouvelle patrie du Nouveau Monde.
111 cm, 42 cm, 48 cm

0365 Thermopylae 1:140
Dit driemast-zeilschip, dat op 19 aug. 1868 van stapel liep, werd voor het theetransport van China naar Europa ingezet.
182 cm, 35 cm, 60 cm

5600 U.S.S. Constitution 1:111
De U.S.S. Constitution bezorgde in het begin van de 19e eeuw de vooruitstrevende US marine roemrijke successen.
173 cm, 45 cm, 61 cm

5601 Cutty Sark 1:140
Dit vroegere theezeilschip was het sierlijkste schip van zijn tijd en bereikte een topsnelheid van meer dan 17 knopen. Het is nog heden in de monding van de Theems bij Greenwich te bezichtigen.
183 cm, 36 cm, 60 cm

5602 Mayflower 1:45
Op 6 sept. 1620 stak de Mayflower in zee, om 104 emigranten in de nieuwe wereld een nieuw vaderland te geven.
111 cm, 42 cm, 48 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0398 U.S.S. Constitution 1:96

0399 Cutty Sark 1:96

0396 Frigatte United States 1:96

0398 U.S.S. Constitution 1:96
1784 gebaut. Sie diente dazu, amerikanische Schiffe vor den Überfällen der Piraten aus algerischen Häfen zu schützen.
❖ 1307 cm, ◆ 68 cm, ⊕ 95 cm

0399 Cutty Sark 1:96
Die Nachbildung eines der größten Segelschiffe der Welt ist mit seiner Länge von 91 cm ein Gigant unter den Hobby-Modellen.
❖ 746, ◆ 56 cm, ⊕ 91 cm

0396 Frigatte United States 1:96
Die United States war eine von drei Fregatten, die gegen Ende des 18. Jahrhunderts gebaut wurden. Das 95 cm lange Modell zeichnet sich durch eine hervorragende Detaillierung aus.
❖ 1310, ◆ 68 cm, ⊕ 95 cm

0393 Cutty Sark (De Luxe) 1:96
Die originalgetreue Nachbildung eines der berühmtesten und schnellsten Segelschiffe. Das Modell ist mit einer echten Mahagoniholzplatte und Messingfüßen versehen.
❖ 750 cm, ◆ 56 cm, ⊕ 91 cm

5610 Thermopylae 1:96
Dieses außergewöhnlich schöne Segelschiff wurde 1868 in Schottland gebaut. Es wurde ausschließlich als Schnellsegler im Teehandel mit dem fernen Osten eingesetzt.
❖ 397, ◆ 54 cm, ⊕ 91 cm

0400 Spanish Galleon 1:65
Obwohl es ein Handelsschiff war, war es jedoch schwer bewaffnet, um das große spanische Reich zu schützen, das sich überall in der Welt ausdehnte.
❖ 478, ◆ 64 cm, ⊕ 72 cm.

0398 U.S.S. Constitution 1:96
This famous ship was launched in 1784 and served to protect American vessels from Algerian pirates.
❖ 1307 cm, ◆ 68 cm, ⊕ 95 cm

0399 Cutty Sark 1:96
This reproduction model of one of the biggest sailing vessels in the world measures 91 cm hull lenght.
❖ 746, ◆ 56 cm, ⊕ 91 cm

0396 Frigatte United States 1:96
The United States was one of three frigates built towards the end of the 18th century. The finished model measures 95 cm long.
❖ 1310, ◆ 68 cm, ⊕ 95 cm

0393 Cutty Sark (De Luxe) 1:96
With a total length of 91 cms, Revell's classic Cutty Sark includes real cloth sails, full rigging, crew figures and an attractive mahogany display stand.
❖ 750 cm, ◆ 56 cm, ⊕ 91 cm

5610 Thermopylae 1:96
This most beautiful sailing vessel was built in Scotland in 1868. It was used exclusively as a clipper in the tea trade with the Far East.
❖ 397, ◆ 54 cm, ⊕ 91 cm

0400 Spanish Galleon 1:65
The Spanish galleon was heavily armoured to protect the Spanish empire as it expanded all over the world.
❖ 478, ◆ 64 cm, ⊕ 72 cm.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0393 Cutty Sark (De Luxe) 1:96

5610 Thermopylae 1:96

0400 Spanish Galleon 1:65

0398 U.S.S. Constitution 1:96
Ce célèbre navire sortit des chantiers navals au cours de l'année 1784 et il fut effecté à la protection des bâtiments américains contre les pirates algériens.
✧ 1307 cm, ⬌ 68 cm, ⬍ 95 cm

0399 Cutty Sark 1:96
Avec ses 91 centimètres de long, cette reproduction de l'un des plus grands voiliers du monde vous offre un géant du modélisme.
✧ 746, ⬌ 56 cm, ⬍ 91 cm

0396 Frigatte United States 1:96
Le «United States» fut l'une des trois frégates qui furent construites vers la fin du XVIIme siècle. Ce modèle réduit, d'une longueur de 95 cm, se distingue par l'extraordinaire minutie des détails.
✧ 1310, ⬌ 68 cm, ⬍ 95 cm

0393 Cutty Sark (De Luxe) 1:96
Cette reproduction de l'un des plus grands voiliers du monde fait figure de géant dans la catégorie des modèles réduits.
✧ 750 cm, ⬌ 56 cm, ⬍ 91 cm

5610 Thermopylae 1:96
Ce voilier d'une extraordinaire beauté fut construit en Ecosse en 1868. Il fut finalement utilisé comme voilier rapide sur la Route du Thé vers l'Extrême-Orient.
✧ 397, ⬌ 54 cm, ⬍ 91 cm

0400 Spanish Galleon 1:65
C'était, avant tout, un navire de commerce, mais il n'en était pas moins puissamment armé pour protéger l'empire espagnol qui, à l'époque, s'étendait sur le monde entier.
✧ 478, ⬌ 64 cm, ⬍ 72 cm.

0398 U.S.S. Constitution 1:96
Dit beroemde schip liep in het jaar 1784 van stapel en diende om Amerikaanse schepen tegen de overvallen van Algerijnse piraten te beschermen.
✧ 1307 cm, ⬌ 68 cm, ⬍ 95 cm

0399 Cutty Sark 1:96
De nabootsing van een van de grootste zeilschepen ter wereld is met zijn lengte van 91 cm een gigant onder de hobby-modellen.
✧ 746, ⬌ 56 cm, ⬍ 91 cm

0396 Frigatte United States 1:96
De United States was een van de drie fregatten, die tegen het einde van de 18e eeuw gebouwd werden. Het 95 cm lange model kenmerkt zich door een uitstekende detailleering.
✧ 1310, ⬌ 68 cm, ⬍ 95 cm

0393 Cutty Sark (De Luxe) 1:96
De natuurgetrouwe weergave van een der beroemdste en snelste zeilschepen. Het model is voorzien van een echte mahonie-houten plaat en messing voeten.
✧ 750 cm, ⬌ 56 cm, ⬍ 91 cm

5610 Thermopylae 1:96
Dit buitengewoon mooie zeilschip werd in 1868 in Schotland gebouwd. Het werd uitsluitend als snel zeilschip in de theehandel met het verre oosten ingezet.
✧ 397, ⬌ 54 cm, ⬍ 91 cm

0400 Spanish Galleon 1:65
Hoewel het een handelsschip was, was het toch zwaar bewapend, om het grote Spaanse rijk beschermen, dat zich over de gehele wereld uitstrekte.
✧ 478, ⬌ 64 cm, ⬍ 72 cm.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0314 Harbor Tug 1:113

0337 SS Brasil 1:400

0314 Harbor Tug 1:113
Hafenschlepper, der große Ozeandampfer und schwere Frachter sicher durch das Gewirr großer Häfen schleppt.
❖ 87, ⊕ 23 cm

0337 SS Brasil 1:400
Dieser inzwischen unter holländischer Flagge unter dem Namen „Volendam" fahrende Ozeandampfer war das erste Schiff mit Außenstabilisatoren.
❖ 80, ⊕ 47 cm

0382 Travler Kandahar 1:142
Die Kandahar ist ein typischer Fischdampfer mit spezieller Vorrichtung für eine seitliche Schleppnetzführung.
❖ 61, ⊕ 38 cm

5202 Oriana 1:495
Dieser englische Passagierdampfer konnte über 3000 Passagiere befördern und erreichte eine Geschwindigkeit von 27 Knoten.
❖ 77, ⊕ 49,5 cm

0311 Queen Mary 1:568
Dieser populäre Ozeanriese hielt von 1938 bis 1952 den Rekord von 4 Tagen für die Überquerung des Atlantiks.
❖ 210, ⊕ 52 cm

0332 S.S. United States 1:602
Dieses Schiff brach den Transatlantikrekord der Queen Mary, wurde damit der schnellste Ozeandampfer der Welt und kam in den Besitz des „Blauen Bandes".
❖ 41, ⊕ 51 cm

0314 Harbor Tug 1:113
Harbour tug which guides large ocean steamers and heavy freighters safely into port.
❖ 87, ⊕ 23 cm

0337 SS Brasil 1:400
This ocean liner, which has since been re-named "Volendam" to operate under the Dutch flag, was the first ship with outside stabilisers.
❖ 80, ⊕ 47 cm

0382 Travler Kandahar 1:142
The Kandahar is a typical fishing vessel with special gear for lateral trawling.
❖ 61, ⊕ 38 cm

5202 Oriana 1:495
The liner "Oriana" carries 3000 passengers at a speed of 27 knots.
❖ 77, ⊕ 49,5 cm

0311 Queen Mary 1:568
From 1938 to 1952 this popular ocean liner held the record for crossing the Atlantic.
❖ 210, ⊕ 52 cm

0332 S.S. United States 1:602
This ship broke the transatlantic record of the Queen Mary, thereby becoming the fastest ocean liner in the world and gaining the "Blue Ribbon".
❖ 41, ⊕ 51 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0382 Travler Kandahar 1:142

5202 Oriana 1:495

0311 Queen Mary 1:568

0332 S.S. United States 1:602

0314 Harbor Tug 1:113
Remorqueur chargé de manoeuvrer les gros paquebots à l'intérieur des ports.
❖ 87, ⊕ 23 cm

0337 SS Brasil 1:400
Ce vapeur océanique qui naviga un moment sous pavillon hollandais sous le nom de «Volendam» fut le premier navire équipé de stabilisateurs extérieurs.
❖ 80, ⊕ 47 cm

0382 Travler Kandahar 1:142
Le Kandahar est un navire de pêche à vapeur typique avec son dispositif particulier pour le chalutage latéral.
❖ 61, ⊕ 38 cm

5202 Oriana 1:495
Ce transatlantique de croisère anglais pouvait transporter plus de 3000 passagers et atteindre une vitesse de 27 noeuds.
❖ 77, ⊕ 49,5 cm

0311 Queen Mary 1:568
Ce célèbre géant des océans détint le record de 4 jours de la traversée de l'Atlantique de 1938 à 1952.
❖ 210, ⊕ 52 cm

0332 S.S. United States 1:602
Ce transatlantique a amélioré le record de la traversée de l'Atlantique, qu'avait établi le Queen Mary, et il détient le «Ruban Bleu».
❖ 41, ⊕ 51 cm

0314 Harbor Tug 1:113
Havensleepboot, die grote oceaanschepen en zware vrachtschepen veilig door het gewar van de grote havens sleppt.
❖ 87, ⊕ 23 cm

0337 SS Brasil 1:400
Deze intussen onder Nederlandse vlag en de naam „Volendam" varende oceaanstoomboot was het eerste schip met buiten-stabilisatoren.
❖ 80, ⊕ 47 cm

0382 Travler Kandahar 1:142
De Kandahar is een typische vissersstoomboot met speciale uitrusting om zijdelinks een sleepnet mee te voeren.
❖ 61, ⊕ 38 cm

5202 Oriana 1:495
Dit Engelse passagiersschip kon meer dan 3000 passagiers vervoeren en bereikte een snelheid van 27 knopen.
❖ 77, ⊕ 49,5 cm

0311 Queen Mary 1:568
Deze populaire oceaanreus behield van 1938 tot 1952 het record van 4 dagen voor de oversteek van de Atlantische Oceaan.
❖ 210, ⊕ 52 cm

0332 S.S. United States 1:602
Dit schip brak het transatlantisch record van de „Queen Mary" en werd daardoor de snelste oceaanstoom-boot ter wereld. Zijkwam in het bezit van de blauwe wimpel.
❖ 41, ⊕ 51 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

5611 R.M.S. Titanic 1:350

0445 R.M.S. Titanic 1:570

5611 R.M.S. Titanic 1:350
Das Modell des größten Luxusdampfers seiner Zeit ist ein Schmuckstück für jede Modellsammlung. Das hervorragend detaillierte Modell besticht durch seine enorme Größe.
❖ 432, ⊕ 77 cm

0445 R.M.S. Titanic 1:570
Der größte Ozeandamper seiner Zeit. Im Jahre 1912 unternahm die Titanic eine schicksalhafte Reise, welche in die Weltgeschichte einging. Das angeblich unsinkbare Schiff lief in der Nacht des 15. April 1912 auf einen Eisberg auf und sank.
❖ 96, ⊕ 47 cm

5611 R.M.S. Titanic 1:350
The ill-fated "Titanic" in very large 1:350 scale is very highly detailed and the completed model measures over 75 cm hull length.
❖ 432, ⊕ 77 cm

0445 R.M.S. Titanic 1:570
The largest ocean liner of its time. In 1912 the Titanic set out on a tragic voyage which made world history. During the night of the 15th April 1912 the "unsinkable" ship hit an iceberg and sank.
❖ 96, ⊕ 47 cm

5611 R.M.S. Titanic 1:350
Cette maquette du plus grand vapeur de luxe de son époque fera la fierté de tout collectionneur. Cette maquette, dans laquelle aucun détail n'est laissé au hasard, surprendra par ses dimension exceptionnelles.
❖ 432, ⊕ 77 cm

0445 R.M.S. Titanic 1:570
C'était le plus grand transatlantique de son temps et il était considéré comme insubmersible. Et, pourtant, c'est bien parce qu'il a coulé en quelques heures, après avoir été éperonné par un iceberg, la nuit du 15 avril 1912, qu'il est entré dans l'histoire.
❖ 96, ⊕ 47 cm

5611 R.M.S. Titanic 1:350
Het model van het grootste luxe stoomschip van zijn tijd is een pronkstuk voor iedere modelverzameling. Het voortreffelijk gedetailleerde model imponeert door zijn enorme grootte.
❖ 432, ⊕ 77 cm

0445 R.M.S. Titanic 1:570
De grootste oceanstomer van zijn tijd. In het jaar 1912 begon de Titanic een noodlottige reis, die in de hele wereldgeschiedenis bekend zou worden. Het als ontzinkbaar verondersteld schip liep in de nacht van 15 april 1912 op een ijsberg en zonk.
❖ 96, ⊕ 47 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0575 Cousteau's Calypso 1:125

5200 The Firefighter 1:84

0575 Cousteau's Calypso 1:125
Cousteau's Forschungsschiff Calypso wurde durch das Fernsehen und viele Buchveröffentlichungen bekannt. Das 34 cm lange Modell enthält eine Reihe von Zusatzteilen.
❖136, ⊕ 35 cm

5200 The Firefighter 1:84
Ein sehr fein detailliertes Modell eines Spezialschiffes, das zur Brandbekämpfung von Hafen- und Schiffsbränden eingesetzt wird.
❖ 267, ⊕ 48,5 cm

0575 Cousteau's Calypso 1:125
Cousteau's research ship Calypso has become famous through television and many book publications. The 34 cm model includes a whole range of accessories.
❖136, ⊕ 35 cm

5200 The Firefighter 1:84
This large REVELL model includes 9 water hoses, hose reels and other detailed equipment.
❖ 267, ⊕ 48,5 cm

0575 Cousteau's Calypso 1:125
La Calypso, navire de recherches et d'exploration de Cousteau, a été rendu célèbre par la télévision et de nombreux ouvrages. Ce modèle réduit, d'une longueur de 34 cm, comporte toute une gamme d'accessoires.
❖136, ⊕ 35 cm

5200 The Firefighter 1:84
Une maquette extrêmement détaillée d'un navire spécialisé auquel il est fait appel pour les incendies de navires et portuaires.
❖ 267, ⊕ 48,5 cm

0575 Cousteau's Calypso 1:125
Cousteau's exploratieschip werd door de televisie en vele publikaties in boeken bekend. Het 34 cm lange model bevat een hele rij van extra delen.
❖136, ⊕ 35 cm

5200 The Firefighter 1:84
Een zeer fijn gedetailleerd model van een schip dat ter bestrijding van haven- en scheepsbranden wordt ingezet.
❖ 267, ⊕ 48,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



0350 Bismarck Battle ship 1:570

0350 Bismarck Battle ship 1:570
Das bekannteste deutsche Schiff im 2. Weltkrieg sank am 27. Mai 1941 nach einem schweren Gefecht.
❖ 131, ⌀ 42 cm

0480 Blücher 1:720
Dieser schwere Kreuzer war eines der bekanntesten deutschen Schiffe im 2. Weltkrieg.
❖ 73, ⌀ 29 cm

0306 US Navy Mosquito Boat 1:99
Diese 1942 gebaute Schnellboot erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 45 Knoten. Der Rumpf war aus Holz gefertigt und hatte eine Länge von 25 m.
❖ 56, ⌀ 24 cm

0350 Bismarck Battle ship 1:570
This most famous of all German battleships of the 2nd World War sank on the 27th May 1941 after heavy fighting.
❖ 131, ⌀ 42 cm

0480 Blücher 1:720
This heavy cruiser was one of the best known German ships in the Second World War.
❖ 73, ⌀ 29 cm

0306 US Navy Mosquito Boat 1:99
This mosquito boat was built in 1942 and reached a maximum speed of 45 knots. The hull was made of wood and measured 25 m in length.
❖ 56, ⌀ 24 cm

0350 Bismarck Battle ship 1:570
Ce plus célèbre navire allemand de la Deuxième Guerre Mondiale fut coulé après un dur combat le 27 Mai 1941.
❖ 131, ⌀ 42 cm

0480 Blücher 1:720
Ce croiseur lourd fut l'un des plus célèbres navires allemands de la Deuxième Guerre Mondiale.
❖ 73, ⌀ 29 cm

0306 US Navy Mosquito Boat 1:99
Cette vedette rapide, construite en 1942, atteignait une vitesse de pointe de 45 noeuds. Sa coque fut réalisée en bois et sa longueur était de 25 mètres.
❖ 56, ⌀ 24 cm

0350 Bismarck Battle ship 1:570
Het bekendste duitse schip in de 2e wereldoorlog zonk op 27 mei 1941 na een zwaar gevecht.
❖ 131, ⌀ 42 cm

0480 Blücher 1:720
Deze zware kruiser was een van de bekendste duitse schepen in de 2e wereldoorlog.
❖ 73, ⌀ 29 cm

0306 US Navy Mosquito Boat 1:99
Deze in 1942 gebouwde motortorpedoboot bereikte een topsnelheid van 45 knopen. De romp was uit hout vervaardigd en had een lengte van 25 m.
❖ 56, ⌀ 24 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0480 Blücher 1:720

0306 US Navy Mosquito Boat 1:99

0481 Prinz Eugen 1:720



0491 U.S.S. Nautilus 1:305

0481 Prinz Eugen 1:720
Dieser schwere Panzerkreuzer ist in allen Details naturgetreu nachgebildet.
❖ 68, ⊕ 29 cm

0491 U.S.S. Nautilus 1:305
Das Modell des ersten Atom-U-Bootes enthält detaillierte Schiffsschrauben, Ruder etc.
❖ 29, ⊕ 32 cm

0481 Prinz Eugen 1:720
This heavy battle-cruiser was a sister ship to the Blücher and the Admiral Hipper.
❖ 68, ⊕ 29 cm

0491 U.S.S. Nautilus 1:305
The model of the first atomic submarine includes detailed propellers, rudders etc.
❖ 29, ⊕ 32 cm

0481 Prinz Eugen 1:720
Ce croiseur cuirassé lourd reproduit l'original dans ses moindres détails.
❖ 68, ⊕ 29 cm

0491 U.S.S. Nautilus 1:305
Cette maquette du premier sous-marin nucléaire comporte des hélices, un gouvernail, etc... détaillés.
❖ 29, ⊕ 32 cm

0481 Prinz Eugen 1:720
Deze zware pantserkruiser is in alle details natuurgetrouw nagebootst.
❖ 68, ⊕ 29 cm

0491 U.S.S. Nautilus 1:305
Het model van de eerste atoomonderzeeboot bevat gedetailleerde scheepsschroeven, roer enz.
❖ 29, ⊕ 32 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0421 Torpedoboat PT 212 1:99

0464 P.T. Boat No. 211 1:99

0484 U.S.S. Franklin 1:720

0488 U.S.S. Essex 1:720

0421 Torpedoboat PT 212 1:99
Die PT 212 wurde zwischen 1935 und 1945 im Pazifikraum eingesetzt.
❖ 56, ⌀ 24 cm

0464 P.T. Boat No. 211 1:99
Dieses Torpedoboot wurde von 1939-1945 sowohl im Pazifik- als auch im Mittelmeerraum eingesetzt.
❖ 56, ⌀ 24 cm

0484 U.S.S. Franklin 1:720
Dieser bekannte Flugzeugträger gehört zu den größten, die in Amerika gebaut wurden.
❖ 110, ⌀ 36 cm

0488 U.S.S. Essex 1:720
Der Bausatz dieses amerikanischen Flugzeugträgers enthält eine Anzahl von Einzelteilen, u.a. 12 Deckflugzeuge.
❖ 110, ⌀ 36 cm.

0483 H.M.S. Ark Royal 1:720
Das Modell des bekannten englischen Flugzeugträgers ist in allen Einzelheiten dem Original nachgebildet. Im Bausatz enthalten ist außerdem ein Begleit-Zerstörer.
❖ 97, ⌀ 34 cm

0310 Torpedoboat PT 109 1:72
Dieses durch seinen Kommandeur John F. Kennedy berühmt gewordene Torpedoboot wurde 1943 in der Nähe der Salomonen-Inseln versenkt.
❖ 79, ⌀ 33 cm

0351 Tirpitz Battleship 1:570
Die Tirpitz lief am 1. April 1939 vom Stapel und war neben der „Bismarck" das größte deutsche Kriegsschiff.
❖ 131, ⌀ 42 cm

0462 U.S.S. Intrepid 1:720
Bekannter amerikanischer Flugzeugträger, der im Pazifikraum eingesetzt wurde.
❖ 106, ⌀ 36 cm

0421 Torpedoboat PT 212 1:99
The PT 212 was used in the Pacific Ocean between 1935 and 1945.
❖ 56, ⌀ 24 cm

0464 P.T. Boat No. 211 1:99
This torpedo boat was used from 1939 to 1945 both, in the Pacific, as well as in the Mediterranean.
❖ 56, ⌀ 24 cm

0484 U.S.S. Franklin 1:720
This well-known aircraft carrier is one of the biggest ever built in the USA.
❖ 110, ⌀ 36 cm

0488 U.S.S. Essex 1:720
The model kit of this American aircraft carrier includes a number of accessories, including 12 deck planes.
❖ 110, ⌀ 36 cm.

0483 H.M.S. Ark Royal 1:720
The model of this well-known English aircraft carrier is a complete replica of the original. The model kit also includes a destroyer escort vessel.
❖ 97, ⌀ 34 cm

0310 Torpedoboat PT 109 1:72
This torpedo boat, which became famous through its skipper John F. Kennedy, was sunk in 1943 near the Solomon Islands.
❖ 79, ⌀ 33 cm

0351 Tirpitz Battleship 1:570
The Tirpitz was launched on the 1st April 1939 and was the biggest German battleship besides the "Bismarck".
❖ 131, ⌀ 42 cm

0462 U.S.S. Intrepid 1:720
Well-known American aircraft carrier which was used in the Pacific Ocean.
❖ 106, ⌀ 36 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0483 H.M.S. Ark Royal 1:720

0310 Torpedoboat PT 109 1:72

0351 Tirpitz Battleship 1:570

0462 U.S.S. Intrepid 1:720

0421 Torpedoboat PT 212 1:99
Le PT 212 fut affecté au théatre d'opérations du Pacifique entre 1935 et 1945.
❖ 56, ⊕ 24 cm

0464 P.T. Boat No. 211 1:99
Entre 1939 et 1945, ce torpilleur servit tant sur le théâtre d'opérations du Pacifique que sur celui de la Méditerranée.
❖ 56, ⊕ 24 cm

0484 U.S.S. Franklin 1:720
C'est l'un des porte-avions les plus grands que les Américains aient jamais construits.
❖ 110, ⊕ 36 cm

0488 U.S.S. Essex 1:720
La boîte de construction de ce porte-avions américain comporte un certain nombre de détails, dont 12 appareils de pont.
❖ 110, ⊕ 36 cm.

0483 H.M.S. Ark Royal 1:720
La maquette de ce célèbre porte-avions anglais correspond à l'original dans ses moindres détails. Un destroyer d'escorte a été inclus dans la boîte de construction.
❖ 97, ⊕ 34 cm

0310 Torpedoboat PT 109 1:72
Cette vedette rapide, rendue célèbre par son commandant John F. Kennedy fut coulée en 1943 au large des Iles Salomon.
❖ 79, ⊕ 33 cm

0351 Tirpitz Battleship 1:570
Le Tirpitz sortit des chantiers navals le 1er Avril 1939 et fut avec le «Bismarck» le plus gros navire du guerre de la flotte allemande.
❖ 131, ⊕ 42 cm

0462 U.S.S. Intrepid 1:720
Un célèbre porte-avions américain qui servit sur le théâtre d'opérations du Pacifique.
❖ 106, ⊕ 36 cm

0421 Torpedoboat PT 212 1:99
De PT 212 werd tussen 1935 en 1945 in het gebied van de Stille Oceaan ingezet.
❖ 56, ⊕ 24 cm

0464 P.T. Boat No. 211 1:99
Deze torpedoboot werd vanaf 1939-1945 zowel in het gebied van de Stille Oceaan als ook van de Middellandse Zee ingezet.
❖ 56, ⊕ 24 cm

0484 U.S.S. Franklin 1:720
Dit bekende vliegtuigmoederschip behoort tot de grootste, die in Amerika werden gebouwd.
❖ 110, ⊕ 36 cm

0488 U.S.S. Essex 1:720
De bouwdoos van dit Amerikaans vliegtuigmoederschip bevat een aantal afzonderlijke delen, o.a. 12 dekvliegtuigen.
❖ 110, ⊕ 36 cm.

0483 H.M.S. Ark Royal 1:720
Het model van het bekende Engelse vliegtuigmoederschip is in alle details een nabootsing van het origineel. In de bouwdoos is bovendien een escorterende jachtkruiser bijgesloten.
❖ 97, ⊕ 34 cm

0310 Torpedoboat PT 109 1:72
Deze door zijn commandant John F. Kennedy beroemd geworden torpedoboot werd in 1943 in de nabijheid van de Salomons-eilanden tot zinken gebracht.
❖ 79, ⊕ 33 cm

0351 Tirpitz Battleship 1:570
De Tirpitz liep op 1 april 1939 van stapel en was naast de „Bismarck" het grootste duitse oorlogschip.
❖ 131, ⊕ 42 cm

0462 U.S.S. Intrepid 1:720
Bekend Amerikaans vliegtuigmoederschip, dat in het gebied van de Stille Oceaan werd ingezet.
❖ 106, ⊕ 36 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



0406 Assault Ship Tarawa 1:720

0402 Scharnhorst 1:570

0406 Assault Ship Tarawa 1:720
Eines der größten amphibischen Schiffe der Welt. Dieses modernste Schiff der US Navy kann Truppen und Gerät durch Hubschrauber und Landungsboote zum Einsatz bringen.
❖ 101, ⌀ 35 cm

0402 Scharnhorst 1:570
Am 3. Oktober 1936 lief die Scharnhorst in Wilhelmshaven vom Stapel. Ca 1840 Mann Besatzung fuhren auf diesem Schiff. Bei einer Geschwindigkeit von 17 kn konnte die Scharnhorst eine Fahrstrecke von 10 000 sm zurücklegen.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0403 Gneisenau 1:570
Bekanntes Schwesterschiff der Scharnhorst. Der erste gemeinsame Einsatz der Schlachtschiffe führte in die Gewässer südlich Islands im November 1939.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0380 King George 1:720
Dieses Schlachtschiff wurde im Oktober 1940 in Dienst gestellt. Bekannt wurde die King George durch den Kampf mit der Bismarck.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0406 Assault Ship Tarawa 1:720
One of the world's largest assault carriers. This modern US navy carrier can put troops and equipment into operation using helicopters and landing boats.
❖ 101, ⌀ 35 cm

0402 Scharnhorst 1:570
The Scharnhorst was launched in Wilhelmshaven on the 3rd October 1936. It had a crew of about 1840 men.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0403 Gneisenau 1:570
Famous sister ship of the Scharnhorst. The first joint operation of these battle ships took them to the waters south of Iceland in November 1939.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0380 King George 1:720
This battle-ship was put into service in October 1940. The King George became famous for its battle with the Bismarck.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0406 Assault Ship Tarawa 1:720
L'un des plus gros navires amphibies du monde. Ce navire, le plus moderne de la U.S. Navy, peut mettre en oeuvre troupes et matériel au moyen d'hélicoptères et de péniches de débarquement.
❖ 101, ⌀ 35 cm

0402 Scharnhorst 1:570
Ce cuirassé allemand a été lancé le 3 octobre 1936 à Wilhelmshaven. Son équipage était formé d'environ 1840 hommes.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0403 Gneisenau 1:570
C'était le frère jumeau du cuirassé Scharnhorst. Sa première mission, en novembre 1939, le conduisit au Sud de l'Islaude.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0380 King George 1:720
Cuirassé anglais, lancé en octobre 1940. Il s'est rendu célèbre par sa bataille avec le Bismarck.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0406 Assault Ship Tarawa 1:720
Een van de grooste amfibie schepen van de wereld. Dit modernste schip van de Amerikaanse marine kan troepen en uitrusting met helikopters en landingsboten in aktie brengen.
❖ 101, ⌀ 35 cm

0402 Scharnhorst 1:570
Op 3 oktober 1936 liep de Scharnhorst in Wilhelmshaven van stapel. Ongeveer 1840 manschappen waren aan boord.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0403 Gneisenau 1:570
Bekend zusterschip van de Scharnhorst. De eerste gemeenschappelijke inzet van het slagschip geschiedde in de wateren ten zuiden van IJsland in november 1939.
❖ 122, ⌀ 40 cm

0380 King George 1:720
Dit slagschip werd in oktober 1940 in dienst gesteld. Bekend is de King George door het gevecht met de Bismarck geworden.
❖ 122, ⌀ 40 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0403 Gneisenau 1:570

0380 King George 1:720

0408 U-99 U-Boat 1:125

0384 U-47 „Günter Prien" 1:125

0408 U-99 U-Boat 1:125
Dieses deutsche U-Boot wurde von Kapitänleutnant Otto Kretschmer kommandiert.
⌖ 41, ⌀ 53 cm

0384 U-47 „Günter Prien" 1:125
Das wohl bekannteste deutsche U-Boot mit allen Innendetails.
⌖ 132, ⌀ 53 cm

0408 U-99 U-Boat 1:125
This german U-boat was commanded by lieutenant Otto Kretschmer.
⌖ 41, ⌀ 53 cm

0384 U-47 „Günter Prien" 1:125
Probably the most famous German U-boat with full interior details.
⌖ 132, ⌀ 53 cm

0408 U-99 U-Boat 1:125
Ce sous-marin allemand était commandé par le capitaine de vaisseau Otto Kretschmer.
⌖ 41, ⌀ 53 cm

0384 U-47 „Günter Prien" 1:125
Sans doute le plus célèbre de tous les sous-marins allemands, présenté, dans ce modèle, avec tous les détails intérieurs.
⌖ 132, ⌀ 53 cm

0408 U-99 U-Boat 1:125
Duitse onderzeeër onder gezag van Kapiteinluitenant Otto Kretschmer.
⌖ 41, ⌀ 53 cm

0384 U-47 „Günter Prien" 1:125
De wel bekendste Duitse onderzeeboot met alle details van het binnenwerk.
⌖ 132, ⌀ 53 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0520 Polaris U-Boat 1:200

0520 Polaris U-Boat 1:200
Die nuklear angetriebenen Polaris-U-Boote der „Washington-Klasse" sind die Standardwaffe der U.S. Navy.
❖ 198, ⌀ 63 cm

0353 U.S.S. Essex 1:530
Dieser bekannte amerikanische Flugzeugträger ist in allen Einzelheiten dem Original nachgebildet.
❖ 117, ⌀ 51 cm

5003 U.S.S. Hornet 1:530
Der durch die Apollo 11-Bergung berühmt gewordene Flugzeugträger ist mit einem der modernsten elektronischen U-Boot-Abwehrsystemen ausgestattet.
❖ 103, ⌀ 51 cm

0489 U.S.S. Enterprise 1:720
Dieser nuklear angetriebene Flugzeugträger ist der größte Träger, der jemals gebaut wurde. Das Modell entspricht in allen Einzelheiten dem Original.
❖ 86, ⌀ 48 cm

0520 Polaris U-Boat 1:200
The nuclear powered Polaris submarines of the "Washington Class" are the standard weapon of the US Navy.
❖ 198, ⌀ 63 cm

0353 U.S.S. Essex 1:530
This well known American aircraft carrier is a faithful reproduction of the original right down to the last detail.
❖ 117, ⌀ 51 cm

5003 U.S.S. Hornet 1:530
This aircraft carrier became famous through its recovery of Apollo II, features one of the most sophisticated, electronic anti-submarine defence systems.
❖ 103, ⌀ 51 cm

0489 U.S.S. Enterprise 1:720
This nuclear powered aircraft carrier is the largest carrier ever built.
❖ 86, ⌀ 48 cm

0520 Polaris U-Boat 1:200
Les sous-marins équipés de fusées nucléaires Polaris, de la classe «Washington» constituent les appareils standards de la U.S. Navy.
❖ 198, ⌀ 63 cm

0353 U.S.S. Essex 1:530
Ce célèbre porte-avions américain a fait l'objet d'une reproduction fidèle dans ses moindres détails.
❖ 117, ⌀ 51 cm

5003 U.S.S. Hornet 1:530
Ce porte-avions, rendu célèbre par la récupération de la capsule d'Apollo 11, est équipé des systèmes électroniques de lutte anti-sous-marine les plus sophistiqués.
❖ 103, ⌀ 51 cm

0489 U.S.S. Enterprise 1:720
Ce porte-avions à propulsion nucléaire est le plus gros jamais construit à ce jour. Le modèle réduit correspond dans les moindres détails à l'original.
❖ 86, ⌀ 48 cm

0520 Polaris U-Boat 1:200
De met kernenergie aangedreven Polaris-onderzeeboten van de „Washington klasse" zijn de standaardwapens van de U.S. marine.
❖ 198, ⌀ 63 cm

0353 U.S.S. Essex 1:530
Dit bekende Amerikaanse vliegtuigmoederschip is in alle details een nabootsing van het origineel.
❖ 117, ⌀ 51 cm

5003 U.S.S. Hornet 1:530
Het door de Apollo 11-berging beroemd geworden vliegtuigmoederschip is met een van de modernste elektronische onderzeebootafweersystemen uitgerust.
❖ 103, ⌀ 51 cm

0489 U.S.S. Enterprise 1:720
Dit door kernenergie aangedreven vliegtuigmoederschip is het grootste moederschip, dat ooit gebouwd werd. Het model komt in alle details met het origineel overeen.
❖ 86, ⌀ 48 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0353 U.S.S. Essex 1:530

5003 U.S.S. Hornet 1:530

0489 U.S.S. Enterprise 1:720

0385 U.S.S. Saratoga 1:542

0339 U.S.S. Forrestal 1:542

0385 U.S.S. Saratoga 1:542
Das Modell dieses Super-Flugzeugträgers der U-S. Navy enthält eine Reihe von Details, wie Flugzeuge, Hubschrauber, Zugmaschinen etc. und hat eine Länge von 56,5 cm.
❖ **152, ⌀ 56,5 cm**

0339 U.S.S. Forrestal 1:542
Die Forrestal ist einer der größten amerikanischen Flugzeugträger und war als erster mit einem winkelförmigen Flugdeck ausgerüstet.
❖ **149, ⌀ 50 cm**

0385 U.S.S. Saratoga 1:542
The model of this super aircraft carrier of the US Navy includes a whole range of accessories, such as aeroplanes, helicopters, towing vehicles etc. It measure 56.5 cm in length.
❖ **152, ⌀ 56,5 cm**

0339 U.S.S. Forrestal 1:542
The Forrestal is one of the biggest American aircraft carriers and was the first to be fitted with an angular flight deck.
❖ **149, ⌀ 50 cm**

0385 U.S.S. Saratoga 1:542
La maquette de ce super porte-avions de la Marine de Guerre des Etats-Unis comporte toute une gamme de détails comme les avions, les hélicoptères, les catapultes, etc. et a une longueur de 56,5 cm.
❖ **152, ⌀ 56,5 cm**

0339 U.S.S. Forrestal 1:542
Le Forrestal est l'un de plus gros porte-avions américains et il fut tout d'abord construit avec une piste d'envol en angle.
❖ **149, ⌀ 50 cm**

0385 U.S.S. Saratoga 1:542
Het model van dit super-vliegtuigmoederschip van de U.S. Marine bevat een hele rij van details, zoals vliegtuigen, helikopter, trekkers enz. en heeft een lengte van 56,5 cm.
❖ **152, ⌀ 56,5 cm**

0339 U.S.S. Forrestal 1:542
De Forrestal is een van de grootste Amerikaanse vliegtuigmoederschepen en was als eerste met een onder een hoek aangebracht vliegdek uitgerust.
❖ **149, ⌀ 50 cm**

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

So einfach werden Snap Kits zusammengesteckt.
It's so easy to assemble a Snap Kit.
Il est si facile d'assembler un Snap Kit de Revell.
Zo eenvoudig worden Snap Kits aan elkat gestoke.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Snap Kits

Modellbau spielend leicht gemacht. Mit den tollen Snap Kits von Revell. Das sind detailgetreue Modellbausätze, die einfach zusammengesteckt werden – schnell und ohne Kleben. Snap Kits sind nicht nur wunderschöne Modelle, sondern sie eignen sich auch prima zum Spielen. Denn Snap Kits haben stabile Achsen und bewegliche Räder.
Und noch etwas: Snap Kits sind schon in zwei Farben hergestellt. Sie können aber ohne weiteres zusätzlich noch bemalt und beklebt werden.
Snap Kits – für jedes Alter, für jeden Modellbauer. Auch ideal für den Einstieg in die Welt des Modellbaus.

Quality modelling made easy! With our exciting range of Revell Snap Kits. Fully detailed model kits, which simply snap together – neatly, quickly and easily without glue. There's another advantage too . . . because snap kits are moulded in two colours . . . you need paint only the smallest of parts according to your own personal taste. Revell Snap Kits . . . Simple to build, quick to please.

Snap Kit: les maquettes sans colle.
Le modélisme devient un jeu d'enfant, avec les Snap Kits sans colle de Revell. Ce sont des boîtes de construction aux détails très nombreux et précis faciles et rapides à assembler. Vous pourrez les démonter et les remonter à volonté. Tous les Snap ont des axes solides et des roues qui tournent. Bien que les pièces soient déjà coloriées, elles peuvent sans aucun problème être peintes et collées. Les Snap: des maquettes pour tous les âges, une solution idéale pour entrer dans l'univers du modélisme.

Modellen die spelenderwijs gemaakt worden. Dat zijn de Snap Kits van Revell. Het zijn natuurgetrouwe bouwmodellen, die gemakkelijk in elkaar gezet worden – snel, nauwkeurig, zonder lijm.
En de Snaps bieden nog een voordeel: alleen kleine stukjes worden geheel naar eigen wens geverfd, want Snap Kits zijn al in twee kleuren uitgevoerd.
Snap Kits – ook ideaal voor de eerste stap in de wereld van de modelbouw.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

6012 VW P/U m. Gocart

1246 Dune Buggy

1247 Käfer/Beetle

6012 VW P/U m. Gocart 1:32
Der VW Golf mit Ladefläche zum Transport eines Go-Karts ist mit farbigen Racing-Abziehbildern versehen.
❖ 34, ⊕ 14 cm

1246 Dune Buggy 1:32
Bei diesem Dünen-Buggy brauchen die Einzelteile nur zusammengesteckt zu werden. Die Karosserie ist einteilig.
❖ 24, ⊕ 12 cm

1247 Käfer/Beetle 1:32
Auch in Amerika ist der Volkswagen bekannt und beliebt. Ohne Klebstoff werden die Teile einfach zusammengesteckt.
❖ 23, ⊕ 13 cm

1248 Opel GT 1:32
Dieser schnelle Sportwagen ist hauptsächlich für junge Leute entworfen und gebaut worden. Die Einzelteile brauchen nur zusammengesteckt zu werden.
❖ 25, ⊕ 14 cm

1297 Corvette Stingray 1:32
Amerikanisches Coupé. Durchsichtige Fenster und Silberteile geben diesem Auto ein schnittiges Aussehen. Die Einzelteile brauchen nur zusammengesteckt werden.
❖ 26, ⊕ 14 cm

6012 VW P/U m. Gocart 1:32
The VW Golf with stowage area for carrying the go-kart included in the kit.
❖ 34, ⊕ 14 cm

1246 Dune Buggy 1:32
The one-piece body dune buggy has simplified assembly – no cement needed.
❖ 24, ⊕ 12 cm

1247 Käfer/Beetle 1:32
The ever-popular V.W. beetle is a world-wide best-seller. Simplified assembly – no cement needed.
❖ 23, ⊕ 13 cm

1248 Opel GT 1:32
The Opel GT sports coupe has simplified assembly – no cement needed.
❖ 25, ⊕ 14 cm

1297 Corvette Stingray 1:32
Open two-seater. The REVELL-model is a true-to-life reproduction of this magnificent and elegant sports car.
❖ 26, ⊕ 14 cm

6012 VW P/U m. Gocart 1:32
La Golf de VW, avec une surface de chargement pour transport d'un Go-Cart est offerte avec des décalcomanies de course de toutes les couleurs.
❖ 34, ⊕ 14 cm

1246 Dune Buggy 1:32
La carrosserie est d'un seul bloc et les différentes pièces s'emboîtent les unes dans les autres.
❖ 24, ⊕ 12 cm

1247 Käfer/Beetle 1:32
Même en Amérique, la Volkswagen est connue et appréciée Ce modèle Revelle se monte sans colle, par simple emboîtement.
❖ 23, ⊕ 13 cm

1248 Opel GT 1:32
Cette voiture de sport a été conçue et construite principalement pour les jeunes. Les différentes pièces s'emboîtent les unes dans les autres, sans aucun apport de colle.
❖ 25, ⊕ 14 cm

1297 Corvette Stingray 1:32
Reproduction très élégante du coupé américian, grâce aux au pare-brise, aux pièces argentés et à la lunette arrière d'une parfaite transparence.
❖ 26, ⊕ 14 cm

6012 VW P/U m. Gocart 1:32
De VW Golf met laadoppervlakte voor het transport van een go-car is van gekleurde race-overdrukplaatjes voorzien.
❖ 34, ⊕ 14 cm

1246 Dune Buggy 1:32
Bij deze duinen Buggy behoeven de onderdelen alleen nog maar in alkaarte worden gestoken. De carosserie bestaat uit één stuk.
❖ 24, ⊕ 12 cm

1247 Käfer/Beetle 1:32
Ook in Amerika is de Volkswagen bekend en zeer populair. De onderdelen worden zonder gebruik van lijm eenvoudig in elkaar gestoken.
❖ 23, ⊕ 13 cm

1248 Opel GT 1:32
Deze snelle sportwagen is hoofdzakelijk voor jongelui ontworpen en gebouwd. De onderdelen behoeven alleen nog maar in elkaar to worden gestoken.
❖ 25, ⊕ 14 cm

1297 Corvette Stingray 1:32
Amerikaans Coupé. Doorzichtige vensters en verzilverde onderdelen verlenen deze auto een rank uiterlijk. Die onderdelen behoeven alleen maar in elkaar te worden gestoken.
❖ 26, ⊕ 14 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1248 Opel GT

1297 Corvette Stingray

6001 Toyota 4 x 4

6004 Datsun Pick up

6006 Datsun Camper

6008 Toyota Camper

6009 Golf P/U m. Honda

6014 Jeep Renegade

6015 Jeep Laredo

6001 Toyota 4 x 4 1:32
Ein bekanntes japanisches Fahrzeug, das sich auch hier immer größerer Beliebtheit erfreut.
❖ 20, ⌀ 14 cm

6004 Datsun Pick up 1:32
Ein auf der ganzen Welt bekanntes Produkt des japanischen Autogiganten.
❖ 23, ⌀ 15 cm

6006 Datsun Camper 1:32
Der Datsun Camper ist ein speziell für Kurz-Trips konzipiertes Allradfahrzeug.
❖ 22, ⌀ 15 cm

6008 Toyota Camper 1:32
Ein Geländewagen mit Vierradantrieb und großer Campingladefläche.
❖ 19, ⌀ 15 cm

6009 Golf P/U m. Honda 1:32
Diese außergewöhnliche Sonderausführung des Golfs wird auch in Zukunft auf dem hiesigen Markt erscheinen.
❖ 34, ⌀ 14 cm

6014 Jeep Renegade 1:32
Der allradgetriebene Geländewagen beeindruckt durch seine Größe und Leistungsstärke.
❖ 32, ⌀ 12 cm

6015 Jeep Laredo 1:32
Die neueste Ausführung des bekannten CJ-7 aus dem Hause Jeep.
❖ 32, ⌀ 12 cm

6001 Toyota 4 x 4 1:32
Modern off-road pick up – simplified assembly – no cement needed.
❖ 20, ⌀ 14 cm

6004 Datsun Pick up 1:32
Very popular off-road vehicle – simplified assembly – no cement needed.
❖ 23, ⌀ 15 cm

6006 Datsun Camper 1:32
The Datsun Camper with 4-wheel drive is specially designed for short trips.
❖ 22, ⌀ 15 cm

6008 Toyota Camper 1:32
Cross-country vehicle with 4-wheel drive and a large stowing area for camping equipment.
❖ 19, ⌀ 15 cm

6009 Golf P/U m. Honda 1:32
Two kits in one, the REVELL kit includes the pick-up and bike – simplified assembly – no cement needed.
❖ 34, ⌀ 14 cm

6014 Jeep Renegade 1:32
Powerful cross-country vehicle with 4-wheel drive.
❖ 32, ⌀ 12 cm

6015 Jeep Laredo 1:32
The latest version of the well-known CJ-7 from Jeep.
❖ 32, ⌀ 12 cm

6001 Toyota 4 x 4 1:32
Une voiture japonaise bien connue qui jouit d'un succès de plus en plus marqué.
❖ 20, ⌀ 14 cm

6004 Datsun Pick up 1:32
Une réalisation universellement connue du géant japonais de l'automobile.
❖ 23, ⌀ 15 cm

6006 Datsun Camper 1:32
La Datsun Camper est un véhicule 4 x 4 conçu tout spécialement pour les courtes randonnées.
❖ 22, ⌀ 15 cm

6008 Toyota Camper 1:32
Véhicule tous terrains à quatre roues motrices et grande surface de chargement.
❖ 19, ⌀ 15 cm

6009 Golf P/U m. Honda 1:32
Cette version spéciale et peu habituelle de la Golf arrivera bien tôt sur le marché allemand.
❖ 34, ⌀ 14 cm

6014 Jeep Renegade 1:32
Ce 4 x 4 tous terrains impressionne par sa taille et sa puissance.
❖ 32, ⌀ 12 cm

6015 Jeep Laredo 1:32
La toute dernière version de la célèbre CJ-7 de la société Jeep.
❖ 32, ⌀ 12 cm

6001 Toyota 4 x 4 1:32
Een bekend Japans voertuig, dat zich ook hier in een steeds grotere populariteit mag verheugen.
❖ 20, ⌀ 14 cm

6004 Datsun Pick up 1:32
Een op de hele wereld bekend produkt van de Japanse auto-gigant.
❖ 23, ⌀ 15 cm

6006 Datsun Camper 1:32
De Datsun Camper is een speciaal voor korte trips ontworpen voertuig met aandrijving op alle wielen.
❖ 22, ⌀ 15 cm

6008 Toyota Camper 1:32
Een terreinwagen met aandrijving op vier wielen en grote laadoppervlakte voor het kamperen.
❖ 19, ⌀ 15 cm

6009 Golf P/U m. Honda 1:32
Deze buitengewone speciale uitvoering van de Golf zal in de toekomst op de markt verschijnen.
❖ 34, ⌀ 14 cm

6014 Jeep Renegade 1:32
De terreinwagen met aandrijving op alle wielen maakt indruk door zijn grootte en prestatievermogen.
❖ 32, ⌀ 12 cm

6015 Jeep Laredo 1:32
De nieuwste uitvoering van de bekende CJ-7 van „Jeep".
❖ 32, ⌀ 12 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

6208 Jeep CJ-7

6208 Jeep CJ-7 1:25
Der „Golden Hawk" ist eine farblich attraktive Version des bekanntesten Fahrzeugs aus dem Hause „Jeep", des CJ-7. ❖ 36, ⊕ 16 cm

6203 Jaguar XJ-S 1:25
Mit diesem Wagen wird die berühmte Jaguar XJ-Serie in moderner Form fortgesetzt.
❖ 33, ⊕ 18 cm

6212 Porsche 911 Targa 1:25
Der Porsche Turbo ist der Traum eines jeden Autofahrers, ein Auto, von dem man auf der Autobahn nur die Rückleuchten sieht.
❖ 33, ⊕ 17 cm

6214 Porsche 911 Twin Turbo 1:25
Doppelturbolader und Aerodynamik zusammen mit dem bewährten Fahrwerk: der Traumwagen eines jeden Autofahrers!
❖ 34, ⊕ 17,5 cm

6215 911 Turbo-Rallye 1:25
Porsche gehört schon seit vielen Jahren zu den Fabrikaten, die im Rennsport tonangebend sind; dieses trifft besonders auf den Rallye-Rennsport zu.
❖33, ⊕ 17 cm

6209 Jeep Renegade 1:25
Dieses Straßen/Geländefahrzeug besticht durch hohe Leistung und sehr guten Fahrkomfort.
❖ 39, ⊕ 16 cm

6208 Jeep CJ-7 1:25
The "Golden Hawk" is a colourful attractive version of the popular CJ-7 from "Jeep".
❖ 36, ⊕ 16 cm

6203 Jaguar XJ-S 1:25
Latest in the long line of classic Jaguar sports cars.
❖ 33, ⊕ 18 cm

6212 Porsche 911 Targa 1:25
The sports car enthusiast's dream.
❖ 33, ⊕ 17 cm

6214 Porsche 911 Twin Turbo 1:25
Twin turbo chargers, front and rear spoilers, wide wheels and a spectacular paint scheme make this car a real eye catcher.
❖ 34, ⊕ 17,5 cm

6215 911 Turbo-Rallye 1:25
Porsche has for years been one of the leading manufacturers in the motor racing field and this is specially true for the rally sport.
❖33, ⊕ 17 cm

6209 Jeep Renegade 1:25
This off road vehicle combines high performance with comfort.
❖ 39, ⊕ 16 cm

6208 Jeep CJ-7 1:25
La «Golden Hawk» est une version haute en couleurs du véhicule le plus célèbre de l'écurie «Jeep», la CJ-7.
❖ 36, ⊕ 16 cm

6203 Jaguar XJ-S 1:25
Cette voiture permet de poursuivre sous des formes modernes la célèbre gamme des Jaguars XJ.
❖ 33, ⊕ 18 cm

6212 Porsche 911 Targa 1:25
La Porsche Turbo est le rêve de tout conducteur, une voiture dont on ne connaît sur l'autoroute que les feux arrière.
❖ 33, ⊕ 17 cm

6214 Porsche 911 Twin Turbo 1:25
Double turbocompresseur à suralimentation complète un châssis aérodynamique qui a fait ses preuves : la voiture de rêve de tout conducteur.
❖ 34, ⊕ 17,5 cm

6215 911 Turbo-Rallye 1:25
Il y a déja bien longtemps que Porsche compte parmi les constructeurs qui donnent le ton dans le domaine de la compétition; et ceci est particulièrement vrai en rallye.
❖33, ⊕ 17 cm

6209 Jeep Renegade 1:25
Cette routière tous terrains frappe par le niveau de ses performances et son exceptionnel confort de conduite.
❖ 39, ⊕ 16 cm

6208 Jeep CJ-7 1:25
De „Golden Hawk" is een kleurrijke, attraktieve versie van het meest bekende voertuig van „Jeep", de CJ-7.
❖ 36, ⊕ 16 cm

6203 Jaguar XJ-S 1:25
Met deze wagen wordt de beroemde Jaguar XJ-serie in moderne vorm voortgezet.
❖ 33, ⊕ 18 cm

6212 Porsche 911 Targa 1:25
De Porsche Turbo is de droom van iedere automobilist. Een auto waarvan men op de snelweg alleen de achterlichten ziet.
❖ 33, ⊕ 17 cm

6214 Porsche 911 Twin Turbo 1:25
Dubbel turbolader en aerodynamiek tezamen met de beproefde aandrijving: de droomwagen van iedere autorijder.
❖ 34, ⊕ 17,5 cm

6215 911 Turbo-Rallye1:25
Porsche behoort reeds sedert jaren tot de fabrikanten, die in de racerij toonaangevend zijn. Dit geldt vooral voor de rally-race sport.
❖33, ⊕ 17 cm

6209 Jeep Renegade 1:25
Deze weg/terreinwagen imponeert door grote prestaties en zeer goed rij-komfort.
❖ 39, ⊕ 16 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

6203 Jaguar XJ-S

6212 Porsche 911 Targa

6214 Porsche 911 Twin Turbo

6215 911 Turbo-Rallye

6209 Jeep Renegade

6218 Army Jeep

6408 Captain Hook Wrecker

6412 Toyota & Trailer

6218 Army Jeep 1:25
Eine Militärausführung des CJ-7 Jeeps in der Version der U.S. Army.
❖ 39, ⊕ 16 cm

6408 Captain Hook Wrecker 1:25
Ein klassischer amerikanischer Abschleppwagen mit dem typischen V-8-Motor.
❖ 53, ⊕ 23 cm

6412 Toyota & Trailer 1:25
Die Formel Malibu ist eine auch bald in Europa eingesetzte neue Rennwagenklasse.
❖ 69, ⊕ 35,6 cm

6218 Army Jeep 1:25
U.S. Army version of the CJ-7 Jeep.
❖ 39, ⊕ 16 cm

6408 Captain Hook Wrecker 1:25
A classic american recovery vehicle with the powerful V-8 engine.
❖ 53, ⊕ 23 cm

6412 Toyota & Trailer 1:25
A superb snap-together combination of the pick-up featuring opening bonnet, detailed engine and trailer with miniature Malibu Grand Prix racing car with colourful decals.
❖ 69, ⊕ 35,6 cm

6218 Army Jeep 1:25
La Jeep CJ-7 dans la version de l'armée américaine.
❖ 39, ⊕ 16 cm

6408 Captain Hook Wrecker 1:25
Une dépanneuse américaine classique au moteur V-8 typique.
❖ 53, ⊕ 23 cm

6412 Toyota & Trailer 1:25
Malibu est une nouvelle classe de voitures de courses que l'on va bientôt voir évoluer en Europe aussi.
❖ 69, ⊕ 35,6 cm

6218 Army Jeep 1:25
Een militaire uitvoering van de CJ-7 Jeep in de US Army versie.
❖ 39, ⊕ 16 cm

6408 Captain Hook Wrecker 1:25
Een klassieke Amerikaanse takelwagen met de typische V-8 motor.
❖ 53, ⊕ 23 cm

6412 Toyota & Trailer 1:25
De formule Malibu word ook in de toekomst een in Europa ingezette Race klasse.
❖ 69, ⊕ 35,6 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



Die schönste Autoshow der Welt . . . im Modell.
The most unique car show on earth . . . in model form.
La plus belle collection d'auto du monde . . . en modèlle reduit.
De grootste Autoshow ter wereld . . . als model.

On

Faszination von Technik und Design – gestern, heute, morgen – bietet das einmalige Auto-Programm von Revell. Ob extravagante Oldtimer, rasante Sportwagen, professionelle Racer, Campingbusse oder wendige Jeeps – Revell hat alles, was das Herz eines Modellbauers höher schlagen läßt.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

the road

So gibt es z. B. jetzt für alle Freunde der Nostalgie den Cadillac V 16 von 1933, die Perle des Modellbaus.
Oder darf es etwas ganz exclusives sein? Wie wäre es denn mit dem hier gezeigten B & B Superporsche 928? Mit wassergekühltem Achtzylinder-V-Motor und der zukunftsweisenden Technik, verbunden mit dem individuellen und anspruchsvollen Design der Gebrüder Buchmann & Buchmann auf Frankfurt/M. Steigen Sie ein – wir haben für jeden das richtige Modell.

Revell's unique motor show has everything every car enthusiast could ask for – Classic old timers, Stylish sports cars, Rally cars, and even off road vehicles. For those romantics amongst us we present our 1933 Cadillac V16 . . . the ultimate in precision modelling. If you're looking for a very exciting car – cast your eyes over our B & B Super Porsche 928. With a water-cooled 8 cylinder engine, this super car links very advanced engineering with the highly sophisticated custom design of the world famous Buchmann brothers. Step right in . . . we have a car for every taste!

Sur la route.
Le programme automobile Revell, unique en son genre, vous offre la fascination de la technique et du design d'hier, d'aujourd'hui, et de demain. Qu'il s'agisse de vieux tacots, de voitures de sport éblouissantes, de bolides pour coureurs professionnels, de camping cars ou de Jeeps maniables, Revell fait tout, tout ce qui peut faire battre plus fort le cœur d'un modéliste.
Ainsi en est-il, par exemple, aujourd'hui pour tous les nostalgiques de la Cadillac à six cylindres en V de 1933, perle du modélisme. Ou bien voulez-vous quelque chose d'absolument exclusif? Que diriez-vous de la Porsche 928 B & B qui est dans ce catalogue? Avec un moteur à huit cylindres en V à refroidissement par eau et une technique futuriste liée au design si personnel et exigeant des frères Buchmann & Buchmann de Francfort/Main. Montez avec nous – vous aurez tous les modèles que vous désirez.

Op de weg.
Sensatie in techniek en stijl – van gisteren, vandaag en morgen – wordt U door het unieke auto-programma van Revell geboden. Of het nu om extravagante oldtimers, snelle sportwagens, professionele racewagens, kampeerbussen of wendbare jeeps gaat, Revell heeft alles wat het hart van een modelbouwer sneller doet kloppen.
Zo is er nu bijvoorbeeld voor allen, die van nostalgie houden, de Cadillac V 16 uit 1933 – het neusje van de zalm.
Of mag het iets heel exclusiefs zijn? Wat te denken van de B & B super-Porsche 928?

Met watergekoelde, achtcilinder V-motor en geavanceerde techniek, in karakteristieke en smaakvolle stijl van de gebroeders Buchmann & Buchmann.
Stapt U in – we hebben voor U het juiste model.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1268 Duesenberg S. J., 1934

1268 Duesenberg S. J., 1934 1:48
Bezeichnet als „Der Welt bestes Automobil". Mit einem 8-Zylinder-Kompressor-Motor übertraf dieses Auto auch die damalige europäische Konkurrenz.
❖ 32, ⌀ 9 cm

1256 Ford Modell T, 1925 1:48
Das erste Automobil, welches in großer Serie hergestellt wurde. Es war einfach, robust und genial gebaut und war mit einer 4-Zyl.-2,9-Liter Maschine ausgerüstet.
❖ 36, ⌀ 7 cm

1257 Ford Modell A, 1929 1:48
Vom Typ A wurden zwischen 1927 und 1932 ca. 4,5 Millionen Modelle gebaut.
❖ 46, ⌀ 9 cm

1258 Ford Modell T Bird, 1957 1:48
Dieses Modell mit seitlichen Bullaugen zählt heute schon zu den modernen Klassikern und zum begehrten Sammlerobjekt. 8-Zylinder, 5-Liter-Maschine, Höchstgeschwindigkeit 190-210 km/h.
❖ 38, ⌀ 9 cm

1259 Ford B, 1932 1:48
Standard Coupé mit V-8-Motor und „Dickey Sitz". Das REVELL-Modell ist eine getreue Nachbildung des Originals.
❖ 39, ⌀ 9 cm

1265 Stutz Bearcat 1:48
Im Aufbau entsprach der Bearcat der amerikanischen Vorstellung eines Sportwagens. Heute eine Rarität der Oldtimer-Sammler.
❖ 62, ⌀ 9 cm

1266 Packard Victoria 1:48
Packard, die Marke, die Kaiser und Könige zu ihrer besten Kundschaft zählte.
❖ 43, ⌀ 11 cm

1267 XK-E Jaguar 1:48
Dieses Auto wurde 1961 anläßlich des Genfer Automobilsalons vorgestellt.
❖ 34, ⌀ 9 cm

1269 Mercedes-Benz 540 K 1:48
Das Idealbild eines klassischen Sportwagens der 30er Jahre.
❖ 59, ⌀ 11 cm

1268 Duesenberg S. J., 1934 1:48
Described as "the best motor car in the world". With its 8 cylinder supercharged engine this classic automobile surpassed even its European competitors at the time.
❖ 32, ⌀ 9 cm

1256 Ford Modell T, 1925 1:48
The first motor car to be mass-produced. It was simple, robust and ingenious and featured a 4 cylinder, 2.9 litre engine.
❖ 36, ⌀ 7 cm

1257 Ford Modell A, 1929 1:48
Some 4.5 million of the model A Ford were produced between 1927 and 1932.
❖ 46, ⌀ 9 cm

1258 Ford Modell T Bird, 1957 1:48
This model is already considered a modern classic and a popular collectors' item. 8 cylinder 5 litre engine. Maximum speed 190-210 km/h.
❖ 38, ⌀ 9 cm

1259 Ford B, 1932 1:48
Standard coupé with V-8 engine and "Dickey Seat". The REVELL model is a true-to-life-reproduction of the original.
❖ 39, ⌀ 9 cm

1265 Stutz Bearcat 1:48
The Bearcat represents the early American idea of an open roadster. Today it is a vintage collectors item.
❖ 62, ⌀ 9 cm

1266 Packard Victoria 1:48
Packard, the make that counted royalty among its best customers.
❖ 43, ⌀ 11 cm

1267 XK-E Jaguar 1:48
This motor vehicle was introduced in 1961 at the Geneva motor show.
❖ 34, ⌀ 9 cm

1269 Mercedes-Benz 540 K 1:48
The perfect image of a classic sports vehicle of the thirties.
❖ 59, ⌀ 11 cm

1268 Duesenberg S. J., 1934 1:48
On l'appelait «la meilleure automobile du monde». Equipée d'un moteur à huit cylindres avec compresseur, elle roulait à une vitesse supérieure à celle de toutes ses concurrentes européennes.
❖ 32, ⌀ 9 cm

1256 Ford Modell T, 1925 1:48
C'est la première automobile qui ait été construite en grande série. Simple, robuste et géniale, elle était équipée d'un moteur de 2,9 litres, à 4 cylindres.
❖ 36, ⌀ 7 cm

1257 Ford Modell A, 1929 1:48
La production de ce Modèle A, de 1927 à 1932, a été de l'ordre de 4 millions et demi de voitures.
❖ 46, ⌀ 9 cm

1258 Ford Modell T Bird, 1957 1:48
Avec ses deux hublots latéraux à l'arrière du pavillon, cette voiture est déjà devenue une classique très recherchée par les collectionneurs.
❖ 38, ⌀ 9 cm

1259 Ford B, 1932 1:48
Coupé standard à moteur V-8, muni d'un siège supplémentaire dans le coffre arrière. Le modèle Revell est une fidèle reproduction de l'original.
❖ 39, ⌀ 9 cm

1265 Stutz Bearcat 1:48
Elle correspondait à l'idée que les Américains de l'époque se faisaient d'une voiture de course. Aujourd'hui, c'est une pièce rare pour les collectionneurs de «vieux tacots».
❖ 62, ⌀ 9 cm

1266 Packard Victoria 1:48
La marque Packard comptait, parmi ses clients, des rois et des empereurs.
❖ 43, ⌀ 11 cm

1267 XK-E Jaguar 1:48
Elle a fait son apparition au Salon de Genève de 1961.
❖ 34, ⌀ 9 cm

1269 Mercedes-Benz 540 K 1:48
Le modèle idéal d'une voiture de course classique des années trente.
❖ 59, ⌀ 11 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



1256 Ford Modell T, 1925

1257 Ford Modell A, 1929

1258 Ford Modell T Bird, 1957

1259 Ford B, 1932

1265 Stutz Bearcat

1266 Packard Victoria

1267 Jaguar XK-E

1269 Mercedes-Benz 540 K

1268 Duesenberg S. J., 1934 1:48
Kenmerkend als „'s werelds beste automobiel". Met een 8-cijlinder-kompressor-motor, overtreft deze auto ook de toenmalige Europese concurrentie.
❖ 32, ⌀ 9 cm

1256 Ford Modell T, 1925 1:48
De eerste automobiel, die in grote serie werd vervaardigd. Hij was eenvoudig, robuust en geniaal gebouwd en met een 4-cyl. 2,9 liter motor uitgerust.
❖ 36, ⌀ 7 cm

1257 Ford Modell A, 1929 1:48
Van het type A werden tussen 1927 en 1932 ca. 4,5 miljoen modellen gebouwd.
❖ 46, ⌀ 9 cm

1258 Ford Modell T Bird, 1957 1:48
Dit model met patrijspoortruit aan de zijkant telt heden reeds tot de moderne klassieken en tot het begeerde object voor de verzamelaar. 8-cyl. 5 liter motor. Topsnelheid 190-210 km/h.
❖ 38, ⌀ 9 cm

1259 Ford B, 1932 1:48
Standaard coupé met V-8 motor en „Dickey-zit". Het REVELL-model is een getrouwe nabootsing van het origineel.
❖ 39, ⌀ 9 cm

1265 Stutz Bearcat 1:48
De carosserie van de Bearcat voldeed aan de eisen van een sportwagen volgens Amerikaanse begrippen. Tegenwoordig een curiositeit voor oldtimer verzamelaars.
❖ 62, ⌀ 9 cm

1266 Packard Victoria 1:48
Packard, het merk welke keizers en koningen tot haar beste klanten rekende.
❖ 43, ⌀ 11 cm

1267 XK-E Jaguar 1:48
Deze auto werd in 1961 naar aanleiding van het Genever automobielsalon voorgesteld.
❖ 34, ⌀ 9 cm

1269 Mercedes-Benz 540 K 1:48
Het ideaalbeeld van een klassieke sportwagen in de 30er jaren.
❖ 59, ⌀ 11 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1270 Corvette Stingray 1:48

1271 1914 Mercer 1:48

1272 Cadillac Phaeton, 1931 1:48

1270 Corvette Stingray 1:48
In vielen internationalen Sportwagenrennen eingesetzt, bietet dieses Auto der europäischen Übermacht erfolgreich Paroli.
❖ 31, ⌀ 9 cm

1271 1914 Mercer 1:48
Ausgerüstet mit einem 5-Liter-Motor erreichte dieses Auto eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h.
❖ 64, ⌀ 9 cm

1272 Cadillac Phaeton, 1931 1:48
Der legendäre V-16-Zylinder Cadillac; das amerikanische Luxusfahrzeug der 30er Jahre.
❖ 72, ⌀ 17,8 cm

1270 Corvette Stingray 1:48
Entered in many international sports car races, the Stingray challenged the European might.
❖ 31, ⌀ 9 cm

1271 1914 Mercer 1:48
Fitted with a 5-litre engine this motor vehicle reached a maximum speed of 120 km/h.
❖ 64, ⌀ 9 cm

1272 Cadillac Phaeton, 1931 1:48
The legendary V 16 Cadillac: the American luxury vehicle of the thirties.
❖ 72, ⌀ 17,8 cm

1270 Corvette Stingray 1:48
Elle a, dans bien des courses, défié la suprématie des voitures de compétition européennes.
❖ 31, ⌀ 9 cm

1271 1914 Mercer 1:48
Cette voiture était équipée d'un moteur de 5 litres et pouvait atteindre une vitesse de 120 km/h.
❖ 64, ⌀ 9 cm

1272 Cadillac Phaeton, 1931 1:48
Voici la légendaire Cadillac 16 cylindres en V, voiture de luxe des années 30 aux Etats-Unis.
❖ 72, ⌀ 17,8 cm

1270 Corvette Stingray 1:48
De Corvette Stingray 1965 werd bij vele sportwagenrennen ingezet, deze auto biedt de Europese overmacht een belangrijke contra.
❖ 31, ⌀ 9 cm

1271 1914 Mercer 1:48
Uitgerust met een 5-liter-motor bereikte deze auto een maximumsnelheid van 120 km/h.
❖ 64, ⌀ 9 cm

1272 Cadillac Phaeton, 1931 1:48
De legendarische V-16 cylinder Cadillac de Amerikaanse luxusauto in de 30er jaren.
❖ 72, ⌀ 17,8 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7351 Opel Coupé „1909" 1:28

7352 Renault 2-Sieta „1911" 1:28

7353 Stanley „1907" 1:28

7354 Ford „T" 1911 1:28

7351 Opel Coupé „1909" 1:28
Als eines der ersten deutschen Automobilserienfabrikate kam dieser zweisitzige Opel 1909 heraus.
❖27, ⊕ 11 cm

7352 Renault 2-Sieta „1911" 1:28
Mit diesem 2-sitzigen Automobil begründete Renault den bis heute anhaltenden Ruhm seiner Fahrzeuge.
❖26, ⊕ 11,5 cm

7353 Stanley „1907" 1:28
Eines der ersten Autos der Automobilgeschichte der USA, das sich durch besonderen Komfort auszeichnete.
❖ 25, ⊕ 11 cm

7354 Ford „T" 1911 1:28
Der berühmte viersitzige Oldtimer gehört zu den ersten Serienfabrikaten des späteren Automobilgiganten.
❖ 26, ⊕ 11,5 cm

7351 Opel Coupé „1909" 1:28
This two-seater Opel 1909 was one of the first German batch-produced vehicles.
❖27, ⊕ 11 cm

7352 Renault 2-Sieta „1911" 1:28
One of Renault's earliest 2 seater open tourers.
❖26, ⊕ 11,5 cm

7353 Stanley „1907" 1:28
One of the first motor vehicles in America's automotive history.
❖ 25, ⊕ 11 cm

7354 Ford „T" 1911 1:28
The original Ford Model T from Henry Ford.
❖ 26, ⊕ 11,5 cm

7351 Opel Coupé „1909" 1:28
Cette Opel 1909 à deux places est sortie comme l'une des premières fabrications allemandes d'automobiles de série.
❖27, ⊕ 11 cm

7352 Renault 2-Sieta „1911" 1:28
Avec ce véhicule deux places, Renault a justifié sa réputation qui ne s'est pas encore démentie à ce jour.
❖26, ⊕ 11,5 cm

7353 Stanley „1907" 1:28
Une des premières automobiles de l'histoire des Etats-Unis qui se distingua par un confort jusqu'alors inconnu.
❖ 25, ⊕ 11 cm

7354 Ford „T" 1911 1:28
La célèbre quatre places du bon vieux temps appartient aux premières fabrications en série d'une firme qui devait devenir un géant de l'automobile.
❖ 26, ⊕ 11,5 cm

7351 Opel Coupé „1909" 1:28
Als een van de eerste Duitse seriefabrikaten van automobielen werd deze tweezits Opel 1909 bekend.
❖27, ⊕ 11 cm

7352 Renault 2-Sieta „1911" 1:28
Met deze tweezits automobiel legde Renault de grondslag van de tot op heden voortdurende roem van zijn voertuigen.
❖26, ⊕ 11,5 cm

7353 Stanley „1907" 1:28
Een van de eerste auto's uit de automobielgeschiedenis van de USA, die zich door bijzondere comfort kenmerkte.
❖ 25, ⊕ 11 cm

7354 Ford „T" 1911 1:28
De beroemde vierzits oldtimer behoort tot de eerste seriefabrikaten van de latere automobielgiganten.
❖ 26, ⊕ 11,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



1407 Porsche Carrera RS 1:25

1202 Austin Healey 1:25

1204 Porsche BJ 1958 1:25

1407 Porsche Carrera RS 1:25
Der Carrera ist ein Spitzenauto von Porsche. Das Modell ist mit einem detaillierten Sechszylinder-Porsche-Motor ausgerüstet.
❖ 78, ⊕ 17 cm

1202 Austin Healey 1:25
Englischer Sportwagen bester Tradition und Ausführung. Entwickelte sich während der Jahre vom 2,4-Liter-4-Zyl. zum 3-Liter-6-Zyl. Drahtspeichenräder, Faltverdeck, Doppelauspuff und Schalensitze.
❖ 95, ⊕ 16 cm

1204 Porsche BJ 1958 1:25
Mit diesem 6-Zyl. Porsche wurden in den 50-er Jahren bedeutende Grand-Prix Siege errungen.
❖ 89, ⊕ 15 cm

1407 Porsche Carrera RS 1:25
The Carrera is Porsche's top of the range. The REVELL model features a detailed six-cylinder Porsche engine.
❖ 78, ⊕ 17 cm

1202 Austin Healey 1:25
Traditional British 3 litre 6 cylinder sports car developed from the original 2.4 litre 4 cylinder engine.
❖ 95, ⊕ 16 cm

1204 Porsche BJ 1958 1:25
Major Grand-Prix prizes were won with this six-cylinder Porsche in the fifties.
❖ 89, ⊕ 15 cm

1407 Porsche Carrera RS 1:25
La Carrera est le plus beau fleuron de la gamme Porsche. Le moteur 6 cylindres du modèle Revell reproduit l'original dans les moindres détails.
❖ 78, ⊕ 17 cm

1202 Austin Healey 1:25
Voiture de sport dans la plus pure tradition britannique. Le moteur évolua en quelques années, de 2,4 litres et 4 cylindres à 3 litres et 6 cylindres. Dans le modèle Revell, tout y est: roue à rayons, capote, double pot d'échappement, sièges baquets.
❖ 95, ⊕ 16 cm

1204 Porsche BJ 1958 1:25
Avec leurs six cylindres, les Porsche ont remporté les principaux Grands Prix des années 1950.
❖ 89, ⊕ 15 cm

1407 Porsche Carrera RS 1:25
Carrera is het topmodell van Porsche, met gedetailleerde 6-cylinder-Porsche-motor.
❖ 78, ⊕ 17 cm

1202 Austin Healey 1:25
Een Engelse sportwagen met de beste traditie en uitvoering. Hij ontwikkelde zich gedurende de jaren van de 2,4 liter 4 cyl. tot de 3 liter 6-cyl. Wielen met draadspaken, vouwdak, dubbele uitlaat en kuipstoelen.
❖ 95, ⊕ 16 cm

1204 Porsche BJ 1958 1:25
Met deze 6-cyl. Porsche werden in de 50er jaren belangrijke Grand-Prix overwinningen behaald.
❖ 89, ⊕ 15 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1279 XKE Jaguar 1:25

1301 Datsun Mini Pick-up 1:25

1323 „Cherry Pie" 1931 1:25

1331 Ford T „Street Rod" 1:25

1279 XKE Jaguar 1:25
Die „E"-Typen von Jaguar gehören noch heute zu den elegantesten und schnittigsten Sportwagen der Welt.
❖ 124, ⊕ 18 cm

1301 Datsun Pick-up 1:25
Beliebter und sehr kompakter japanischer Pick-up, der sich speziell in den USA größter Beliebtheit erfreut. Hier die Version als „Wüsten-Ratte" mit Motorrad im Hukkepack.
❖ 85, ⊕ 18 cm

1323 „Cherry Pie" 1931 1:25
Ein Bausatz für den Auto-Sammler. Besondere Merkmale: Detailliertes Chassis und Motor, viele Chromteile, zu öffnende Türen.
❖ 135, ⊕ 15 cm

1331 Ford T „Street Rod" 1:25
Der Wolf im „Schafspelz". Unter der steifen Tudor-Karosse verbirgt sich das Feinste aus dem reichhaltigen US-Zubehör-Angebot.
❖ 110, ⊕ 13 cm

1279 XKE Jaguar 1:25
The E type Jaguar is still rated amongst the most elegant and racy sportcars in the world.
❖ 124, ⊕ 18 cm

1301 Datsun Pick-up 1:25
Very compact japanese pick-up, which is especially popular in the U.S.A. Here is the "desert rat" version with a motor cycle on the back.
❖ 85, ⊕ 18 cm

1323 „Cherry Pie" 1931 1:25
This collector's piece feature detailed chassis engine, many chrome parts and opening doors.
❖ 135, ⊕ 15 cm

1331 Ford T „Street Rod" 1:25
The "wolf in sheep's clothing". Specially customised model T Sedan.
❖ 110, ⊕ 13 cm

1279 XKE Jaguar 1:25
Les Jaguars Type «E» appartiennent encore aujourd'hui aux voitures de sport les plus élégantes et les plus «racées» du monde.
❖ 124, ⊕ 18 cm

1301 Datsun Pick-up 1:25
Camionnette japonaise, aux formes compactes, très appréciée, surtout par les Américains. La version présentée est celle dite «rat du désert», transportant, sur le plateau de chargement, une moto de secours.
❖ 85, ⊕ 18 cm

1323 „Cherry Pie" 1931 1:25
Beau modèle pour les mordus de la voiture. Moteur et châssis reproduits dans les moindres détails, quantité de pièces chromées, portières pouvant s'ouvrir.
❖ 135, ⊕ 15 cm

1331 Ford T „Street Rod" 1:25
On l'appelait: «Le loup camouflé en agneau». Les lignes sévères de la carrosserie «Tudor» font mieux ressortir les accessoires, très américains.
❖ 110, ⊕ 13 cm

1279 XKE Jaguar 1:25
De „E"-typen van Jaguar behoren nog heden tot de elegantste en sierlijkste sportwagens ter wereld.
❖ 124, ⊕ 18 cm

1301 Datsun Pick-up 1:25
Een geliefde en zeer kompakte Japanse pick-up, die speciaal in de USA grote populariteit geniet. Hier de versie als Woestijnrat met nood-motorfiets in de laadbak.
❖ 85, ⊕ 18 cm

1323 „Cherry Pie" 1931 1:25
Een bouw doos voor de autoverzamelaar. Opvallende kenmerken: gedetailleerde chassis en motor, veel chroomwerk, deuren kunnen open.
❖ 135, ⊕ 15 cm

1331 Ford T „Street Rod" 1:25
Der „Wolf im Schafspelz". Onder de stijve Tudor-carosserie verbergt zich de meest uitgebreide US-toebehoren.
❖ 110, ⊕ 13 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1334 Ford Touring 1:25

1380 „Sneaky Pete" 1:25

1411 Porsche 928 1:25

7200 Ford Mustang III 1:25

1334 Ford Touring 1:25
Auch dieses Auto wurde von L. J. Buttera entworfen. Auffallend sind die Speichenräder mit superbreiten GOOD-YEAR-Reifen.
❖ 101, ⌀ 13 cm

1380 „Sneaky Pete" 1:25
Der SNEAKY PETE besitzt aufrecht stehende Auspuffrohre mit Blenden, Doppelfanfaren, CB-Radio und eine V-8-350 Chevrolet Maschine.
❖ 71, ⌀ 20 cm

1411 Porsche 928 1:25
Der 928, das Standardmodell von Porsche, ist Karosserie- und maschinenmäßig völlig neu entwickelt worden.
❖ 61, ⌀ 16 cm

7200 Ford Mustang III 1:25
2,3 l.-Motor mit Turbolader – das ist die Antwort von Ford auf Wünsche von Liebhabern rasanter Sportwagen.
❖ 53, ⌀ 18 cm

1334 Ford Touring 1:25
Detailed model of 1927 model T Ford specially customised by John Buttera – one of America's leading custom car designers.
❖ 101, ⌀ 13 cm

1380 „Sneaky Pete" 1:25
The SNEAKY PETE features vertical exhaust pipes, dual-tone horn, cb radio and a V-8 350 cubic inch Chevrolet engine.
❖ 71, ⌀ 20 cm

1411 Porsche 928 1:25
One of the very latest sports saloon cars from Porsche.
❖ 61, ⌀ 16 cm

7200 Ford Mustang III 1:25
The very latest mustang, features the new 2,3 litre turbocharged engine.
❖ 53, ⌀ 18 cm

1334 Ford Touring 1:25
Voiture conçue par L. J. Buttera. Ses roues à rayons, équipées de larges pneus Good Year, lui donnent un cachet certain.
❖ 101, ⌀ 13 cm

1380 „Sneaky Pete" 1:25
Le «Sneaky Pete» est équipé de deux pots d'échappement verticaux à manchon isolant, d'un double klaxon, d'un poste radio émetteur-récepteur, d'un moteur Chevrolet V-8 de 350 CV.
❖ 71, ⌀ 20 cm

1411 Porsche 928 1:25
La 928, le modèle standard de Porsche, a été entièrement remodelée du point de vue tant carrosserie que moteur.
❖ 61, ⌀ 16 cm

7200 Ford Mustang III 1:25
Moteur de 2,3 l à turbocompresseur – c'est la réponse de Ford aux rêves des fans des voitures de sport dingues!
❖ 53, ⌀ 18 cm

1334 Ford Touring 1:25
Ook deze auto werd door L. J. Buttera ontworpen. Opvallend zijn de spakenwielen met superbreede GOOD-YEAR banden.
❖ 101, ⌀ 13 cm

1380 „Sneaky Pete" 1:25
De SNEAKY-PETE heeft vertikale opzij aangebrachte uitlaatpijpen met schermen, dubbele toeters, CB-radio en een V-8 350 Chevrolet motor.
❖ 71, ⌀ 20 cm

1411 Porsche 928 1:25
De 928, het standaardmodel van Porsche is wat carosserie en motor betreft volledig nieuw ontwikkeld.
❖ 61, ⌀ 16 cm

7200 Ford Mustang III 1:25
2,3 Liter motor met turbolader. Dat is het antwoord van Ford op verzoeken van liefhebbers van flitsende sportwagens.
❖ 53, ⌀ 18 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7203 Z-28 Camaro 1:25

7205 Porsche 928 Rallye 1:25

7206 Ford Capri Turbo 1:25

7211 VW Käfer 1:25

7326 Triumph TR-3 1:24

7327 300 SL 1:24

7203 Z-28 Camaro 1:25
Die neueste Ausführung des Camaro ist mit allem heute gefragten Zubehör ausgestattet.
❖ 51, ⌀ 20,5 cm

7205 Porsche 928 Rallye 1:25
Die Rallye-Version des neuen Standardmodells von Porsche.
❖ 67, ⌀ 19,5 cm

7206 Ford Capri Turbo 1:25
Die US-Version des Ford Capri mit Turbolader beeindruckt durch außergewöhnliche Fahrleistungen.
❖ 51, ⌀ 81 cm

7211 VW Käfer 1:25
Vom meistgekauften Auto aller Zeiten wurden zwischen 1945 und 1978 mehr als 19 Mill. Fahrzeuge produziert.
❖ 108, ⌀ 14,5 cm

7326 Triumph TR-3 1:24
Ein beliebter kleiner Roadster, für den unter Liebhabern Höchstpreise gezahlt werden.
❖ 84, ⌀ 16 cm

7327 300 SL 1:24
Dieses in nur begrenzter Stückzahl hergestellte Sport-Coupé kann man als Rarität fast nur noch in Museen bewundern.
❖ 59, ⌀ 20 cm

7203 Z-28 Camaro 1:25
The latest version of the Camaro is now fitted with every conceivable modern gadget.
❖ 51, ⌀ 20,5 cm

7205 Porsche 928 Rallye 1:25
Rally version of the standard Porsche.
❖ 67, ⌀ 19,5 cm

7206 Ford Capri Turbo 1:25
U.S. version of the Ford Capri with turbocharger giving outstanding performance.
❖ 51, ⌀ 81 cm

7211 VW Käfer 1:25
More than 19 million of this all time best seller were sold between 1945 and 1978.
❖ 108, ⌀ 14,5 cm

7326 Triumph TR-3 1:24
This roadster has now become a collector's item. The model is attractively finished with a detailed interior and chrome trim.
❖ 84, ⌀ 16 cm

7327 300 SL 1:24
Convertible version of the gull-wing Mercedes, built in limited numbers, shows the full interior detail in true Mercedes style.
❖ 59, ⌀ 20 cm

7203 Z-28 Camaro 1:25
Le dernier modèle de la Camaro est équipé de tous les accessoires que l'on est en droit d'attendre à ce jour.
❖ 51, ⌀ 20,5 cm

7205 Porsche 928 Rallye 1:25
La version Rallye du nouveau modèle standard de porsche.
❖ 67, ⌀ 19,5 cm

7206 Ford Capri Turbo 1:25
La version U.S. de la Ford Capri avec turbocompresseur à suralimentation donne une impression de puissance extraordinaire.
❖ 51, ⌀ 81 cm

7211 VW Käfer 1:25
La fameuse «Coccinelle», la voiture la plus vendue de tous les temps: plus de 19 millions d'exemplaires de construits de 1945 à 1978!
❖ 108, ⌀ 14,5 cm

7326 Triumph TR-3 1:24
Une petite roadster populaire pour laquelle les amateurs payent des prix élevés.
❖ 84, ⌀ 16 cm

7327 300 SL 1:24
Ce coupé de sport, produit en quantités limitées, n'est pratiquement presque plus visible que dans les musées.
❖ 59, ⌀ 20 cm

7203 Z-28 Camaro 1:25
De nieuwste uitvoering de Camaro is voorzien van alle vandaag gevraagde accessoires.
❖ 51, ⌀ 20,5 cm

7205 Porsche 928 Rallye 1:25
De Rally versie van het nieuwe type 928 van Porsche.
❖ 67, ⌀ 19,5 cm

7206 Ford Capri Turbo 1:25
Van de US versie van de Ford Capri met Turbo Lader, komt men onder de indruk van zijn buitengewone prestaties.
❖ 51, ⌀ 81 cm

7211 VW Käfer 1:25
Van de meest gebouwde auto aller tijden, werden tussen 1945 en 1978 meer dan 19 miljoen stuks geproduceerd.
❖ 108, ⌀ 14,5 cm

7326 Triumph TR-3 1:24
Een kleine Roadster, waarvoor Liefhebbers de hoogste Prijzen betalen.
❖ 84, ⌀ 16 cm

7327 300 SL 1:24
Deze in een klein aantal gebouwde Sport Coupé, kan men als Rariteit alleen nog in museen bewonderen.
❖ 59, ⌀ 20 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7213 BMW Turbo Rallye 1:25

7212 BMW 318 i 1:25

7214 BMW Turbo 1:25

7213 BMW Turbo Rallye 1:25
Der für den Rallye Einsatz vorgesehene BMW ist mit umfangreichem Sonderzubehör, wie Front- und Heckspoiler, BBS-Felgen, Überrollbügel, Feuerlöscher, Kotflügelverbreiterung und farbigen Rallye-Abziehbildern ausgestattet.
❖ 85, ⊕ 18,2 cm

7212 BMW 318 i 1:25
Der 318i ist binnen kürzester Zeit zum Bestseller von BMW geworden.
❖ 72, ⊕ 17,8 cm

7214 BMW Turbo 1:25
Durch Turbolader kann beim BMW 318 die Leistung zwischen 50 u. 100% gesteigert werden.
❖ 78, ⊕ 17,8 cm

7213 BMW Turbo Rallye 1:25
The BMW Turbo Rally features many extras, such as front and rear spoilers, BBS rims, anti-roll bar, fire extinguisher, flared arches and attractive rally decals.
❖ 85, ⊕ 18,2 cm

7212 BMW 318 i 1:25
Within a short time the 318 has become BMW's best seller.
❖ 72, ⊕ 17,8 cm

7214 BMW Turbo 1:25
The turbo-charger increased this BMW's performance by 50-100 per cent.
❖ 78, ⊕ 17,8 cm

7213 BMW Turbo Rallye 1:25
Cette BMW, spécialement conçu pour le rallye, est équipé de toute une gamme d'accessoires spéciaux tels que spoiler avant et arrière jantes BBS, arceaux de sécurité, extincteur d'incendie, garde-boue élargis et décalcomanies de rallye en couleur.
❖ 85, ⊕ 18,2 cm

7212 BMW 318 i 1:25
En peu de temps, la 318 i est devenue le modèle le plus vendu de toute la gamme BMW.
❖ 72, ⊕ 17,8 cm

7214 BMW Turbo 1:25
Son turbocompresseur à suralimentation assure à la BMW 318 une puissance accrue de 50 à 100%.
❖ 78, ⊕ 17,8 cm

7213 BMW Turbo Rallye 1:25
De voor het inzetten bij rally's bedoelde BMW is met omvangrijke speciale toebehoren, zoals voor- en achterspoiler, BBS-velgen, omrolbeugel, brandblusapparaat, spatbordverbreding en kleurige rally-overdrukplaatjes uitgerust.
❖ 85, ⊕ 18,2 cm

7212 BMW 318 i 1:25
De BMW 318 i is in korte tijd een bestseller van B.M.W. geworden.
❖ 72, ⊕ 17,8 cm

7214 BMW Turbo 1:25
Door de Turbolader kan bij de BMW 318 het vermogen met 50 tot 100% worden opgevoerd.
❖ 78, ⊕ 17,8 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7218 B & B Porsche 928 1:25

7216 „82" Z-28 Camaro 1:25

7215 „82" Firebird 1:25

7218 B & B Porsche 928 1:25
Unter der Vielzahl von Autospezialanfertigungen der bekannten Frankfurter Designwerkstatt besticht dieser 928 durch den gelungenen Targa-Umbau und luxuriöse Innenausstattung.
❖ 63, ⊕ 17,5 cm

7216 „82" Z-28 Camaro 1:25
Ständig dem neuesten Stand der Technik angepaßt bringt General Motors auch 1982 wieder ein neues Modell dieses Sportwagens heraus.

7215 „82" Firebird 1:25
Der populäre amerikanische Sportwagen, hier in der brandneuen Version für 1982.

7218 B & B Porsche 928 1:25
Of the many custom cars produced by this well known Frankfurt based design workshop, this 928 impresses with its stylish Targa body and luxurious interior.
❖ 63, ⊕ 17,5 cm

7216 „82" Z-28 Camaro 1:25
Always reflecting the latest standard of technology, General Motors are introducing this new model in 1982.

7215 „82" Firebird 1:25
Latest 1982 model of the popular American sports saloon.

7218 B & B Porsche 928 1:25
Ce modèle 928, l'une des nombreuses réalisations du célèbre atelier de design de Francfort, attire l'attention par sa conversion réussie en Targa et ses aménagements intérieurs luxueux.
❖ 63, ⊕ 17,5 cm

7216 „82" Z-28 Camaro 1:25
Toujours à la pointe de la technique, la General Motors nous offre encore un nouveau modèle de cette voiture de sport pour 1982.

7215 „82" Firebird 1:25
La célèbre voiture de sport américaine, ici dans sa version toute nouvelle pour 1982.

7218 B & B Porsche 928 1:25
Onder het grote aantal van speciale autofabrikaten van het bekende ontwerpatelier in Frankfurt boeit deze 928 door de geslaagde Targaombouw en luxueuze binnenuitrusting.
❖ 63, ⊕ 17,5 cm

7216 „82" Z-28 Camaro 1:25
Steeds aan de nieuwste stand van de techniek aangepast presenteert General Motors ook in 1982 weer een nieuw model van deze sportwagen.

7215 „82" Firebird 1:25
De populairste Amerikaanse sportwagen, hier in de gloednieuwe versie voor 1982.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7219 VW Cabriolet 1:25

7307 Ford Bronco 1:25

7313 Jeep Honcho 1:25

7316 Escort Turbo 1:25

7219 VW Cabriolet 1:25
Schon seit eh und je eines der begehrtesten und schönsten Cabriolets, das seit Beendigung der Serienproduktion eine ungeahnte Wertsteigerung erfahren hat.
❖ 101, ⊕ 16,3 cm

7307 Ford Bronco 1:25
Der auch in Europa bekannte Bronco wird hier als Gelände-Rennversion gezeigt.
❖ 68, ⊕ 20 cm

7313 Jeep Honcho 1:25
Das neueste Produkt aus dem Hause Jeep wird auch bei uns seine Abnehmer finden.
❖ 68, ⊕ 20 cm

7316 Escort Turbo 1:25
Dieser von der engl. Firma Healy speziell getunte Escort hat einen aufgeladenen Motor und ist mit umfangreichem Sonderzubehör versehen.
❖ 50, ⊕ 16,5 cm

7219 VW Cabriolet 1:25
Right from the start one of the most popular and beautiful cabriolets, this model is in greater demand than ever since production finished.
❖ 101, ⊕ 16,3 cm

7307 Ford Bronco 1:25
The off-road racing version of the well known Bronco.
❖ 68, ⊕ 20 cm

7313 Jeep Honcho 1:25
The latest product from "Jeep".
❖ 68, ⊕ 20 cm

7316 Escort Turbo 1:25
This specially modified Escort features a supercharged engine and many optional extras.
❖ 50, ⊕ 16,5 cm

7219 VW Cabriolet 1:25
Comme toujours, l'un des cabriolets les plus beaux et les plus recherchés qui, depuis l'arrêt de sa production en série, atteint des prix inattendus.
❖ 101, ⊕ 16,3 cm

7307 Ford Bronco 1:25
La Bronco, bien connue en Europe aussi, est présentée ici dans sa version tous terrains.
❖ 68, ⊕ 20 cm

7313 Jeep Honcho 1:25
La dernière née de la marque Jeep trouvera des clients en Europe aussi.
❖ 68, ⊕ 20 cm

7316 Escort Turbo 1:25
La nouvelle Escort dans la version sport avec turbo-compresseur à suralimentation.
❖ 50, ⊕ 16,5 cm

7219 VW Cabriolet 1:25
Reeds lange tijd een van de begerenswaardigste en mooiste cabrioletten, die sedert de beëindiging van de serieproduktie een onverwachte prijsstijging heeft ondergaan.
❖ 101, ⊕ 16,3 cm

7307 Ford Bronco 1:25
De ook in Europa bekende Bronco, wordt hier als terrein-Renversie getoond.
❖ 68, ⊕ 20 cm

7313 Jeep Honcho 1:25
Het nieuwste product uit het huis van Jeep, vind ook bij ons zijn liefhebbers.
❖ 68, ⊕ 20 cm

7316 Escort Turbo 1:25
De nieuwste Escort in de sport versie met Turbolader.
❖ 50, ⊕ 16,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7317 Escort XR-3 1:25

7325 Rolls Royce Silver Cloud 1:24

7361 Bentley Blower 1930 1:24

7362 Alfa Romeo Grand Sport 1:24

7317 Escort XR-3 1:25
Der XR-3 ist das erste Fahrzeug von Ford, das weltweit verkauft wird. Er leistet mit seinem 1,6 Liter Motor 96 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 182 km/h.
❖ 49, ⌖ 16,5 cm

7325 Rolls Royce Silver Cloud 1:24
Der Silver Cloud ist der bekannteste und meistverkaufte Oldtimer von Rolls Royce.
❖ 34, ⌖ 22,5 cm

7361 Bentley Blower 1930 1:24
Der berühmte englische Spezial-Rennwagen nahm Anfang der 30er Jahre an vielen Rennen erfolgreich teil.
❖ 73, ⌖ 19 cm

7362 Alfa Romeo Grand Sport 1:24
Einer der ersten Sportwagen des italienischen Automobilherstellers, der auch bei Rennen eingesetzt wurde.
❖ 93, ⌖ 18,5 cm

7317 Escort XR-3 1:25
The XR-3 ist the sporty version of Ford's first world wide car. Fitted with a 1.6 litre engine it develops 96 B.H.P. and reaches a maximum speed of 113 m.p.h.
❖ 49, ⌖ 16,5 cm

7325 Rolls Royce Silver Cloud 1:24
Most popular well known Rolls in the series.
❖ 34, ⌖ 22,5 cm

7361 Bentley Blower 1930 1:24
Famous English racing car, dominant during the thirties.
❖ 73, ⌖ 19 cm

7362 Alfa Romeo Grand Sport 1:24
One of the Italian car manufacturer's first sports cars also used for racing.
❖ 93, ⌖ 18,5 cm

7317 Escort XR-3 1:25
Avant même l'apparition du modèle XR-3, cette version est déjà plus connue que tous ses prédécesseurs.
❖ 49, ⌖ 16,5 cm

7325 Rolls Royce Silver Cloud 1:24
Cette Rolls Royce de naguère a été le modèle le plus vendu de sa gamme.
❖ 34, ⌖ 22,5 cm

7361 Bentley Blower 1930 1:24
Cette célèbre voiture de course anglaise prit part avec succès à de nombreuses compétitions au début des années 1930.
❖ 73, ⌖ 19 cm

7362 Alfa Romeo Grand Sport 1:24
Une des premières voitures de sport du constructeur d'automobiles italien, qui fut également conçue pour la compétition.
❖ 93, ⌖ 18,5 cm

7317 Escort XR-3 1:25
Nogvoor het verschijnen van het type XR-3 is deze Escort al bekender dan zijn voorgangers.
❖ 49, ⌖ 16,5 cm

7325 Rolls Royce Silver Cloud 1:24
De Silver Cloud is de bekendste en de meest verkochte Oldtimer van Rolls Royce.
❖ 34, ⌖ 22,5 cm

7361 Bentley Blower 1930 1:24
De beroemde Engelse speciale racewagen nam in het begin van de 30er jaren aan vele races met succes deel.
❖ 73, ⌖ 19 cm

7362 Alfa Romeo Grand Sport 1:24
Een van de eerste sportwagens van de Italiaanse automobielfabrikanten, die ook bij races werd ingezet.
❖ 93, ⌖ 18,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



7329 VW Westfalia Camper „Joker 2"

7329 VW Westfalia Camper „Joker 2" 1:25
Das speziell für den Camperbedarf eingerichtete Wohnmobil bietet auf dem zur Verfügung stehenden Raum den größtmöglichen Komfort.
❖ 92, ⊕ 18 cm

1393 Chevy „Mean Mudder" 1:25
Dieser Chevy-Van wurde speziell für amerikanische Off-Road-Individualisten mit diverser Ausstattung versehen.
❖ 103, ⊕ 19 cm

1383 „Midnite Cowboy" 1:25
Das Modell eines amerikanischen Abschleppwagens mit detaillierter Abschleppvorrichtung und umfangreichem Zubehör.
❖ 112, ⊕ 22 cm

7331 Datsun King Cab 1:25
Für den Freizeit-Geländesport erfreuen sich Fahrzeuge wie dieser Datsun mit großer Ladefläche und spezieller Ausrüstung immer größerer Beliebtheit.
❖ 70 ⊕ 18,5 cm

7347 Volkswagen Bus 1:25
Als Lieferwagen oder zur Personenbeförderung wird dieser VW schon seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt und ist besonders durch seine wirtschaftliche Fahrweise beliebt.
❖ 80, ⊕ 18 cm

7401 Mustang mit Wet Bike 1:25
Der perfekte Freizeitspaß: ein Mustang Turbo in Verbindung mit einem „Wassermotorrad".
❖ 93, ⊕ 34 cm

7403 Chevy & Honda & Trailer 1:25
Geländesport total: Off-Road-Chevy, Moto-Cross Maschine und Honda Gelände-Kart.
❖ 160, ⊕ 19 cm

7329 VW Westfalia Camper „Joker 2" 1:25
This specially fitted camper offers maximum comfort for the space available.
❖ 92, ⊕ 18 cm

1393 Chevy „Mean Mudder" 1:25
This Chevy off-road van includes personalised features such as tinted windows, removable roof, detailed interior complete with camping gear and a 400 cc. Husquvarna cross-country motor cycle.
❖ 103, ⊕ 19 cm

1383 „Midnite Cowboy" 1:25
A recovery vehicle with special features, such as chrome-plated pneumatic overriders Goodyear Wrangler r/t tyres, a platform with crane and towing winch.
❖ 112, ⊕ 22 cm

7331 Datsun King Cab 1:25
Vehicles like this Datsun with a large loading area and special equipment enjoy increasing popularity for outdoor leisure activities.
❖ 70 ⊕ 18,5 cm

7347 Volkswagen Bus 1:25
Very popular for carrying goods or passengers, seen here in its bus version.
❖ 80, ⊕ 18 cm

7401 Mustang mit Wet Bike 1:25
The perfect leisure time combination Turbo Mustang with wet bikes.
❖ 93, ⊕ 34 cm

7403 Chevy & Honda & Trailer 1:25
Off-road duo – Chevy van with off-road equipment and trailer with Honda odyssey off-road buggy.
❖ 160, ⊕ 19 cm

7329 VW Westfalia Camper „Joker 2" 1:25
Ce camping car, conçu spécialement pour les besoins des campeurs, offre, outre un espace où l'on peut se tenir debout, le plus grand confort possible.
❖ 92, ⊕ 18 cm

1393 Chevy „Mean Mudder" 1:25
Ce «Van» de Chevrolet a été spécialement équipé des accessoires les plus divers pour les individualistes américains voulant sortir des sentiers battus.
❖ 103, ⊕ 19 cm

1383 „Midnite Cowboy" 1:25
La maquette de la célèbre dépanneuse américaine avec tous les détails du dispositif de remorquage et de très nombreux accessoires.
❖ 112, ⊕ 22 cm

7331 Datsun King Cab 1:25
Ce type de véhicule, conçu par Datsun pour les loisirs et le «tous terrains», jouit d'une grande vogue grâce à son importante surface de chargement et ses équipements spéciaux.
❖ 70 ⊕ 18,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



1393 Chevy „Mean Mudder"

1383 „Midnite Cowboy"


7331 Datsun King Cab

7403 Chevy & Honda & Trailer

7347 Volkswagen Bus

7401 Mustang mit Wet Bike

7347 Volkswagen Bus 1:25
Cette VW, déjà utilisée avec succès depuis de nombreuses années comme fourgonnette de livraison et pour le transport de personnes est particulièrement appréciée pour sa faible consommation.
❖ 80, ⊕ 18 cm

7401 Mustang mit Wet Bike 1:25
Le rêve des vacanciers: une Turbo Mustang qui remarque une moto pouvant aller sur l'eau!
❖ 93, ⊕ 34 cm

7403 Chevy & Honda & Trailer 1:25
Sport total tous terrains: une voiture Chevy, une moto et un kart, tous les trois tous terrains.
❖ 160, ⊕ 19 cm

7329 VW Westfalia Camper „Joker 2" 1:25
De speciaal voor kampeerdersbehoefte ingerichte woonwagen biedt in de ter beschikking staande ruimte de grootst mogelijke comfort.
❖ 92, ⊕ 18 cm

1393 Chevy „Mean Mudder" 1:25
Deze Chevy-van werd speciaal voor Amerikaanse off-road individualisten van diverse accessoires voorzien.
❖ 103, ⊕ 19 cm

1383 „Midnite Cowboy" 1:25
Het model van een Amerikaanse takelwagen met gedetailleerd takelmechanisme en veel toebehoren.
❖ 112, ⊕ 22 cm

7331 Datsun King Cab 1:25
Voor de terreinsport in de vrije tijd genieten voertuigen als deze Datsun met grote laadoppervlakte en speciale uitrusting steeds grotere populariteit.
❖ 70 ⊕ 18,5 cm

7347 Volkswagen Bus 1:25
Als bestelwagen of voor personenvervoer wordt deze VW vele jaren met succes ingezet en is in het bijzonder door zijn economische rijhoedanigheid geliefd.
❖ 80, ⊕ 18 cm

7401 Mustang mit Wet Bike 1:25
Het perfecte vrije tijds genoegen: Een mustang Turbo met 2 Waterscooters.
❖ 93, ⊕ 34 cm

7403 Chevy & Honda & Trailer 1:25
Terrein sport totaal: off-Road-Chevy, motorcross machine en Honda Terrain-kart.
❖ 160, ⊕ 19 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7494 '33 Cadillac V-16 1:16

7483 Porsche 928 Rallye 1:16

7484 Porsche 928 1:16

7494 '33 Cadillac V-16 1:16
Von diesem Typ, mit einem 16 Zyl.- 165-PS-Motor ausgestattet, wurden nur 3 Exemplare hergestellt.
❖ 382, ⊕ 36,5 cm

7483 Porsche 928 Rallye 1:16
Die Rennausführung des bekannten Zuffenhauseners.
❖ 68, ⊕ 27

7484 Porsche 928 1:16
Der Supersportwagen von Porsche – ein Meisterstück auf Rädern.
❖ 62, ⊕ 26 cm

7487 MG TC 1:16
Ein wunderschöner britischer Roadster!
❖ 200, ⊕ 21,5 cm

7492 '06 Rolls Royce Silver Ghost 1:16
Der Silver Ghost war das erste Produkt der Zusammenarbeit zwischen F. H. Rolls und C. S. Royce. Das mit einem speziellen Stauraum für Ballonfahrerutensilie ausgerüstete Fahrzeug war bis 1925 in Produktion.
❖ 265, ⊕ 31,5 cm

1285 Mercedes Benz 300 SL 1:12
Das Modell verfügt über einen detaillierten Einspritzmotor, Einzelradaufhängung, klappbare Flügeltüren und Motorhaube sowie Heckklappe usw.
❖ 210, ⊕ 33 cm

1294 Rolls Royce 1:16
Die Modellreihe Phantom II wurde von 1929 bis 1935 gebaut. 6-Zyl.-Motor in zwei aneinander gesetzten Baugruppen von je 3 Zylindern.
❖ 165, ⊕ 35 cm

7486 Jaguar SS 100 1:16
Dieser phantastische detaillierte Klassiker war ein Höhepunkt britischer Automobilherstellung.
❖ 199, ⊕ 24,5 cm

7485 Mercedes Benz 540 K, 1:16
Der eleganteste, weltweit jemals hergestellte Oldtimer ist mit einem 5,4 l-Kompressormotor ausgestattet.
❖ 210, ⊕ 33 cm

7493 '31 Ford Modell A Deliv. 1:16
Im Jahre 1927 begann die Produktion dieses Kleinlieferwagens, der aus dem berühmten Modell A abgeleitet wurde.
❖ 246, ⊕26 cm

7495 '28 Mercedes SS 1:16
Einer der schönsten und eindrucksvollsten Sportwagen unter den Oldtimern ist der Mercedes Benz SS, ein Sonder-Kabriolett, das 1928 vorgestellt wurde.
❖ 281, ⊕ 33 cm

7494 '33 Cadillac V-16 1:16
Only three of this type were ever produced all of which featured a 16 cylinder, 165 bhp engine.
❖ 382, ⊕ 36,5 cm

7483 Porsche 928 Rallye 1:16
The rally version of the well known 928.
❖ 68, ⊕ 27

7484 Porsche 928 1:16
Porsche's super sports car.
❖ 62, ⊕ 26 cm

7487 MG TC 1:16
One of MG's best known sports car.
❖ 200, ⊕ 21,5 cm

7492 '06 Rolls Royce Silver Ghost 1:16
The Silver Ghost was the first product of the collaboration between FH Rolls and CS Royce. The Silver Ghost, was in production until 1925.
❖ 265, ⊕ 31,5 cm

1285 Mercedes Benz 300 SL 1:12
This sportscar model features a detailed injection engine, opening "gullwing" doors, opening bonnet and boot.
❖ 210, ⊕ 33 cm

1294 Rolls Royce 1:16
The model-series Phantom II was built between 1929-1935. The 6-cylinder motor consists of two rows of 3 cylinders, side by side.
❖ 165, ⊕ 35 cm

7486 Jaguar SS 100 1:16
Classic British open roadster.
❖ 199, ⊕ 24,5 cm

7485 Mercedes Benz 540 K, 1:16
The most elegant Mercedes old timer ever produced, with a massive 5.4 litre engine.
❖ 210, ⊕ 33 cm

7493 '31 Ford Modell A Deliv. 1:16
Production of this van, which was derived from the famous model A, commenced in 1927.

7495 '28 Mercedes SS 1:16
One of the most beautiful and impressive sports vehicles among the old-timers is the Mercedes Benz SS, a special cabriolet which was introduced in 1928.
❖ 281, ⊕ 33 cm

7494 '33 Cadillac V-16 1:16
Seuls trois exemplaires de ce modèle équipé d'un moteur 16 cylindres de 165 CV ont vu le jour.
❖ 382, ⊕ 36,5 cm

7483 Porsche 928 Rallye 1:16
Le modèle compétition de la célèbre Porsche 928.
❖ 68, ⊕ 27

7484 Porsche 928 1:16
La super-voiture de sport de Porsche – un chef-d'oeuvre sur roues.
❖ 62, ⊕ 26 cm

7487 MG TC 1:16
Un merveilleux roadster britannique.
❖ 200, ⊕ 21,5 cm

7492 '06 Rolls Royce Silver Ghost 1:16
La Silver Ghost a été le premier fruit de la collaboration entre F. H. Rolls et C. S. Royce. Ce véhicule équipé d'un compartiment spécial pour les utensiles d'aérostier, a été fabriqué jusqu'en 1925.
❖ 265, ⊕ 31,5 cm

1285 Mercedes Benz 300 SL 1:12
Ce modèle Revell possède un moteur aux mille détails, des roues à suspension libre, des portes papillons, un capot ouvrant, etc...
❖ 210, ⊕ 33 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7487 MG TC 1:16

7492 '06 Rolls Royce Silver Ghost 1:16

1285 Mercedes Benz 300 SL 1:12

1294 Rolls Royce 1:16

7486 Jaguar SS 100 1:16

7485 Mercedes Benz 540 K 1:16

7493 '31 Ford Modell A Deliv. 1:16

7495 '28 Mercedes SS 1:16

1294 Rolls Royce 1:16
La production de la série Phantom II s'est échelonnée de 1929 à 1935. Le moteur était un modèle à 6 cylindres, divisés en deux groupes montés côte à côte.
❖ 165, ⌀ 35 cm

7486 Jaguar SS 100 1:16
Ce classique aux détails fantastiques a été le summum de la construction automobile britannique.
❖ 199, ⌀ 24,5 cm

7485 Mercedes Benz 540 K, 1:16
Cet Oldtimer, le plus racé jamais construit dans le monde, est équipé d'un moteur à suralimentation de 5,4 l permettant.
❖ 210, ⌀ 33 cm

7493 '31 Ford Modell A Deliv. 1:16
C'est en 1927 qu'a commencé la production de cette petite camionnette dérivée de la célèbre Ford A.
❖ 246, ⌀26 cm

7495 '28 Mercedes SS 1:16
La Mercedes-Benz SS, un cabriolet spécial présenté pour la première fois en 1928, est l'une des plus belles et plus impressionnantes voitures de sport parmi les oldtimers.
❖ 281, ⌀ 33 cm

7494 '33 Cadillac V-16 1:16
Van dit type, uitgerust met een 16 cyl.- 165 pk-motor, werden slechts 3 exemplaren gemaakt.
❖ 382, ⌀ 36,5 cm

7483 Porsche 928 Rallye 1:16
De Rally uitvoering van de bekende 928 porsche.
❖ 68, ⌀ 27

7484 Porsche 928 1:16
De Super Sportauto van Porsche, een meesterstuk op wielen.
❖ 62, ⌀ 26 cm

7487 MG TC 1:16
Een wonderschone britshe Road-

7492 '06 Rolls Royce Silver Ghost 1:16
De Silver Ghost was het eerste produkt van de samenwerking tussen F. H. Rolls en C. S. Royce. Het met een speciale bergruimte voor benodigheden voor de ballonvaart uitgeruste voertuig was tot 1925 in productie.
❖ 265, ⌀ 31,5 cm

1285 Mercedes Benz 300 SL 1:12
Het model heeft een injektiemotor, aparte wielophanging, klapbare vleugeldeuren en motorkap zoals kofferruimklep etc.
❖ 210, ⌀ 33 cm

1294 Rolls Royce 1:16
De serie modellen Phantom II werden tussen 1929 en 1935 gebouwd. 6 cyl. motor met twee tegen elkaar gebouwde groepen van elk 3 cylinders.
❖ 165, ⌀ 35 cm

7486 Jaguar SS 100 1:16

klassieker was een hoogte punt in de britse automobiel industrie.
❖ 199, ⌀ 24,5 cm

7485 Mercedes Benz 540 K, 1:16
De elegantste, wereldwijd gebouwde Oldtimer, is met een 5,4 liter kompressor motor uitgerust.
❖ 210, ⌀ 33 cm

7493 '31 Ford Modell A Deliv. 1:16
In het jaar 1927 begon de productie van deze kleine bestelwagen, die uit het beroemde model A ontwikkeld werd.
❖ 246, ⌀26 cm

7495 '28 Mercedes SS 1:16
Een van de mooiste en indrukwekkendste sportwagens onder de oldtimers is de Mercedes Benz SS, een speciale cabriolet, die in 1928 gepresenteerd werd.
❖ 281, ⌀ 33 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



Keep

280 PS detailgetreu . . .
von Revell.

280 HPS detailed true-to-live . . .
by Revell.

280 CV soigneusement
détaillés . . . par Revell.

280 PK detailgetrouw . . . van
Revell.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

on trucking

Die große Freiheit der weiten Straßen hautnah erleben. Die Truck-Welle rollt unaufhaltsam. Deshalb sorgt Revell für die ständige Erweiterung Ihres Fuhrparks.
Mit dem ersten deutschen LKW im Modellbau, dem Mercedes Benz 1628 S (EZ 8/81), mit kraftvollen amerikanischen Trucks & Trailers und natürlich mit den führenden europäischen Lastwagen.

Fahren Sie auf der Straße der Abenteuer, erleben Sie die „Fernfahrerromantik" beim Zusammenbau der Modelle und spüren Sie die geballte Kraft von 350 Pferdestärken unter den Motorhauben der bulligen Trucks.

"Ten Four Good Buddy, here's Supertruck wishing you a happy journey". Yes, Trucking is really in vogue at the moment, with more supertrucks on the highways than over before. That's why we, at Revell, are constantly adding to our range of trucks, keeping up with all the latest vehicles. Powerful American rigs – the leading European trucks – with trailers too! Build a Revell truck and escape to the freedom of the road "Keep your shiny side up and your greasy side down".

Voyagez en camion.
Vivez toute la liberté de la route comme un vrai routier. Pour vous satisfaire Revell ne cesse d'élargir son parc de véhicules actuel.
Avec le premier des camions allemands, le Mercedes Benz (1628) S, avec les puissants tracteurs et semi-remorques américains et bien sûr avec les camions européens les plus connus tel que le Volvo. Conduisez donc sur les routes de l'aventure et vivez le monde passionnant des routiers.

De vrijheid op de grote autowegen van nabij beleven. Ononderbroken zijn de trucks op de wegen. Daarom zorgt Revell voor een voortdurende uitbreiding van haar wagenpark. O. a. met de gangbare Europese vrachtwagens en natuurlijk ook met de robuuste Amerikaanse trucks en trailers.
Beleef de „romantiek van de vrachtwagenchauffeur" door het bouwen van de modellen en voel in gedachten de vrijheid op de uitgestrekte autowegen.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7407 Volvo Globetrotter

7407 Volvo Globetrotter 1:25
Die leistungsstarke Sattelzugmaschine von Volvo bietet durch die größere Fahrerkabine mehr Komfort.
❖ 183, ⌀ 27 cm

7407 Volvo Globetrotter 1:25
Volvo's powerful truck offers ultimate comfort thanks to an enlarged driver's cab.
❖ 183, ⌀ 27 cm

7407 Volvo Globetrotter 1:25
Ce puissant tracteur offre un plus grand confort grâce à sa spacieuse cabine de pilotage.
❖ 183, ⌀ 27 cm

7407 Volvo Globetrotter 1:25
De produktieve opleggertruck van Volvo biedt door de grotere bestuurderscabine meer comfort.
❖ 183, ⌀ 27 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7409 Mercedes with Spoiler & Sun Visor



7407 Volvo Globetrotter

7413 Kenworth K 100 Aerodyne Vit

7410 Peterbilt 359 "Bull Nose"

7409 Mercedes with Spoiler & Sun Visor 1:25
Die 280 PS starke Mercedes-Zugmaschine in der Version mit aerodynamischem Dachspoiler und Sonnenblende.
❖ 133, ⌀ 23 cm

7413 Kenworth K 100 Aerodyne Vit 1:25
Diese Kenworth-Zugmaschine ist mit einem großen abklappbaren Führerhaus und diversem Custom-Zubehör versehen.
⌀ 32 cm

7410 Peterbilt 359 „Bull Nose" 1:25
Ein typischer amerikanischer Truck mit leistungsstarkem Motor, vielen Chromteilen und Zusatzgeräten.
⌀ 29 cm

7409 Mercedes with Spoiler & Sun Visor 1:25
The 280 BHP Mercedes tractor with aerodynamic roof spoiler and sun visor.
❖ 133, ⌀ 23 cm

7413 Kenworth K 100 Aerodyne Vit 1:25
This Kenworth tractor features a large tilting cab and custom accessories.
⌀ 32 cm

7410 Peterbilt 359 "Bull Nose" 1:25
A typical American truck with powerful engine, many chrome parts and extras.
⌀ 29 cm

7409 Mercedes with Spoiler & Sun Visor 1:25
Ce tracteur Mercedes de 280 CV dans sa version avec déflecteurs de toit aérodynamique et pare-soleil.
❖ 133, ⌀ 23 cm

7413 Kenworth K 100 Aerodyne Vit 1:25
Ce tracteur Kenworth est équipé d'une cabine de pilotage rabattable et de divers accessoires «sur mesure».
⌀ 32 cm

7410 Peterbilt 359 „Bull Nose" 1:25
Camion américain typique avec moteur puissant, de nombreux chromes et accessoires.
⌀ 29 cm

7409 Mercedes with Spoiler & Sun Visor 1:25
De 280 pk sterke Mercedes opleggertruck in de versie met aerodynamische dakspoiler en zonneklep.
❖ 133, ⌀ 23 cm

7413 Kenworth K 100 Aerodyne Vit 1:25
Deze Kenworth-truck is van een grote tuimelbare bestuurderscabine en diverse Custom-toebehoren voorzien.
⌀ 32 cm

7410 Peterbilt 359 "Bull Nose" 1:25
Een typische Amerikaanse truck met groot motorvermogen, vele chroomdelen en extra aggregaten.
⌀ 29 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7418 (7406/7419) Mercedes Truck & Tank Trailer

7418 (7406/7419) Mercedes Truck & Tank Trailer 1:25
Für Transporte jeder Art im Mineralöl- und Flüssiggasbereich wird diese Kombination aus Zugmaschine und Tank Trailer eingesetzt.
❖ 205, ⊕ 58 cm

7405 Volvo F-12 1:25
Mit dem F-12 setzt Volvo die Tradition seiner leistungsstarken LKW's fort.
❖ 178, ⊕ 26,7 cm

7406 Mercedes Benz 1628 S 1:25
Der 1628 S ist der meistverkaufte Typ aus dem LKW-Programm von Daimler Benz.
❖130, ⊕ 22,9 cm

7418 (7406/7419) Mercedes Truck & Tank Trailer 1:25
This combination of truck tractor and tank trailer is used for the transportation of oil and liquid-gas.
❖ 205, ⊕ 58 cm

7405 Volvo F-12 1:25
Volvo's Tradition of powerful high performance tractor units is continued by the very latest turbo-charged F-12.
❖ 178, ⊕ 26,7 cm

7406 Mercedes Benz 1628 S 1:25
This 1628 S Mercedes cabover is the most popular heavy goods tractor from Daimler-Benz.
❖130, ⊕ 22,9 cm

7418 (7406/7419) Mercedes Truck & Tank Trailer 1:25
Cette combinaison de tracteur et de citerne a été conçue pour le transport de toutes sortes d'huiles minérales et de gaz liquide.
❖ 205, ⊕ 58 cm

7405 Volvo F-12 1:25
Avec le F-12, Volvo continue la tradition de ses camions puissants.
❖ 178, ⊕ 26,7 cm

7406 Mercedes Benz 1628 S 1:25
C'est le modèle le plus vendu des camions de la gamme Daimler-Benz.
❖130, ⊕ 22,9 cm

7418 (7406/7419) Mercedes Truck & Tank Trailer 1:
Voor transporten van iedere a op het gebied van mineraalolie vloeibaar gas wordt deze combi tie uit truck en tanktrailer ingez
❖ 205, ⊕ 58 cm

7405 Volvo F-12 1:
Met de F-12 zet Volvo de trad van zijn sterke vrachtwage voort.
❖ 178, ⊕ 26,7 cm

7406 Mercedes Benz 1628 S 1:
De 1628 S is het meest verkoch type uit het vrachtwagen progra ma van Daimler-Benz.
❖ 130, ⊕ 22,9 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7405 Volvo F-12

7406 Mercedes Benz 1628 S

7416 Container Trailer

7417 (7405/7416) Volvo F-12 & Container Trailer

7416 Container Trailer 1:25
Der Container ist einer der bekanntesten international eingesetzten Versandbehälter und wird mittels eines speziellen Auflegers transportiert.
❖ 82, ⊕ 51,5 cm

7417 (7405/7416) Volvo F-12 & Container Trailer 1:25
Die Kombination des leistungsstarken F-12 mit dem 40' Container Trailer zählt zu den täglichen Transportbewegungen auf den Autobahnen.
❖ 251, ⊕ 62 cm
Enthält ein Revell Truck-Poster

7416 Container Trailer 1:25
This Container is one of the best known internationally used shipping methods and is carried on specially designed semitrailers.
❖ 82, ⊕ 51,5 cm

7417 (7405/7416) Volvo F-12 & Container Trailer 1:25
This combination of powerful F-12 with 40' container trailer is part of the daily freight traffic on motorways.
❖ 251, ⊕ 62 cm
Includes a Revell Truck-Poster

7416 Container Trailer 1:25
Le «Container» est l'un des moyens de transports internationaux les plus connus et il est transporté à l'aide de semi-remorques-spéciaux.
❖ 82, ⊕ 51,5 cm

7417 (7405/7416) Volvo F-12 & Container Trailer 1:25
La combinaison du puissant F-12 avec sa remorque pour containers de 40 pieds constitue l'ensemble le plus célèbre sur les autoroutes d'aujourd'hui.
❖ 251, ⊕ 62 cm
Contient un Revell Truck-Poster

7416 Container Trailer 1:25
De container is een van de bekendste internationaal ingezette laadruimte en wordt door middel van een speciale oplegger getransporteerd.
❖ 82, ⊕ 51,5 cm

7417 (7405/7416) Volvo F-12 & Container Trailer 1:25
De combinatie van de produktieve F-12 met de 40' containertruck telt bij de dagelijkse transportdrukte op de autosnelwegen.
❖ 251, ⊕ 62 cm
Berat en Revell Truck-Poster

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Hot bikes

Rennfieber – das Aufheulen der Maschinen, das Blitzen der Armaturen und in der Luft der Geruch von Benzin und Öl. Rasante Feuerstühle, robuste Moto-Cross-Räder und schnittige Maschinen. Starten Sie mit auf den nächsten Seiten. Alle bikes sind bis ins kleinste Detail nachgebildet und lassen sich von ihren großen Vorbildern nur von der Größe her unterscheiden. Aufsitzen, starten . . . und ab gehts.

The smell of burnt oil, petrol fumes, the roar of powerful engines, – the flag goes up and they're off – Join Revell's all action bike show. Kawasakis, Yamahas, Hondas, BMWs and Harley Davidsons. They're all on the starting line – The flag is up, engines roar, they're off.

Des motos gonflées . . . Des écuries de course, des moteurs vrombissants, des tuyauteries étincellantes, l'odeur de l'huile et de l'essence. Des chevaux de feu époustouflants, des engins de moto-cross robustes, des machines qui «ont de la gueule», avec ou sans side-car. Démarrez avec nous à la page suivante. Toutes les motos sont reproduites dans les moindres détails et ne se distinguent de leurs grands originaux que par la taille. En selle . . . démarrage . . . et allons y.

Renstallen, draaiende motoren, flitsende modellen, benzine- en oliedampen, krachtige motorcrossers en schitterende machines met en zonder zijspan. Start U mee? Alle motoren zijn tot in details nauwkeurig en onderscheiden zich alleen in grootte van de echte modellen. Neem er op plaats, starten . . . en rijden maar.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7801 Kawasaki KZ-1000 LTD

7801 Kawasaki KZ-1000 LTD 1:12
Die 1000er „Kawa" war 1979 das meistverkaufte Motorrad der Welt.
❖ 105, ⌀ 18,5 cm

1500 Kawasaki Mach III 1:12
Diese Maschine gilt als schnellstes Serien-Motorrad. Der 3-Zylinder-500-ccm-Motor verleiht diesem Motorrad eine Höchstgeschwindigkeit von 198 km/h.
❖ 68, ⌀ 18 cm

7801 Kawasaki KZ-1000 LTD 1:12
The Kawasaki Z 1000 is a detailed 1:12 scale model which has many chrome parts and flexible control cables.
❖ 105, ⌀ 18,5 cm

1500 Kawasaki Mach III 1:12
This motor cycle is considered the fastest production model. The 3 cylinder 500 cc engine provides this machine with a maximum speed of 198 km/h.
❖ 68, ⌀ 18 cm

7801 Kawasaki KZ-1000 LTD 1:12
La Kawasaki 1000 a été la moto la plus vendue dans le monde en 1979.
❖ 105, ⌀ 18,5 cm

1500 Kawasaki Mach III 1:12
Cette machine est considérée comme la moto la plus rapide construite en série. Le moteur 3 cylindres 500 cm^3 lui fait atteindre une vitesse de 198 km/h.
❖ 68, ⌀ 18 cm

7801 Kawasaki KZ-1000 LTD 1:12
De Kawasaki "1000" was in 1979 de meest verkochte motorfiets in de wereld.
❖ 105, ⌀ 18,5 cm

1500 Kawasaki Mach III 1:12
Deze motorfiets geldt als de snelste motorfiets die in serie wordt gebouwd. De driecylinder motor van 500 cm^3 verleent deze motorfiets een topsnelheid van 198 km per uur.
❖ 68, ⌀ 18 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1500 Kawasaki Mach III

1502 Yamaha 250 DT-1

1505 Kawasaki Racer

1510 Kawasaki 500 Racer

1502 Yamaha 250 DT-1 1:12
Besondere Merkmale dieses Modells sind der 250-ccm-Chrommotor, grobe Profilreifen, Chromspeichenräder usw.
❖ 59, ⌖ 17 cm

1505 Kawasaki Racer 1:12
Aus dem Stand erreicht dieses Motorrad in 12,3 Sekunden 1320 Meter.
❖ 72, ⌖ 18 cm

1510 Kawasaki 500 Racer 1:12
Diese Maschine wird von einem Dreizylinder-Zweitaktmotor angetrieben und verleiht diesem Motorrad eine Höchstgeschwindigkeit von fast 200 km/h.
❖ 69, ⌖ 18 cm

1502 Yamaha 250 DT-1 1:12
Special features of this model are the 250 cc chrome engine, deep-profile tyres, chrome-spoke wheels etc.
❖ 59, ⌖ 17 cm

1505 Kawasaki Racer 1:12
This motor cycle takes 12.3 seconds to reach 1320 metres from standstill.
❖ 72, ⌖ 18 cm

1510 Kawasaki 500 Racer 1:12
This machine is powered by a three-cylinder, two-stroke engine which gives this motor cycle a maximum speed of almost 200 km/h.
❖ 69, ⌖ 18 cm

1502 Yamaha 250 DT-1 1:12
Principales caractéristiques de ce modèle: moteur chromé de 250 cm³, pneus à gros dessins, roues à rayons chromés, etc.
❖ 59, ⌖ 17 cm

1505 Kawasaki Racer 1:12
Cette moto couvre 1320 m en 12,3 secondes, départ arrêté.
❖ 72, ⌖ 18 cm

1510 Kawasaki 500 Racer 1:12
Cette moto est équipée d'un moteur deux temps à trois cylindres grâce auquel elle atteint une vitesse maximale de presque 200 KM/h
❖ 69, ⌖ 18 cm

1502 Yamaha 250 DT-1 1:12
Bijzondere kenmerken van dit model zijn de chroom motor van 250 cm³, banden met grof profiel, verchroomde spaakwielen, enzovoort.
❖ 59, ⌖ 17 cm

1505 Kawasaki Racer 1:12
Met staande start legt deze motorfiets in 12,3 seconden 1320 m af.
❖ 72, ⌖ 18 cm

1510 Kawasaki 500 Racer 1:12
Deze maschine wordt door een driecylinder tweetaktmotor aangedreven en geeft deze motor een topsnelheid van haast 200 km/h.
❖ 69, ⌖ 18 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1511 Baja Husqvarna 1:12

1512 Suzuki TM-400 L 1:12

1520 Kawasaki KZ 900 LTD 1:12

7802 Kawasaki Z 1-R 1:12

1511 Baja Husqvarna 1:12
Seit Jahren wird die Husqvarna von Berufsfahrern als eines der zuverlässigsten und besten Querfeld-ein Wettbewerbs-Motorräder der Welt geschätzt.
❖ 65, ⧫ 17 cm

1512 Suzuki TM-400 L 1:12
Eine der schönsten Cross-Maschinen der Welt!
❖ 50, ⧫ 17 cm

1520 Kawasaki KZ 900 LTD 1:12
In kleiner Stückzahl baut Kawasaki speziell für die USA diese Version. Beschleunigung: 0–100 in 5,4 s.
❖ 105, ⧫ 18,5 cm

7802 Kawasaki Z 1-R 1:12
Dieses Modell von Kawasaki begeistert den sportlichen Fahrer durch hervorragende Fahrleistungen und -eigenschaften.
❖ 104, ⧫ 18,5 cm

1511 Baja Husqvarna 1:12
For years the professionals have valued the Husqvarna as one of the most reliable and efficient cross-country racing cycles in the world.
❖ 65, ⧫ 17 cm

1512 Suzuki TM-400 L 1:12
One of the most magnificient scrambling machines in the world.
❖ 50, ⧫ 17 cm

1520 Kawasaki KZ 900 LTD 1:12
Kawasaki built this version in small quantities for U.S.A. Acceleration: 0–100 km/h. in 5,4 sec.
❖ 105, ⧫ 18,5 cm

7802 Kawasaki Z 1-R 1:12
High performance touring version of Kawasaki's latest addition to their range.
❖ 104, ⧫ 18,5 cm

1511 Baja Husqvarna 1:12
Il y a des années que les conducteurs professionnels estiments que la moto Husqvarna est l'une des meilleures et des plus fiables dans tous les moto-cross qui se déroulent à travers le monde.
❖ 65, ⧫ 17 cm

1512 Suzuki TM-400 L 1:12
Un des plus beaux modèles pour les moto-cross du monde entier.
❖ 50, ⧫ 17 cm

1520 Kawasaki KZ 900 LTD 1:12
La production de cette version est limitée, car Kawasaki la construit spécialement pour les Etats-Unis. Accélération: de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes.
❖ 105, ⧫ 18,5 cm

7802 Kawasaki Z 1-R 1:12
Ce modèle Kawasaki ravit le conducteur sportif par ses excellentes performances.
❖ 104, ⧫ 18,5 cm

1511 Baja Husqvarna 1:12
Sinds jaren wordt de Husqvarna door beroepsrenners als een van de meest betrouwbare en beste motocross wedstrijd-motoren ter wereld gezien.
❖ 65, ⧫ 17 cm

1512 Suzuki TM-400 L 1:12
Een van de mooiste motocross maschines ter wereld!
❖ 50, ⧫ 17 cm

1520 Kawasaki KZ 900 LTD 1:12
Een klein aantal bouwt Kawasaki speciaal in deze uitvoering voor de U.S.A. Snelheid: 0–100 in 5,4 sec.
❖ 105, ⧫ 18,5 cm

7802 Kawasaki Z 1-R 1:12
Dit model van Kawasaki wordt door de sportmotorrijders bewonderd door zijn prestaties en eigenschappen.
❖ 104, ⧫ 18,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7803 Honda XE 50 1:12

7804 Honda Z-50 Monkey 1:12

7805 Yamaha GR 50 1:12



7806 Honda Gorilla 1:12

7800 Kawasaki Police 1:12

7803 Honda XE 50 1:12
Dieser Typ ist das kleinste Modell in der Enduro-Serie des weltgrößten Motorrad-Herstellers.
❖ 70, ⊕ 11 cm

7804 Honda Z-50 Monkey 1:12
Ein beliebter Freizeitspaß für Jung und Alt
❖ 80, ⊕ 11 cm

7805 Yamaha GR 50 1:12
Die ideale Anfangsmaschine für den jungen Motorradfahrer.
❖ 65, ⊕ 13 cm

7806 Honda Gorilla 1:12
Dieses Kleinmotorrad findet als „Einkaufs-Bike" auf der ganzen Welt Verwendung.
❖ 76, ⊕ 11 cm

7800 Kawasaki Police 1:12
Die Z1-R ist neben der Harley Davidson das Standardmotorrad der amerikanischen Polizeieinheiten.
❖ 131, ⊕ 18,5 cm

7803 Honda XE 50 1:12
The Honda XE 50 has a highly detailed Honda 50 c.c. engine complete with control cables and fuel lines. It also includes a choice of decals and real rubber tyres.
❖ 70, ⊕ 11 cm

7804 Honda Z-50 Monkey 1:12
The Honda Z 50, the Honda fun bike for the young at heart, has all the detail of the real thing – chrome parts, control cables and decals.
❖ 80, ⊕ 11 cm

7805 Yamaha GR 50 1:12
The Yamaha GR 50 is the ideal beginners' bike.
❖ 65, ⊕ 13 cm

7806 Honda Gorilla 1:12
This Honda, known as the "Gorilla" is the Honda mini bike. The model includes a colourful decal sheet, chrome parts and different coloured light lenses.
❖ 76, ⊕ 11 cm

7800 Kawasaki Police 1:12
Popular police bike made famous by the U.S. highway patrol T.V. series.
❖ 131, ⊕ 18,5 cm

7803 Honda XE 50 1:12
Ce modèle est le plus petit de la série enduro du premier constructeur mondial de motos.
❖ 70, ⊕ 11 cm

7804 Honda Z-50 Monkey 1:12
Un engin apprécié pour les loisirs des jeunes et des moins jeune
❖ 80, ⊕ 11 cm

7805 Yamaha GR 50 1:12
La moto idéale d'initiation du jeune motard.
❖ 65, ⊕ 13 cm

7806 Honda Gorilla 1:12
Cette petite moto est utilisée dans le monde entier comme moto de «shopping».
❖ 76, ⊕ 11 cm

7800 Kawasaki Police 1:12
La Z1-R est, à côté de la Harley Davidson, la moto standard des motards de la police américaine.
❖ 131, ⊕ 18,5 cm

7803 Honda XE 50 1:12
Dit type is kleinste model in de Enduro Serie van werelds grootste motorfietsen fabrikant.
❖ 70, ⊕ 11 cm

7804 Honda Z-50 Monkey 1:12
Een geliefde vrije-tijdspassering voor jong en oud.
❖ 80, ⊕ 11 cm

7805 Yamaha GR 50 1:12
De ideale beginnersmachine voor de jonge motorrijders.
❖ 65, ⊕ 13 cm

7806 Honda Gorilla 1:12
Deze motorfiets wordt als „Shopping-Bike" over de gehele wereld gebruikt.
❖ 76, ⊕ 11 cm

7800 Kawasaki Police 1:12
De Z1-R is naast de Harley Davidson de standaard motorfiets voor de Amerkaanse politie.
❖ 131, ⊕ 18,5 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7907 Harley Low Rider 1:12

7907 mit/with/avec/met
Zim Cat Chopper Mini Bike

7909 mit/with/avec/met
Dandy Mini Bike

7908 Harley Electra Glide 1:12

7909 Harley Electra Classic 1:12

7907 Harley Low Rider 1:12
Die neueste Chopper-Version aus dem Hause H & D zeichnet sich durch ein besonderes Styling und viele Extras aus. Mit Zim Cat Chopper Mini Bike.
⌀ 19,5 cm

7908 Harley Electra Glide 1:12
Die Electra Glide ist der Traum von vielen Motorradfahrern und kann als „Kleinwagen" auf zwei Rädern bezeichnet werden.
⌀ 19,5 cm

7909 Harley Electra Classic 1:12
Dieses Motorrad ist das Flaggschiff von Harley Davidson und hat gegenüber der „Glide" eine luxuriösere Ausstattung. Mit Dandy Mini Bike.
⌀ 20,5 cm

7905 BMW R 100 RS 1:12
Diese Tourenmaschine ist das Spitzenmodell im BMW-Programm und zeichnet sich durch ein aerodynamisches Styling aus.
❖ 116, ⌀ 18 cm

7906 BMW R 100 S 1:12
Die R 100 S ist das meistverkaufte Motorrad von BMW und zeichnet sich durch Leistung und Fahrverhalten besonders aus.
❖ 113, ⌀ 18 cm

1554 Yamaha Moto Cross 1:8
350er Yamaha, die besonders für Geländefahrten ausgerüstet ist. Die Reifen sind mit großem Profil versehen.
❖ 96, ⌀ 25 cm

1225 Yamaha G. P. 350 1:8
Dieses Motorrad ist in den USA die gefährlichste Konkurrenz der Honda-Motorräder. Das Vorderrad des Modells ist steuerbar, die Reifen bestehen aus Gummi.
❖ 110, ⌀ 25 cm

1595 BMW R 75/5 1:8
Deutsche Königin der Straße. Dieses Motorrad erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 175 km/h.
❖ 133, ⌀ 25 cm

1596 BMW R 75/5 „Police" 1:8
Das Polizei-Motorrad wird in vielen Ländern der Welt eingesetzt. In ihrem äußeren Aufbau setzen diese Motorräder die anerkannte BMW-Tradition fort.
❖ 146, ⌀ 27 cm

1597 BMW R 75/5 Racer 1:8
Diese BMW-Rennmaschine ist in allen Einzelheiten genau nachgebildet.
❖ 123, ⌀ 25 cm

1224 Harley Electra Glide 1:8
Keine Motorradmarke in der ganzen Welt kommt der Harley Davidson an Größe, Bequemlichkeit und Straßenlage gleich.
❖ 159, ⌀ 30 cm

1227 Harley Davidson Police 1:8
Dieses Motorrad wurde ausschließlich für die amerikanische Polizei gebaut. Eine Funksprechanlage mit Antenne und eine Polizeisirene vervollständigen dieses schöne Motorrad.
❖ 164, ⌀ 30 cm

7907 Harley Low Rider 1:12
This latest chopper version from Harley is characterized by its special styling and many extras. With Zim Cat Chopper Mini Bike.
⌀ 19,5 cm

7908 Harley Electra Glide 1:12
Every motorcyclist's dream, the Electraglide is one of the best known bikes in the world.
⌀ 19,5 cm

7909 Harley Electra Classic 1:12
The Electra Classic – the ultimate luxury road bike from Harley Davidson – the model includes a highly detailed engine, many chrome parts and fuel and control lines. With Dandy Mini Bike.
⌀ 20,5 cm

7905 BMW R 100 RS 1:12
This touring bike is BMW's top model and has an outstanding aerodynamic design.
❖ 116, ⌀ 18 cm

7906 BMW R 100 S 1:12
The BMW R 100 S, has a detailed 972 c.c. BMW flat twin engine with control cables and fuel lines.
❖ 113, ⌀ 18 cm

1554 Yamaha Moto Cross 1:8
The Yamaha cross-country motor cycle. Large scale, excellent details, solid rubber tyres and flexible brake cables.
❖ 96, ⌀ 25 cm

1225 Yamaha G. P. 350 1:8
One of Yamaha's best sellers from the seventies.
❖ 110, ⌀ 25 cm

1595 BMW R 75/5 1:8
German king of the road. This motor cycle reaches a maximum speed of 175 km/h.
❖ 133, ⌀ 25 cm

1596 BMW R 75/5 "Police" 1:8
The police motor cycle is used in many countries all over the world. The outward appearance of these motor cycles is a continuation of the recognized BMW tradition.
❖ 146, ⌀ 27 cm

1597 BMW R 75/5 Racer 1:8
This BMW racer is a true replica right down to the last detail
❖ 123, ⌀ 25 cm

1224 Harley Electra Glide 1:8
No motor cycle in the whole world can equal the Harley Davidson for power, comfort and road holding.
❖ 159, ⌀ 30 cm

1227 Harley Davidson Police 1:8
Specially adapted American-Police version of the Electraglide.
❖ 164, ⌀ 30 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7905 BMW R 100 RS 1:12

7906 BMW R 100 S 1:12

1554 Yamaha Moto Cross 1:8

1225 Yamaha G. P. 350 1:8

1595 BMW R 75/5 1:8

1596 BMW R 75/5 „Police" 1:8

1597 BMW R 75/5 Racer 1:8

1224 Harley Electra Glide 1:8

1227 Harley Davidson Police 1:8

7907 Harley Low Rider 1:12
Cette version Chopper de la firme H-D se distingue par un style extraordinaire et de nombreux accessoires supplémentaires. Avec Zim Cat Chopper Mini Bike.
⌀ 19,5 cm

7908 Harley Electra Glide 1:12
L'Electra Glide, rêve de bien des motards, peut être qualifiée de «mini-voiture» sur deux roues.
⌀ 19,5 cm

7909 Harley Electra Classic 1:12
Cette moto est le navire-amiral de Harley Davidson; ses accessoires dépassent en luxe la «Glide». Avec Dandy Mini Bike.
⌀ 20,5 cm

7905 BMW R 100 RS 1:12
Cette moto de tourisme et de randonnée est le modèle de pointe de la gamme BMW; elle se distingue par son design aérodynamique.
❖ 116, ⌀ 18 cm

7906 BMW R 100 S 1:12
La R 100 S, la plus vendue des motos de la firme BMW, se distingue particulièrement par ses performances et sa maniabilité.
❖ 113, ⌀ 18 cm

1554 Yamaha Moto Cross 1:8
Yamaha 350, spécialement équipée pour le moto-crosss, pneus à grosses sculptures.
❖ 96, ⌀ 25 cm

1225 Yamaha G. P. 350 1:8
Cette moto est en Amérique le concurrent le plus dangereux des motos Honda; la roue avant du modèle REVELL est orientable, les pneus sont en caoutchouc.
❖ 110, ⌀ 25 cm

1595 BMW R 75/5 1:8
Reine de la route en Allemagne et ailleurs, cette moto atteint une vitesse de 175 km/h.
❖ 133, ⌀ 25 cm

1596 BMW R 75/5 «Police» 1:8
Cette moto de police est utilisée dans de nombreux pays, par son aspect extérieur, elle est la continuation et la confirmation d'une tradition bien établie, celle de BMW.
❖ 146, ⌀ 27 cm

1597 BMW R 75/5 Racer 1:8
Cette moto de course BMW est fidèlement reproduite dans tous ses détails.
❖ 123, ⌀ 25 cm

1224 Harley Electra Glide 1:8
Aucune marque de motos au monde n'égale Harley Davidson, que ce soit pour la grandeur, le confort ou la tenue de route.
❖ 159, ⌀ 30 cm

1227 Harley Davidson Police 1:8
Cette moto fut construite exclusivement pour la police américaine. Un équipement radio avec antenne et une sirène de police complètent ce modèle.
❖ 164, ⌀ 30 cm

7907 Harley Low Rider 1:12
De nieuwste chopper-versie van de firma H & D kenmerkt zich door een bijzondere stijl en vele extra's. Met Zim Cat Chopper Mini Bike.
⌀ 19,5 cm

7908 Harley Electra Glide 1:12
Deze Electra Glide is de droom van vele motorrijders en kan de auto op twee wielen genoemd worden.
⌀ 19,5 cm

7909 Harley Electra Classic 1:12
Deze motorfiets is het vlaggeschip van Harley Davidson en heeft tegenover de „Glide" een luxueuse uitrusting. Met Dandy Mini Bike.
⌀ 20,5 cm

7905 BMW R 100 RS 1:12
Deze touring machine is het topmodel van het B.M.W. programma en valt op door zijn aerodynamische styling.
❖ 116, ⌀ 18 cm

7906 BMW R 100 S 1:12
Deze R 100 S is de meest verkochte motorfiets van B.M.W. en onderscheidt zich door kracht en goede rijeigenschappen.
❖ 113, ⌀ 18 cm

1554 Yamaha Moto Cross 1:8
350 Yamaha, die speciaal voor terreinritten is uitgerust. De banden zijn van grof profiel voorzien.
❖ 96, ⌀ 25 cm

1225 Yamaha G. P. 350 1:8
Deze motorfiets is in de Verenigde Staten van Amerika de gevaarlijkste concurrent van de Honda motorfietsen. Het voorwiel van dit model kan voor de besturing worden gebruikt, de banden bestaan uit rubber.
❖ 110, ⌀ 25 cm

1595 BMW R 75/5 1:8
De Duitse koningin van de weg. Deze motorfiets haalt een topsnelheid van 175 km per uur.
❖ 133, ⌀ 25 cm

1596 BMW R 75/5 „Police" 1:8
De politie in vele landen der wereld gebruikt de motorfiets. In hun uiterlijk zetten deze motorfietsen de erkende BMW-traditie voort.
❖ 146, ⌀ 27 cm

1597 BMW R 75/5 Racer 1:8
Deze BMW race-uitvoering is tot in alle details nauwkeurig nagebootst.
❖ 123, ⌀ 25 cm

1224 Harley Electra Glide 1:8
Geen merk motorfietsen ter wereld evenaart in grootte, gemak en wegligting de Harley Davidson.
❖ 159, ⌀ 30 cm

1227 Harley Davidson Police 1:8
Deze motorfiets werd uitsluitend voor de Amerikaanse politie geconstrueerd. Een mobilofoon met antenne en een sirene completeren deze moole motorfiets.
❖ 164, ⌀ 30 cm

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.



0906 Ford Turbomotor 1:3

0902 V-8-Motor 1:4

0913 Wankelmotor 1:3

0906 Ford Turbomotor 1:3
Das interessante Anschauungsmodell zeigt den Motor mit allen Funktionen in einem neuen Supermaßstab. Der leistungsstarke, aber umweltfreundliche Turbolader macht dieses Modell einzigartig in dieser Serie.
❖ 212, ⬌ 31 cm, ⬍ 32 cm

0902 V-8 Motor 1:4
Das phantastische Ford-Motormodell in 1:4 von REVELL zeigt die Arbeitsweise eines Motors in einem durchsichtigen Plastikgehäuse. Ein kleiner leistungsstarker Elektromotor setzt die Kurbelwelle, Kolben, Nockenwelle und Ventile in Bewegung. Kleine Glühbirnen simulieren den Zündfunken. Dies ist das Anschauungsmodell für den technisch interessierten Modellbauer.
❖ 307, ⬌ 22 cm, ⬍ 36 cm

0913 Wankelmotor 1:3
Dieser 2-Scheiben-Kreiskolben-Motor ist der Vorläufer des Motors, der serienmäßig im Mazda RX-7 Sportwagen eingebaut wird. Bei dem Modell ist die Arbeitsweise durch transparentes Plastikgehäuse sichtbar. Ein Elektromotor setzt das Modell in Bewegung.
216, ⬌ 25,5 cm, ⬍ 30,5 cm

Batterien im Bausatz nicht enthalten.

0906 Ford Turbomotor 1:3
The interesting illustrative model shows the engine with all its functions in a new super scale. The efficient turbo charger which does not pollute the environment makes this model unique in this series.
❖ 212, ⬌ 31 cm, ⬍ 32

0902 V-8-Motor 1:4
The phantastic Ford engine model in 1/4 scale from REVELL shows the operating method of an engine in a visible plastic housing. A small efficient electric motor actuates crankshaft, pistons, camshaft and valves. Small bulbs simulate the ignition-spark.
❖ 307, ⬌ 22 cm, ⬍ 36 cm

0913 Wankelmotor 1:3
Forerunner of the engine used in the Mazda RX-7 sports car. The working parts of this model, powered by a motor are visible through transparent plastic covers.
❖ 216, ⬌ 25,5 cm, ⬍ 30,5 cm

Batteries not included in the kit.

0906 Ford Turbomotor 1:3
Cet intéressant modèle montre le fonctionnement du moteur dans tous ses détails, à une super-échelle. Le turbo-compresseur, puissant et peu polluant, en fait une pièce unique en son genre.
❖ 212, ⬌ 31 cm, ⬍ 32

0902 V-8-Motor 1:4
Le fantastique modèle REVELL du moteur ford à l'échelle 1:4 montre le fonctionnement d'un moteur au travers de son carter transparent. Un puissant micromoteur électrique met en mouvement vilebrequin, pistons et arbres à cames. De petites ampoules électriques simulent les étincelles des bougies. Un superbe modèle d'étude pour le modéliste versé dans la technique.
❖ 307, ⬌ 22 cm, ⬍ 36 cm

0913 Wankelmotor 1:3
Ce moteur à piston rotatif à deux disques est le précurseur du moteur monté en série sur la voiture de sport Mazda RX-7. Sur la maquette, le fonctionnement est visible grâce au boîtier transparent. La maquette est actionnée par un moteur électrique.
❖ 216, ⬌ 25,5 cm, ⬍ 30,5 cm

Piles non comprises dans la boîte.

0906 Ford Turbomotor 1:3
Het interessante aanschouwingsmodel laat de motor met alle funkties in een nieuwe schaal zien. De capaciteit en de niet vervuilende turbomotor maken het model tot een prachtig stuk in deze serie.
❖ 212, ⬌ 31 cm, ⬍ 32

0902 V-8-Motor 1:4
Het fantastische Ford-motormodel schaal 1:4 van REVELL laat de werkwijze van een motor in een doorzichtige plasticbehuizing zien. Een kleine capaciteitssterke elektromotor zet de krukkenas, zuigers, nokkenas en ventilen in beweging. Kleine gloeilampjes simuleren de ontstekingsvonken. Dit is het aanschouwingsmodel voor de technisch geinteresseerde modelbouwers.
❖ 307, ⬌ 22 cm, ⬍ 36 cm

0913 Wankelmotor 1:3
Deze 2 schijfen wankelmotor was de voorontwikkelde ingebouwd wordt in de Mazda RX 7 sportwagen. Bij dit model is de werkswijze door het transparante plastiekhuisje zichtbaar. Een electromotor zet het model in beweging.
❖ 216, ⬌ 25,5, ⬍ 30,5 cm

De batterijen zijn niet in de bouwdoos inbegrepen.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

0900 1:5

0901 1:5

0903 1:5

Human Anatomy

Lehrreich, interessant und zudem in allen Einzelheiten detailliert – das sind die anatomischen Modelle von Revell. Übersichtlich gestaltete, farbige Broschüren erklären in anschaulicher Weise die anatomischen Wirkungssysteme des menschlichen Körpers und machen so die Modelle zu einem wertvollen Hilfsmittel für Schul- und Studienzwecke.

Fun to assemble, and educational too. The male and female anatomical models have plastic skeletons and transparent skin. The skeleton kit stands 45 cm high, and the human skull has fifty detailed parts.

Ils sont instructifs, intéressants et exacts jusqu'au plus petit détail: les modèles anatomiques de Revell. Les brochures en couleurs expliquent clairement les systèmes d'action du corps humain et donnent par là une aide precieuse aussi bien pour l'école que pour les études.

Leerrijk en interessant, bovendien tot in het kleinste detail precies – dat zijn de anatomische modellen van Revell –.
Overzichtelijke vormgevende en kleurige brochure's verklaren op aansprekende wijze van het menselijke lichaam en zo worden de modellen tot een waardevol bestanddeel voor school en studie.

0900
↕ 94, ↔ 41 cm

0901
↕ 86, ↔ 37 cm

0903
↕ 49, ↔ 45 cm

0904
↕ 50



0904 1:1

0900 Der durchsichtige Mann 1:5
0901 Die durchsichtige Frau 1:5
0903 Human Skelett 1:5
0904 Human Schädel 1:1

0900 Visible Man 1:5
0901 Visible Woman 1:5
0903 Human Skeleton 1:5
0904 Human Skull 1:1

0900 L'homme visible 1:5
0901 La femme visible 1:5
0903 Le squelette humain 1:5
0904 Le crâne humain 1:1

0900 De doorzichtige man 1:5
0901 De doorzichtige vrouw 1:5
0903 Skelett 1:5
0904 Schedel 1:1

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

8201 RC Porsche 935-78 1:16

8202 RC Porsche 936-78 turbo 1:16

8204 RC Lancia Stratos Turbo 1:16

8203 RC BMW M-1 Turbo 1:16

8201 RC Porsche 935-78 twin turbo 1:16
Der 935-78 errang 4-mal den Weltmeistertitel in der Gruppe 5. Erstmals war er beim 6-Stunden-Rennen von Silverstone am Start. Jackie Ickx am Steuer des Kremer-Porsche distanzierte die gesamte Konkurrenz.
⌀ 263 mm

8202 RC Porsche 936-78 turbo 1:16
Der 936-78 hatte 1978 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans sein Debut. Der aufgeladene Motor erreichte eine Leistung von 650 PS.
⌀ 263 mm

8204 RC Lancia Stratos Turbo 1:16
Der Lancia Stratos Turbo wurde in den verschiedensten Renn-Kategorien eingesetzt. Seine größten Erfolge aber errang er als Rallye-Fahrzeug. So z. B. war er dreimal Monte-Carlo-Sieger innerhalb der Marken-WM. Er brachte die in seiner Kategorie größtmögliche Leistung: 370 PS bei 2418 ccm und 6 Zylindern. **⌀ 263 mm**

8203 RC BMW M-1 Turbo 1:16
In Kooperation mit der italienischen Firma Lamborghini produzierte BMW dieses Auto. Kernstück ist der BMW-Motor. Er hat 3,2 Liter Hubraum und 6 Zylinder mit insgesamt 24 DOHC-Ventilen.
⌀ 263 mm

8211 RC Golden Eagle 1:8
Der kraftvolle aber wendige Cross Car kennt keine Hindernisse. Ob Sand, Schlamm oder gar 25% Steigung, das robuste off road-Getriebe packt jede Hürde.
⌀ 400 mm, ⬌ 250 mm

8210 RC Go Kart 1:8
Durch die tiefe Straßenlage und sein Breitspur-Fahrwerk hat der Go-Kart die typischen Eigenschaften des Originals. Mit seinen breiten Racing-Slicks erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von echten 36 km/h. Ein Go-Kart, der den RC-Fan zum Rennfahrer macht.
⌀ 263 mm

8201 RC Porsche 935-78 twin turbo 1:16
The 935-78 won the world championship four times in group 5. It made its first appearance at the 6-hour Silverstone Race. With Jackie Ickx behind the wheel, the Kremer-Porsche left the entire competition far behind.
⌀ 263 mm

8202 RC Porsche 936-78 turbo 1:16
The 936-78 made its first appearance in 1978 at the Le Mans 24-hour race. The turbo-charged engine reached a power output of 650 hp.
⌀ 263 mm

8204 RC Lancia Stratos Turbo 1:16
The Lancia Stratos Turbo has been entered in a variety of racing categories. But its biggest successes were achieved in rallying. It won three times at Monte Carlo for example. It produced the best performance in its category: 370 hp with 2418 cubic cm and 6 cylinders. **⌀ 263 mm**

8203 RC BMW M-1 Turbo 1:16
BMW produced this vehicle in collaboration with the Italian stable of Lamborghini. Its BMW engine has a cubic capacity of 3.2 litres and 6 cylinders with a total of 24 DOHC valves. **⌀ 263 mm**

8211 RC Golden Eagle 1:8
The powerful, yet nippy cross car knows no obstacles. Be it sand, mud or inclines of up to 25 degrees, its robust off-road transmission system overcomes any hurdle.
⌀ 400 mm, ⬌ 250 mm

8210 RC Go Kart 1:8
With its wide based chassis and good road holding quality our Go Kart has every characteristic of the original. With its wide racing slicks it reaches a maximum speed of 22 mph. A Go Kart which will turn any driver into a real champion.
⌀ 263 mm

8201 RC Porsche 935-78 twin turbo 1:16
La Porsche 935-78 a remporté quatre fois le championnat du monde dans le groupe 5. Elle a fait sa première apparition aux 6 heures de Silverstone. Avec Jackie Ickx au volant, la Kremer-Porsche laissait toutes ses concurrentes bien loin derrière elle. **⌀ 263 mm**

8202 RC Porsche 936-78 turbo 1:16
La Porsche 936-78 a fait sa première apparition en 1978, aux 24 heures du Mans. Le moteur à turbo-supercharger atteignait une puissance de 650 CV. **⌀ 263 mm**

8204 RC Lancia Stratos Turbo 1:16
La Lancia Stratos Turbo a participé à des courses dans des quantités de catégories, mais elle a remporté ses succès les plus brillants dans les rallyes. Ainsi, elle a gagné trois fois à Monte Carlo. Elle a réalisé la meilleure performance de sa catégorie: 370 CV avec une cylindrée de 2418 cm^3 et 6 cylindres. **⌀ 263 mm**

8203 RC BMW M-1 Turbo 1:16
Cette voiture est le résultat de la collaboration entre BMW et l'écurie italienne de Lamborghini. Son moteur BMW a une capacité de 3,2 litres et 6 cylindres, avec un total de 24 soupapes «DOHC».
⌀ 263 mm

8211 RC Golden Eagle 1:8
Aucun terain, qu'il soit sablonneux, bourbeux ou qu'il ait une pente de 25 degrés, n'arrête cette voiture puissante et sachant, pourtant, se faufiler partout. Grace à son robuste système de transmission, elle avale tous les obstacles, quels qu'ils soient.
⌀ 400 mm, ⬌ 250 mm

8210 RC Go Kart 1:8
Avec son large châssis aux robustes assises et une bonne tenue de route, notre kart possède toutes les caractéristiques de l'original. Ses larges bandes de roulement lui permettent d'atteindre des vitesses de pointe de 36 km/h. Avec ce kart, tout conducteur deviendra un véritable champion **⌀ 263 mm**

8201 RC Porsche 935-78 twin turbo 1:16
De 935-78 behaalde 4-maal de wereldtitel in de groep 5. Voor het eerst was hij bij de 6-urenrace van Silverstone aan de start. Jackie Ickx aan het stuur van de Kremer-Porsche deed de gehele concurrentie distantiëren.
⌀ 263 mm

8202 RC Porsche 936-78 turbo 1:16
De 936-78 maakte in 1978 bij de 24-urenrace van Le Mans zijn debuut. De motor met aanjager leverde een vermogen van 650 pk.
⌀ 263 mm

8204 RC Lancia Stratos Turbo 1:16
De Lancia Stratos Turbo werd in de meest verschillende race-categorieën ingezet. Zijn grootste succes echter behaalde hij als rally-wagen. Zo bijvoorbeeld was hij driemaal Monte Carlo-winnaar in de WM-merken.
Hij ontwikkelde het in zijn categorie hoogst mogelijke vermogen: 370 pk bij 2418 ccm en 6 cylinders.
⌀ 263 mm

8203 RC BMW M-1 Turbo 1:16
In samenwerking met de Italiaanse firma Lamborghini produceerde BMW deze auto. Het hart is de BMW motor. Hij had 3,2 liter cylinderinhoud en 6 cylinders met in het totaal 24 DOHC-kleppen.
⌀ 263 mm

8211 RC Golden Eagle 1:8
De zeer krachtige maar manoeuvreerbare cross wagen kent geen hindernissen al is het zand, modder of zelfs 25% helling, de robuuste terreinaandrijving neemt iedere hindernis.
⌀ 400 mm, ⬌ 250 mm

8210 RC Go Kart 1:8
Door de diepe weggigging en zijn breedspoor-onderstel heeft de Go Kart de typische eigenschappen van het origineel. Met zijn brede racebanden bereikt hij een topsnelheid van echt 36 km/h. Een Go Kart, waarmede de rijder een echte kampioen wordt. **⌀ 263 mm**

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Radio Control

Originalgetreue, ferngesteuerte Modellbausätze im Maßstab 1:8 und 1:16 für kleine und große RC-Profis. Da stimmt alles bei den wendigen Modellen mit ihren robusten Chassis und Karosserien, die auch eine zu scharfe Kurve nicht übel nehmen.

Superb radio-controlled models for beginners and professionals alike. True-to-live in every detail and performing with outstanding manoevrability. All models have a robust body and reinforced chassis and can take the tighest bends without fear of damage.

Devenez un as de la radio commande grâce à la technique parfaite de Revell. Tout baigne dans l'huile pour ce bolide maniable avec son chassis en aluminium spécial ou en métal coulé sous pression qui se moque éperduement d'un virage trop sec.

Modelbouwdozen, origineelgetrouw, met afstandbediening voor kleine- en grote R.C.-profs. Hier past alles bij elkaar; deze beweeglijke modellen, met een robuuste chassis en karosserie, die ook een te scherpe bocht niet kwalijk nemen.

8211 RC Golden Eagle 1:8

8210 RC Go Kart 1:8

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

All you need

Revell hat das komplette Zubehör-Programm für Anfänger und Profis. Vom Modellmacher für Modellbauer speziell konzipiert – damit jeder Bausatz auch ein perfekt gebautes Modell wird.
Es gibt kaum etwas, was es nicht gibt. Von der echten Hochglanz-Silber-Lackierung aus der praktischen Spray-Dose bis zur Nachtleuchtfarbe fürs Geisterschiff. Kleben, Spachteln, Schleifen, Lackieren ... alles ist drin – im Zubehör-Programm von Revell.

Und dies gilt nicht nur für Revell-Modelle, sondern für jedes Modell. Ob für die Ausgestaltung von Modelleisenbahnen oder Arbeiten im Haushalt mit Glas, Holz, Keramik, Kunststoffen und vieles mehr.
Revell-Zubehör:
Für jeden Modellbauer – für jeden Heimwerker.

Wether you're a beginner or an experienced modeller, you'll find that Revell's comprehensive range of accessories caters for all your needs.
Each product has been specially formulated to transform every kit into a perfectly detailed replica of its original.
From practical spray cans to revolutionary new liquid cement pen ... Quick Stick ... from masking fluid to modelling tools, Revell's range is second to none:
It's ideal also for railway modelling and for crafts involving glass, wood, ceramics, plastic and other materials.
Revell accessories ... for a superb finish.

Tout ce dont vous avez besoin.
Revell offre son programme complet d'accessoires aux débutants tout comme aux pros. Spécialement conçu par le fabricant pour le modéliste –

Bei Ihrem Fachhändler finden Sie das Original-Zubehör von Revell.
You'll find the original Revell accessories at your local toy & hobby shops.
Vous trouverez les accessoires d'origine Revell chez votre detaillant.
Bij Uw speziaalzaak is het originel-toebehoor van Revell verkrijgbaar.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

afin que chaque boîte de construction se transforme en une maquette parfaitement réalisée.
Rien n'y manque. Du véritable vernis argent brillant en bombe aérosol si pratique, au stylo colle pour un collage de précision. Coller, enduire, masquer, polir, peindre . . . tout y est – dans le programme d'accessoires de Revell, des accessoires qui pourront être utilisés non seulement pour les modèles réduits Revell mais aussi pour la finition de trains miniature ou le bricolage avec le verre, le bois, la céramique, les matières plastiques et autres matières.
Les accessoires Revell:
Pour tous les modélistes, pour tous les bricoleurs.

Revell heeft het complete toebehoor-programma voor beginnelingen en profs.

Van de modelproducent voor de modelliefhebber speciaal geconcipiert, opdat elke bouwdoos ook een perfekt gemaakte model wordt.
Er bestaat nauwelijks iets, wat er niet is.
Van de echte hoogglans-zilver-lak uit de praktische spray-bus tot de lichtgevende verf voor spookschepen.
Lijmen, spateln, schuren, beschilderen . . . alles is er in het toebehoor-programma van Revell.
En dit geldt niet alleen voor de Revell-modellen, maar ook voor elk model.
Zowel voor de inrichtingen van de modeltreinbouw als ook voor knutselwerkjes van glas, hout, keramiek, kunststoffen enzovoort in de huishouding.
Revell-toebehoor:
Voor elke modelliefhebber en elke hobby-ist.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

REVELL COLOR 15 ml

COLOR SPRAY 35 ml

3621 3622 PAINTA Standart Collection

3806 mat 3807 gloss

3601 CONTACTA Liquid

3602 CONTACTA

3600 QUICK STICK

REVELL COLOR 15 ml
Original Revell Email-Farben glänzend, matt seidenmatt und metallic in vielen Tönen, gemäß Farbskala auf Seiten 102 und 103.

COLOR SPRAY 35 ml
Sprühfarbe für Kunststoff, Holz, Metall, Glas und Keramik. In 20 Tönen, gemäß Farbskala auf Seiten 102 & 103.

3621 PAINTA Standard
Eine Auswahl von Qualitätspinseln für den Modellbauer, in 6 Stärken (00 – 4).

3622 PAINTA Professional
3 hochwertige Rotmarderhaar-Pinsel für feinste Bemalung, in 3 Stärken (00-1).

PAINTA Standart Collection
Einzelne Qualitäts-Pinsel für den Modellbauer, in 8 verschiedenen Stärken von 00 bis 6.

3806 HOBBY KIT mat
3807 HOBBY KIT gloss
Die Bastelgarnitur für den Modellbauer enthält 6 verschiedene Dosen REVELL COLOR 15 ml glänzend bzw. matt, 2 Qualitäts-Pinsel PAINTA Standard in 2 verschiedenen Stärken, 1 Flasche COLOR MIX 30 ml und 1 Flasche CONTACTA Liquid.

3601 CONTACTA Liquid
Zuverlässiger und schnell trocknender Flüssigkleber, speziell für Klarsichtteile.
(Schweiz: Giftklasse 5s)

3602 CONTACTA
Gebrauchsfertiger, schnelltrocknender Plastik-Kleber für Polystyrole, speziell zum Kleben größerer Flächen. (Schweiz: Giftklasse 5s)

3600 QUICK STICK
Klebestift zum punktgenauen Kleben. Speziell geeignet für Klein- und Klarsichtteile aus Kunststoff (Polystyrole). Schnell trocknend.

3611 COLOR MIX 30 ml
3612 COLOR MIX 100 ml
Verdünner für Email-, Öl- und Kunstharzfarben.
(Schweiz: Giftklasse 5s)

3802 NIGHT COLOR 30 ml
Mit Wasser verdünnbare Nachtleuchtfarbe. Getrocknete Farbe ist wasserfest.

3801 COLOR STOP 30 ml
Zum Abdecken bei Lackierarbeiten. Siehe Basteltips S. 108, Bild 17 & 18.

3614 PAINTA CLEEN
Pinselreiniger, auch zum Entfernen frischer Farbflecken von Kunststoffen, Händen und Kleidung. **Nicht** für Klarsichtteile verwenden. (Schweiz: Giftklasse 5s)

3607 PLASTO
Spachtelmasse zum Überarbeiten von Fugen, Ritzen und kleineren Umbauten. Für Kunststoffe (Polystyrole) und Holz.
(Schweiz: Giftklasse 5s)

3605 HOBBY CUT
Das Spezial-Bastelmesser für alle Modellbauer, mit 4 Universalklingen.

3606 HOBBY SET
Das komplette Werkzeug für den Modellbauer. Enthält u. a. das Revell-Bastelmesser mit 4 Universalklingen.

9100 Revell Modellbau-Buch
Eine komplette Einführung in den Plastik-Modellbau; von der Grund-

REVELL COLOR 15 ml
Original Revell enamel paints, gloss, matt, silk matt and metallic in different shades as per paint chart on pages 102 and 103.

COLOR SPRAY 35 ml
Spray paint for plastic, wood, metal, glass and ceramics, in 20 shades, as per paint chart on pages 102 and 103.

3621 PAINTA Standard
A choice of quality paint brushes for the model-maker, in 6 sizes (00–4).

3622 PAINTA Professional
3 red pine marten hair brushes for fine coach work, in 3 sizes (00–1).

PAINTA Standard Collection
Single quality paint brushes for the model-maker in 8 different sizes from 00 to 6.

3806 HOBBY KIT mat
3807 HOBBY KIT gloss
This hobby kit for the model-maker contains 6 different tinlets of REVELL COLOR 15 ml gloss or matt respectively, 2 quality paint brushes PAINTA Standard in 2 different sizes, 1 bottle of COLOR MIX 30 ml and 1 bottle CONTACTA Liquid.

3601 CONTACTA Liquid
Reliable and quick-drying liquid cement, especially for transparent parts.

3602 CONTACTA
Ready applyable quick-drying plastic cement, especially for larger surfaces.

3600 QUICK STICK
Liquid cement pen for glueing with pin-point accuracy. Specially suitable for small and transparent plastic (polystyrene) parts. Quick-drying.

3611 COLOR MIX 30 ml
3612 COLOR MIX 100 ml
Thinner for enamel, oil and synthetic resin paints.

3802 NIGHT COLOR 30 ml
Luminous paint, which can be thinned with water. Becomes waterproof when dry.

3801 COLOR STOP 30 ml
For masking surfaces when painting. See hobby tips, page 108, picture 17 & 18.

3614 PAINTA CLEEN
Brush cleaner, also removes fresh paint from plastic, hands and clothes. Do not use on transparent parts.

3607 PLASTO
Body putty for filling-in and smoothing out cracks, gaps, dents and for minor alterations. For plastic (polystyrene) and wood.

3605 HOBBY CUT
The quality hobby knife for all modelbuilders, with 4 universal blades.

3606 HOBBY SET
The complete tool kit for the modelbuilder. Contents include the Revell hobby knife with 4 universal blades.

9100 Revell Modell Building Book (in German only)
A complete introduction to plastic modelling, from basics to professional alterations to models through own designs and ideas.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

3611 30 ml 3612 100 ml

3802 NIGHT COLOR

3801 COLOR STOP 30 ml

3614 PAINTA CLEEN

3607 PLASTO

3605

3606

9100

REVELL COLOR 15 ml
Peintures-Email original Revell, brillant, matt, matt-satiné et métallisé, selon barème de couleurs, page 102 et 103.

COLOR SPRAY 35 ml
Peinture en aérosol pour plastique, bois, métal, verre et céramique, selon barème de couleurs, page 102 et 103.

3621 PAINTA Standard
Sélection de 6 différents pinceaux de grande qualité pour modélistes, 6 grandeurs (00–4).

3622 PAINTA Professional
3 pinceaux de haute qualité en poils de martre rouge, pour les peintures les plus fines, 3 grandeurs (00–1).

PAINTA Standard Collection
Pinceaux individuels de grande qualité pour modélistes, 8 grandeurs différents 00–6.

3806 HOBBY KIT mat
3807 HOBBY KIT gloss
La garniture de modélisme pour le maquettiste contient 6 différentes boîtes de REVELL COLOR 15 ml brillant ou matt resp., 2 pinceaux PAINTA Standard, 1 bouteille COLOR MIX 30 ml (diluant) et 1 bouteille CONTACTA Liquid. (colle plastique liquide).

3601 CONTACTA Liquid
Colle plastique liquide, à séchage rapide et sans bavure. Pour pièces transparentes.
(Suisse: Classe de toxicité 5s)

3602 CONTACTA
Colle plastique à séchage rapide, prête à l'emploi, pour polystyrène, spécialement pour grandes surfaces. (Suisse: Classe de toxicité 5s)

3600 QUICK STICK
Pour un collage précis et sans bavure de matière plastique polystyrène. Séchage rapide.

3611 COLOR MIX 30 ml
3612 COLOR MIX 100 ml
(diluant)
Diluant pour peintures émail, à l'huile et aux résines synthétiques.
(Suisse: Classe de toxicité 5s)

3802 NIGHT COLOR 30 ml
Peinture phosphorescente diluable à l'eau. Peinture lavable lorsqu'elle est sèche.

3801 COLOR STOP 30 ml
Vernis à masquer. Application voir page 108, photos 17 & 18.

3614 PAINTA CLEEN
Liquide pour nettoyer les pinceaux. Enlève aussi les taches de peinture fraîche sur les matières plastiques, mains, vêtements. A ne pas utiliser pour les éléments en plastique transparents.
(Suisse: Classe de toxicité 5s)

3607 PLASTO
Mastic pour colmater les fissures et retoucher de petites imperfections. Pour polystyrène ou bois.
(Suisse: Classe de toxicité 5s)

3605 HOBBY CUT
Le couteau spécial de modélisme à 4 lames universelles pour tous les amateurs de la maquette.

3606 HOBBY SET
L'outillage complet du modélisme. Contient entre autres le couteau Revell à 4 lames universelles.

9100 Le livret du Modélisme de Revell
Existe seulement en allemand.

REVELL COLOR 15 ml
Originele Revell email-verven glanzend, mat, zijdemat en metallic in vele kleuren, volgens kleurenschaal op bladzijde 102–103

COLOR SPRAY 35 ml
Spuitverven voor kunststof, hout, metaal, glas en keramiek. In 20 kleuren, volgens kleurenschaal op bladzijde 102–103

3621 PAINTA Standard
Een keus van kwaliteitspenselen voor de modelbouwer in 6 dikten (00–4)

3622 PAINTA Professional
3 Hoogwaardige roodmarterhaarpenselen voor fijnste beschildering in 3 dikten (00–1)

PAINTA Standart Collection
Losse kwaliteitspenselen voor de modelbouwer in 8 verschillende dikten van 00 tot 6.

3806 HOBBY KIT mat
3807 HOBBY KIT gloss
De bouwgarnituur voor de modelbouwer heeft als inhoudt 6 verschillende busjes REVELL COLOR 15 ml glanzend of mat.
2 Kwaliteitspenselen PAINTA Standard in 2 verschillende dikten, 1 flesje COLOR MIX 30 ml en 1 flesje CONTACTA Liquid.

3601 CONTACTA Liquid
Betrouwbare en sneldrogende vloeibare plastieklijm speciaal voor doorzichtige delen.

3602 CONTACTA
Gebruiksklare, sneldrogende plastieklijm voor polystirole, speciaal voor het lijmen van grote oppervlakten.

3600 QUICK STICK
Lijmstift voor het zeer nauwkeurig lijmen van kunststof (polystirole) Speciaal geschikt voor kleine- en doorzichtige delen. Snel drogend.

3611 COLOR MIX 30 ml
3612 COLOR MIX 100 ml
Verdunner voor email-, olie- en kunstharsverven.

3802 NIGHT COLOR 30 ml
Met water verdunbare lichtgevende verf. Gedroogde verf is watervast.

3801 COLOR STOP 30 ml
Voor het afdekken bij het beschilderen. Zie bouwertips bladzijde 108 afbeelding 17 en 18.

3614 PAINTA CLEEN
Penselen-reiniger, ook voor het verwijderen van frisse verfvlekken op kunststof, handen en kleding. Niet bij doorzichtige delen gebruiken.

3607 PLASTO
Vulling, voor het omwerken van voegen, scheuren en kleinere verbouwingen. Voor kunststof (polystirole) en hout.

3605 HOBBY CUT
Het speciale knutselmes voor alle modelbouwers, met 4 universale messen.

3606 HOBBY SET
Het complete gereedschap voor de modelbouwer. Het bevat het Revell knutselmes met 4 universale messen.

9100 REVELL Modellbau-Buch (alleen in duitse taal)
Een complete invoering in de pla-

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

3603

3604

3650 Aerograph Sprite

3803 gloss 3805 mat

3804 COLOR SET

3651 Aerograph Sprite Major

stufe bis zum professionellen Umbau von Modellen nach eigenen Ideen.

3603 CONTACTA & CONTACTA Liquid
Revell Klebstoff Kombination.

3604 PLASTO & COLOR STOP
Siehe 3607 & 3801; S. 99

3803 AQUA COLOR SET, gloss
3805 AQUA COLOR SET, mat
Wasserverdünnbare Modellfarbe glänzend resp. matt in 7 Tönen mit 2 Pinseln PAINTA Standard.

3804 COLOR SET
7 Revell Emailfarben für Kunststoffe, Holz, Glas und Keramik.

3650 Aerograph Sprite
Die Präzisionsspritzpistole (Airbrush) mit obenliegendem Farbbehälter wird mit Druckluftflaschen (3659) oder Kompressor (3660) betrieben.
Die Doppelfunktionstaste bietet eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten. Eignet sich besonders für feinlinige Lackierarbeiten.
Ausführliche Bedienungsanleitung liegt bei.

3651 Aerograph Sprite Major
Diese Präzisionsspritzpistole (Airbrush) ist mit dem untenliegenden 28 ml. Farbglasbehälter (3656) zu verwenden und wird mit Druckluftflaschen (3659) oder Kompressor (3660) betrieben.
Die Major, mit den gleichen Funktionen wie die Sprite, eignet sich für alle Anwendungsgebiete.
Ausführliche Bedienungsanleitung liegt bei.

Zubehör und Ersatzteile für die Sprite Aerographen
(z. T. ohne Abb.)

3652	*Druckluft-Schlauch für Flaschen-Betrieb 1,20 m
3653	Druckluft-Schlauch für Flaschen-Betrieb 1,80 m
3654	Druckluft-Schlauch für Flaschen-Betrieb 2,40 m
3655	*Adapter mit Reduzierventil für Druckflaschenbetrieb
3656	*Farbbehälter 28 ml mit Ansaugstutzen (nur für Major)
3657	Farbbehälter 28 ml mit Schraubverschluß (zum Aufbewahren) (nur für Major)
3658	Spritzpistolen-Halter
3659	*Druckluft-Flaschen
3660	Kompressor.

Ersatzteile:

3670	feinliniger Düsensatz kompl. für Sprite
3671	feinlinige Nadel (2 Stck.) für Sprite
3672	breitliniger Düsensatz kompl. für Sprite Major
3673	breitlinige Nadel (2 Stck.) für Sprite Major
3674	Kleinteil- & Dichtungs-Set (für beide Modelle)

*) sind die zum Betrieb erforderlichen Teile.

3603 CONTACTA & CONTACTA Liquid
Revell cement combination. See 3601 and 3602, page 98.

3604 PLASTO & COLOR STOP
3607 & 3801, see page 99.

3803 AQUA COLOR SET, gloss
3805 AQUA COLOR SET, mat
Model paint which can be thinned with water. Gloss and matt in 7 shades, with 2 paint brushes: PAINTA Standard.

3804 COLOR SET
7 Revell enamel paints for plastic, wood, glass and ceramics – gloss.

3650 Aerograph Sprite
The precision airbrush with top loading paint cup is powered either by an air-pressure bottle (3659) or compressor (3660). The double function button offers a wide range of operating modes, especially for fine paint work. Precise operating instructions are enclosed.

3651 Aerograph Sprite Major
This precision airbush is to be operated with the bottom-attached 28 ml glass paint jar (3656), and can be powered either by an air-pressure bottle (3659) or compressor (3660). The Major, with the same functions as the Sprite, suites all types painting jobs. Precise operating instructions are enclosed.

Accessories and spare parts for the Sprite Aerographs
Accessories:

3652	*Air-hose assembly for bottle operation 1.20 m.
3653	Air-hose assembly for bottle operation 1.80 m.
3654	Air-hose assembly for bottle operation 2.40 m.
3655	*Adapter with regulation valve for air-pressure bottle operation.
3656	*Glass jar for paint, 28 ml with fluid tube for Major only.
3657	Glass jar for paint, 28 ml with screw top (for storage, for Major only).
3658	Desk clip for airbrush
3659	*Air-pressure bottle
3660	Compressor

Spare parts:

3670	Low flow nozzle and air cap for Sprite
3671	Low flow needle (2 pcs.) for Sprite
3672	High flow nozzle and air cap for Sprite Major
3673	High flow needle (2 pcs.) for Sprite Major
3674	Small parts and gasket set (for both models).

* are parts needed for operation.

3603 CONTACTA & CONTACTA Liquid
Combinaison de colle plastique Revell, voir 3601 et 3602, p. 98.

3604 PLASTO & COLOR STOP
Voir 3607 et 3801, p. 99.

3803 AQUA COLOR SET, gloss
3805 AQUA COLOR SET, mat
Peintures diluables à l'eau brillantes ou mattes respectivement, en 7 coloris avec 2 pinceaux PAINTA Standard.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

3650 3651

3659 3660

3658 3656 3652 3670 3657

3804 COLOR SET
7 peintures-émail Revell pour plastique, bois, verre et céramique, brillant.

- PAINTA CLEEN: Ne pas avaler, ne pas projeter dans les yeux.
- COLOR STOP: Ne pas avaler, ne pas projeter dans les yeux.
- COLOR MIX: Ne pas avaler, ne pas projeter dans les yeux.
- CONTACTA Liquid: Ne pas avaler, ne pas projeter dans les yeux.
- COLOR SPRAY: Ne pas pulveriser dans la bouche et les yeux.
- QUICK STICK: Ne pas sucer.
- PLASTO : Ne pas avaler.
- CONTACTA: Ne pas avaler.
- NIGHT COLOR: Ne pas avaler
- REVELL COLOR: Ne pas avaler (tinlet).

3650 Aerograph Sprite
Cet aérographe de précision, à godet d'alimentation par gravité placé sur le dessus du corps peut être alimenté par du gaz en bonbonnes à jeter ou par un compresseur. La détente à deux fonctions offre une grand éventail de possibilités d'emploi. Un mode d'emploi détaillé l'accompagne. (3659) (3660)

3651 Aerograph Sprite Major
Cet aérographe est un développement du modèle «Sprite» et est réalisé avec la même précision, il offre les mêmes possibilités d'emploi. Son alimentations se fait depuis un récipient en verre détachable, de 28 ml, suspendu au dessous du corps. Un mode d'emploi complet l'accompagne. (3656) (3659) (3660)

Accessoires et pièces de rechange pour les aérographes Sprite (partiellement sans fig.)

3652 *Tuyau à air comprimé pour l'opération à bouteilles 1,20 m
3653 Tuyau à air comprimé pour l'opération à bouteilles 1,80 m
3654 Tuyau à air comprimé pour l'opération à bouteilles 2,40 m
3655 *Adaptateur avec soupape réductrice pour opération à bouteilles d'air comprimé
3656 *Réservoir à peinture 28 ml avec tube d'alimentation (uniquement pour Major)
3657 Réservoir à peinture 28 ml avec fermeture à vis (pour conservation) (uniquement pour Major)
3658 Porte-pistolet
3659 *Bouteilles d'air comprimé
3660 Compresseur

Pièces de rechange:

3670 Jeu de gicleurs à lignes fines complet pour Sprite
3671 Aiguille à lignes fine (2 pièces) pour Sprite
3672 Jeu de gicleurs à lignes larges complet pour Sprite Major
3673 Aiguille à lignes larges (2 pièces) pour Sprite Major
3674 Jeu de garnitures et petites pièces (pour tous les deux modèles)

* Pièces nécessaires pour la mise en œuvre.

stiek modelbouw van de grondstadium tot aan de professionele verbouwing van modellen naar eigen ideeen.

3603 CONTACTA & CONTACTA Liquid
Revell kleefstof combinatie.
Zie 3601 en 3602 Bladzijde 98.

3604 PLASTO & COLOR STOP
Zie 3607 en 3801, Bladzijde 99

3803 AQUA COLOR SET, gloss
3805 AQUA COLOR SET, mat
Waterverdunbare modelverf glanzend resp. mat in 7 kleuren met 2 penselen PAINTA Standard.

3804 COLOR SET
7 Revell emalverven voor kunststoffen, hout, glas en keramiek glanzend.

3650 Aerograph Sprite
De precisiespuitpistool (Airbrush) met bovenliggende verfreservoir wordt met persluchtbussen (3659) of met de compressor (3660) in werking gesteld.
De dubbelfunktietoets biedt een breed palet van toepassingsmogelijkheden. Is bijzonder geschikt voor fijnlijniger spuitwerken. Uitvoerige bedieningshandleiding is bijgevoegd.

3651 Aerograph Sprite Major
Deze precisiespuitpistool (Airbrush) is met de onderliggende 28 ml verfglasreservoir (3656) te gebruiken en wordt met persluchtbussen (3659) of met de compressor (3660) in werking gesteld.
De Major, met de gelijke funkties als de Sprite, is geschikt voor alle toepassingsgebieden.
Uitvoerige bedieningshandleiding is bijgevoegd.

Toebehor en reserve-onderdelen voor de Sprite Aerographen.
(voor een deel zonder afbeelding)

3652 *Perslucht-slang voor bussen gebruik 1,20 m
3653 Perslucht-slang voor bussen gebruik 1,80 m
3654 Perslucht-slang voor bussen gebruik 2,40 m
3655 *Adapter met reduceerventiel voor drukbussen gebruik
3656 *Verfreservoir 28 ml met aanzuigpijpje (alleen voor Major)
3657 Verfreservoir 28 ml met schroefsluiting (voor het op bewaren) (alleen voor Major)
3658 Spuitpistolen-houder
3659 *Perslucht-bussen
3660 Compressor

Reserve-onderdelen:

3670 Fijnlijniger sproeierstel kompleet voor Sprite
3671 Fijnlijniger naald (2 stuks) voor Sprite
3672 Breedlijniger sproeierstel kompleet voor Sprite Major
3673 Breedlijniger naald (2 stuks) voor Sprite Major
3674 Kleinteel- & pakkingsset (voor beide modellen)

* zijn de voor gebruik noodzakelijke onderdelen.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Glänzend Gloss Brillante Glanzend	51	5 Ⓢ	37
	52 Ⓢ	8 Ⓢ	38
1 Ⓢ	53	9	45
4 Ⓢ	60	15	46
7 Ⓢ	61 Ⓢ	16	47
10	62 Ⓢ	17	48
11	70	18	55
12 Ⓢ	71	19	56
30 Ⓢ	80 Ⓢ	25	57
31 Ⓢ	81 Ⓢ	26	58
32	**Matt Mat Matte Mat**	27	65
33		35	66
50	2 Ⓢ	36 Ⓢ	67

Glänzend

Ⓢ 1 Farblos
Ⓢ 4 Weiß
Ⓢ 7 Schwarz
10 Elfenbein
11 Ocker
Ⓢ 12 Gelb
Ⓢ 30 Orange
Ⓢ 31 Rot
32 Dunkelrot
33 Purpurrot
50 Hellblau
51 Mittelblau
Ⓢ 52 Blau
53 Dunkelblau
60 Lindgrün
Ⓢ 61 Smaragdgrün
Ⓢ 62 Dunkelgrün
70 Blassgrau
71 Dunkelgrau
Ⓢ 80 Holzbraun
Ⓢ 81 Dunkelbraun

Matt

Ⓢ 2 Farblos
Ⓢ 5 Weiß
Ⓢ 8 Schwarz
9 Anthrazit
15 Gelb
16 Sand
17 Beigegelb
18 Eierschale
19 Hellgelb
25 Leuchtorange
26 Dunkelocker
27 Beige
35 Hautfarbe
Ⓢ 36 Rot
37 Ziegelrot
38 Weinrot
45 Oliv-Hell
46 Nato-Oliv
47 Stahlgrau
48 Seegrün
55 Mittelblau
56 Blau
57 Blaugrau
58 Dunkel-Blaugrau
65 Grüngrau
66 Olivgrün
67 Dunkelgrün
68 Beigegrün
69 Schwarzgrün
Ⓢ 75 Hellgrau
76 Schiefergrau
77 Mittelgrau
78 Dunkelgrau
79 Eisengrau
Ⓢ 85 Braun
86 Olivbraun
87 Erdfarbe
88 Wüstensand
89 Braungelb

Seidenmatt

301 weiß
302 schwarz
310 Lufthansa gelb
330 rot
350 Lufthansa blau
360 hellgrün
361 olivgrün
362 mittelgrün
363 dunkelgrün
364 laubgrün
370 schiffsgrau
371 hellgrau
372 achatgrau
373 fehgrau
374 mittelgrau
375 mausgrau
376 basaltgrau
377 blaugrau
378 dunkelgrau
379 anthrazitgrau
380 lehmbraun
381 braun
382 holzbraun

Metallic

Ⓢ 90 Silber
Ⓢ 91 Eisenfarbig
92 Messing
93 Kupfer
Ⓢ 94 Gold
95 Bronze
96 Rotmetallic
97 Grünmetallic
98 Blaumetallic
99 Aluminium

Gloss

Ⓢ 1 clear
Ⓢ 4 white
Ⓢ 7 black
10 ivory
11 ochre
Ⓢ 12 yellow
Ⓢ 30 orange
Ⓢ 31 red
32 dark red
33 crimson
50 pale blue
51 mediterranean blue
Ⓢ 52 blue
53 dark blue
60 Light green
Ⓢ 61 emerald green
Ⓢ 62 dark green
70 light grey
71 dark grey
Ⓢ 80 wood tan
Ⓢ 81 dark brown

Mat

Ⓢ 2 Clear
Ⓢ 5 White
Ⓢ 8 Black
9 Anthracite
15 Yellow
16 Sand Yellow
17 Beige Yellow
18 Eggshell
19 Light Yellow
25 Luminous Orange
26 Dark Ochre
27 Beige
35 Flesh
Ⓢ 36 Red
37 Brick Red
38 Wine Red
45 Light Olive
46 Nato Olive
47 Steel Grey
48 Sea Green
55 Intermediate Blue
56 Blue
57 Blue Grey
58 Dark Blue Grey
65 Pale Grey
66 Olive Green
67 Dark Green
68 Beige Green
69 Black Green
Ⓢ 75 Light Grey
76 Slate Grey
77 Mid Grey
78 Dark Grey
79 Iron Grey
Ⓢ 85 Brown
86 Olive Brown
87 Earth Brown
88 Desert Yellow
89 Brown Yellow

Mat silk

301 white
302 black
310 Lufthansa yellow
330 red
350 Lufthansa blue
360 light green
361 olive green
362 mid green
363 dark green
364 leaf green
370 battleship grey
371 light grey
372 stone grey
373 squirrel grey
374 mid grey
375 mouse grey
376 charcoal grey
377 steel grey
378 dark grey
379 anthracite grey
380 earth brown
381 brown
382 wood tan

Metallic

Ⓢ 90 silver
Ⓢ 91 Steel
92 brass
93 copper
Ⓢ 94 gold
95 bronze
96 metallic red
97 metallic green
98 metallic blue
99 aluminium

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

	Seidenmatt Mat silk Satinée Zijdemat		Metallic Metallic Métallique Metallic
68		371	
69		372	
75 Ⓢ	301	373	90 Ⓢ
76	302	374	91 Ⓢ
77	310	375	92
78	330	376	93
79	350	377	94 Ⓢ
85 Ⓢ	360	378	95
86	361	379	96
87	362	380	97
88	363	381	98
89	364	382	99
	370		

Ⓢ Auch in Spray-Dosen erhältlich
Also available in spray cans

Peut aussi s'obtenir en bombe aérosol
Ook in spray-bussen verkrijkbaar

Brillante

Ⓢ 1 Incolor
Ⓢ 4 Blanc
Ⓢ 7 Noir
10 Ivoire
11 Chair
Ⓢ 12 Jaune
Ⓢ 30 Orange
Ⓢ 31 Rouge
32 Bordeaux
33 Violet
50 Bleu ciel
51 Bleu Méditerranée
Ⓢ 52 Bleu France
53 Bleu foncé
60 Tilleul
Ⓢ 61 Vert Emeraude
Ⓢ 62 Vert foncé
70 Gris pâle
71 Gris
Ⓢ 80 Brun clair
Ⓢ 81 Brun foncé

Matte

Ⓢ 2 Incolor
Ⓢ 5 Blanc
Ⓢ 8 Noir
9 Anthracite
15 Jaune
16 Sable
17 Beige clair
18 Coquille d'œuf
19 Jaune clair
25 Orange
26 Terre de Sienne
27 Beige
35 Chair
Ⓢ 36 Rouge
37 Marron
38 Lie de vin
45 Vert olive
46 Kaki
47 Gris acier
48 Vert bouteille
55 Bleu clair
56 Bleu
57 Bleu gris
58 Bleu gris foncé
65 Vert de gris
66 Vert pré
67 Vert foncé
68 Vert clair
69 Vert uniforme
Ⓢ 75 Cris clair
76 Gris ardoise
77 Gris moyen
78 Gris foncé
79 Gris fer
Ⓢ 85 brun
86 Marron
87 Terre
88 Sable foncé
89 Brun clair

Satinée

301 Blanc
302 Noir
310 Jaune Luft-hansa
330 Rouge
350 Bleu Luft-hansa
360 Vert clair
361 Vert olive
362 Vert moyen
363 Vert foncé
364 Vert feuille
370 Gris marine
371 Gris clair
372 Gris pierre
373 Gris écureuil
374 Gris moyen
375 Gris souris
376 Gris charbon
377 Gris acier
378 Gris foncé
379 Gris anthracite
380 Brun terre
381 Brun
382 Bois

Métallique

Ⓢ 90 Argent
Ⓢ 91 Gris métal
92 Laiton
93 Cuivre
Ⓢ 94 Or
95 Bronze
96 Rouge métal
97 Vert métal
98 Bleu métal
99 Aluminium

Glanzend

Ⓢ 1 Kleurloos
Ⓢ 4 Wit
Ⓢ 7 Zwart
10 Ivoor
11 Oker
Ⓢ 12 Geel
Ⓢ 30 Oranje
Ⓢ 31 Rood
32 Donkerrood
33 Purperrood
50 Voolblauw
51 Middelblauw
Ⓢ 52 Blauw
53 Donkerblauw
60 Zachtgroen
Ⓢ 61 Smaragdgroen
Ⓢ 62 Donkergroen
70 Vaal grijs
71 Donker grijs
Ⓢ 80 Hout bruin
Ⓢ 81 Donkerbruin

Mat

Ⓢ 2 Kleurloos
Ⓢ 5 Wit
Ⓢ 8 Zwart
9 Anthraciet
15 Geel
16 Zand
17 Beige geel
18 Elschaal
19 Vaal geel
25 Oranje
26 Donkeroker
27 Beige
35 Huidkleur
Ⓢ 36 Rood
37 Dakpor-Rood
38 Wijnrood
45 Vaalolijvgroen
46 Nato Olijf
47 Staal grijs
48 Middel groen
55 Vaal blauw
56 Blauw
57 Blauwgrijs
58 Donker Blauwgrijs
65 Groengrijs
66 Olijfgroen
67 Donkergroen
68 Beigegroen
69 Zwartgroen
Ⓢ 75 Vaal grijs
76 Leigrijs
77 Middelgrijs
78 Donkergrijs
79 Ijzergrijs
Ⓢ 85 Bruin
86 Olijfbruin
87 Aardkleur
88 Woestijnzand
89 Bruin-gul

Zijdemat

301 Wit
302 Zwart
310 Luft-hansa geel
330 Rood
350 Luft-hansa blauw
360 Vaalgroen
361 Olijvgroen
362 Middelgroen
363 Donkergroen
364 Loof groen
370 Scheeps grijs
371 Vaalgrijs
372 Agaatgrijs
373 Velgrijs
374 Middelgrijs
375 Muisgrijs
376 Basaltgrijs
377 Blauwgrijs
378 Donkergrijs
379 Anthracietgrijs
380 Leembruin
381 Bruin
382 Hautbruin

Metallic

Ⓢ 90 Zilver
Ⓢ 91 Ijzerkleur
92 Messing
93 Koper
Ⓢ 94 Goud
95 Brons
96 Roodmetallic
97 Groenmetallic
98 Blauwmetallic
99 Aluminium

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

„Gewußt wie" ist hier das Motto. Mit professionellen Tips und Tricks zeigt Ihnen Revell den besseren Weg, um aus jedem Modell ein gelungenes Meisterwerk zu schaffen. Denn zum erfolgreichen Modellbau gehört neben den mit größter Sorgfalt nachgebildeten Bausätzen von Revell auch das „know how" beim Zusammenbau und bei der Detaillierung. Auf den nächsten Seiten zeigen wir Ihnen wie's gemacht wird.
Darüber hinaus hat Revell eigens für den Modellbauer das Modellbau-Buch herausgegeben. Sie finden darin noch mehr über den Bau von Auto-, Motorrad-, Flugzeug- und Schiffsmodellen. Fragen Sie Ihren Fachhändler danach.
Nutzen Sie unsere jahrzehntelange Erfahrung als Modellmacher. Wir tun alles für den perfekten Modellbau.

If you want to learn how the professionals build super models . . . read on. Yes, we'll show you the way to make a masterpiece out of every model you build.
An experienced modeller will place as much emphasis on the detail and finish of his kit as he does on the physical assembly of it.
So, over the next few pages, we will give you many key tips on how to do this.
Use our many years of valuable experience in modelling and we'll soon make a professional out of you.

Le top . . .
Ici vous pourrez passer votre maîtrise. Avec des trucs et des astuces de professionnels, Revell vous indique la meilleure façon de faire un parfait chef-d'œuvre de tout modèle réduit. Car pour un modéliste chevronné, le détail et la précision de la maquette a tout autant d'importance que le savoir faire de l'assemblage et de la finition.
Nous vous montrerons comment procéder dans les pages suivantes.
Fiez-vous à nos années d'expérience dans la conception et la réalisation des modèles réduits et nous ferons de vous des modélistes parfaits.

"te weten, hoe", is hier het motto.
Met tips en tricks van profs, laat Revell U de beste weg zien, om van elk model een geslagen meesterstuk te maken.
Want voor een succesvolle modelbouw, behoort naast een met grote zorgvuldigheid nagebootste modellen van Revell, ook het "know how", voor het samenstellen en bij de detaillering.
Op de volgende pagina's laten wij U zien hoe het gemaakt wordt.
Bovendien heeft Revell speciaal voor de modelliefhebber een modelbouwboek uitgegeven.
U vindt hierin nog meer over de bouw van auto-, motoren-, vliegtuig- en scheepsmodellen. Vraag hier bij Uw speciaalzaak naar.
Benut U onze tientallen jaren lange ervaring als modelproducent. Wij doen alles voor een perfekte modelbouw.



Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

The better way



Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

1

2

3

4

5

6

1 Unter Beachtung nachfolgend beschriebener kleiner „Tricks" ist es bei sorgfältigem Zusammenbau durchaus möglich, ein Modell aus Plastikteilen herzustellen, das sich im Eindruck nicht von traditionell gebauten Modellen aus Holz, Metall usw. unterscheidet. Das Werkzeug sollte folgende Teile einschließen: Hobby-Messer, Schraubenzieher, Pinzette, halbrunde und runde Feilen, eine Schere und Klebeband. Drei verschieden starke Pinsel oder COLOR SPRAY benutzt man zum Bemalen der Teile mit den entsprechenden Farben, wie in den einzelnen Bauanleitungen angegeben.

2 Einige der unter 1 aufgeführten Werkzeuge und Hilfsmittel finden sich in jedem Haushalt. Die übrigen Werkzeuge und Werkstoffe hat Revell speziell für den Modellbau entwickelt. Der Fachhandel hält Revell-Original-Zubehör von höchster Qualität in reicher Auswahl für Sie bereit.

3 Die Einzelteile müssen bei einigen Modellen vor dem Zusammenbau nach den Bauplanfarbangaben lackiert werden. Es erleichtert die Arbeit, wenn Kleinteile zum Bemalen im Spritzling gelassen werden. Zu detaillierende Klarteile immer auf der Innenseite bemalen. Darauf achten, daß der Untergrund staubfrei ist und den Anstrich gut durchtrocknen lassen.
Die Einzelteile sollten vom Spritzling unbedingt abgeschnitten und nicht abgebrochen werden. Schneiden Sie einen Bruchteil von ein paar Millimetern über dem tatsächlichen Teil ab, um dieses nicht zu beschädigen.

4 Bei der Herstellung des Bausatzes kann es Rückstände an den Einzelteilen geben. Schneiden oder feilen Sie diesen Grat weg. Ebenfalls können alle höher stehenden Nähte – die von der Form auf den Teilen hinterlassen worden sind – entfernt werden.

5 Für alle Klebearbeiten sollte nur spezial Plastikklebstoff verwendet werden, da dieser die Klebeflächen buchstäblich zusammenschweißt und eine feste Naht bildet. Zum Zusammenkleben großer Flächen eignet sich am besten ein „Tubenkleber", z. B. Revell CONTACTA. Den Klebstoff vorsichtig mit der Tubenspitze auftragen.
Vor dem Zusammenkleben der Einzelteile eventuelle Farbreste von der Klebefläche entfernen.

6 Mit Flüssigklebstoff CONTACTA Liquid verkürzt sich die Trokkenzeit beim Zusammenbau. Der Klebstoff kann mit der Pinselspitze aufgetragen werden. Er ist daher besonders beim Einbau von Klarsichtteilen zu empfehlen.

7 Zum Verkleben von Klein-und Kleinst- sowie Klarsichtteilen – auch im Eisenbahnmodellbau (z. B. Miniaturhäuser etc.) – eignet sich ganz besonders QUICK STICK, der neuartige Klebestift von Revell, da mit Hilfe seiner Faserspitze der Flüssigklebstoff punktgenau aufgetragen werden kann.

8 Zur Unterstützung des Trokkenprozesses empfiehlt es sich, die Bauteile mit Wäscheklammern oder Klebeband zusammenzuhalten.

9 Einige Teile, wie z. B. Motorhälften, werden erst nach der „Montage" lackiert. Die beim Zusammenbau entstandene Klebenaht wird mit dem Hobbymesser HOBBY CUT, einer Feile oder feinem Sandpapier geglättet.
Vor dem Lackieren empfehlen wir, die Teile z. B. mit einem hellgrauen Mattlack zu grundieren.

10 Karosserieteile von Autobausätzen sollten vor dem Zusammenbau lackiert und detailliert werden. Die original Emaile-Farben können entweder mit den Pinseln PAINTA Standard oder mit der Sprühdose COLOR SPRAY aufgetragen werden, wobei mit der Sprühdose gleichmäßigere Resultate erzielt werden.

11 Für Intensiv- und Profimodellbauer empfehlen wir die Anwendung einer Spritzpistole (AIRBRUSH), mit der Ergebnisse wie im echten Karosseriebau erreicht werden.

12 Nachdem das Modell nach Bauplan zusammengebaut ist, werden die Schnittstellen einzelner Plastikteile mit einem feinen Pinsel ausgebessert.

13 Mit einem feinen Pinsel werden die kleinen Feinheiten detailliert, wie z. B. Bolzenköpfe, Türgriffe und Lamellen.

14 PAINTA CLEEN, Pinselreiniger, eignet sich auch zum Entfernen frischer Farbflecken von Kunststoffen (außer Klarsichtteilen), Händen und Kleidung.

15 Abziehbilder wie folgt anbringen: Das entsprechende Abziehbild ausschneiden und einige Sekunden in warmes Wasser tauchen. Vorsichtig aus dem Wasser ziehen und das Bild ein wenig vom Papier schieben. Einen kleinen Pinsel benutzen, um das Modell anzufeuchten. Das Abziehbild auf die bezeichnete Stelle bringen, ohne es mit den Fingern zu berühren. Die Papierunterlage wegschieben, das Bild mit Löschpapier andrükken und eventuelle Luftblasen mit einem weichen Tuch wegdrücken.

16 Zum Verspachteln von Fugen, Ritzen oder für kleinere Umbauten eignet sich am besten PLASTO, die Spachtelmasse von Revell. Vor dem Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten, muß das Kunststoffteil von Farbe und Staub gesäubert werden. Überflüssiges Material wird nach dem Trocknen der letzten Schicht mit Sandpapier oder Schmirgeltuch abgeschliffen. Danach wird lackiert.

17 Flugzeugkanzeln sollten nach Möglichkeit erst angebracht werden, wenn das Modell fertig ist. Falls die Tarnungen jedoch über das Cockpit verlaufen, kann die Kanzel komplett aufgesetzt und schnell trocknender COLOR STOP Abdecklack auf die Fensterflächen aufgetragen werden.

18 Nach dem Lackieren kann der Abdeckfilm mit Hilfe einer Pinzette ganz einfach abgezogen werden.

19 Zum Absetzen von Streifenmustern bei Flugzeugen empfiehlt sich Klebeband, das an den Rändern fest angedrückt werden muß.

20 Verschwimmende Farbübergänge bei Tarnbemalungen von Flugzeugen kann man nur mit COLOR SPRAY oder einer Spritzpistole erzielen. Ein Lackfilm in Matt oder Seidenmatt gibt einen zusätzlichen Schutz.

21 Sogenannte Flecktarnungen können mit einem in Farbe getränkten Wattebausch oder mit einem aus Pappe ausgeschnittenen Tarnmuster und COLOR SPRAY Sprühlack erzielt werden. Mit der Feineinstellung der Spritzpistole erzielen Sie das gleiche Resultat ohne Papp-Schablone.

22 Damit Schiffsrümpfe nach echtem Holz aussehen, malen Sie zuerst braune Grundfarbe auf, dann pinseln oder reiben Sie eine Mischung von reichlich Verdün-

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

7

8

9

10

11

12

nung und etwas gelblich-brauner Farbe darauf.
Die plastisch hervorstehenden feinen Gravierungen sind einfach anzumalen, wenn man die Farbe nicht mit der feinen Pinselspitze, sondern mit der flachen Seite des Pinsels aufträgt.

23 Die Plastiksegel sehen mehr nach Tuch aus, wenn sie etwas „verschmutzt" sind. Mischen Sie matt-braune Farbe mit Verdünnung COLOR MIX im Deckel der Flasche und pinseln Sie diese Mischung auf die Segel oder verreiben Sie sie mit einem Lappen.

24 Die Takelage muß bei Segelschiffen genau nach Bauplan angebracht werden. Eine Pinzette vereinfacht das Takeln. Um dem Garn und den Knoten ein verwittertes Aussehen zu geben, kann man diese mit etwas verschmutztem Wasser bestreichen.

1 By using the following "tips", it is possible (by careful assembly), to produce a model from plastic components which does not differ in appearance from traditionel wood or metal built models. The modellers kit should include the following: hobby knife, screw driver, tweezers, half round and round files, scissors and adhesive strip and cement. Three different sizes of paintbrushes or COLOR SPRAY are needed to paint the parts in the appropriate colours as indicated in the appropriate instructions.

2 Some of these tools, aids and materials are readily available in every household. For the others Revell has developed a superb range of quality tools and modelling materials to help you to finish your kits to professional standards. See them all at your local retailer.

3 Use a detergent solution to wash the plastic parts before use, to remove all traces of grease. Components of some models must be painted before assembly in accordance with the instruction sheet colour plan e. g. with cars and motorbikes, engine and interior detail. To assist you in painting, it is much easier if small parts are painted before they are taken off the sprue. Always paint details on clear parts on the inside. Ensure that the surface is dust free and allow the paint to dry completely between coats. The components should be cut off from the moulding sprue (not broken) and keeping a few millimeters of sprue attached to the actual part to avoid damaging it – this can be cleaned off later.

4 Cut with a modelling knife or file away, "flash" surrounding some parts. Also shave away any raised seams left by moulding.
Plated plastic parts cannot be cemented without first scraping away the plating from joining surfaces.

5 Before cementing the parts together, remove any remaining paint from the joining surfaces. Use only special polystyrens cement which will produce a solid join.
For cementing large surfaces we recommend Revell's CONTACTA. Apply the cement carefully from the tube using a match or a toothpick (for small parts).

6 The drying time in assembly is shorter with liquid cement CONTACTA Liquid, which can be applied with the tip of a brush. This method is particularly recommended for the assembly of clear parts.

7 Use QUICK STICK to cement both small and transparent parts. It is ideal for railway modelling too. Quick Stick is a brand new idea from Revell... liquid cement in a pen. With its fine felt tip, Quick Stick enables you to apply cement with pinpoint accuracy.

8 Clothes pegs or adhesive tape is recommended, to hold parts together while the cement dries.

9 When small components from larger sections i. e. two engine halves, these should be painted after assembly. Smooth out the resulting cement seam with a hobby knife HOBBY CUT, file or fine sandpaper.
Before applying enamel paint to your model, we recommend you apply an undercoat of say, matt light grey.

10 Car parts should be painted before assembly. Use either our extensive range of high quality enamel paints and PAINTA Brushes or our brand new range of COLOR SPRAY with 20 different shades. The finish will be fantastic.

11 For modellers who want a true-to-life finish on their cars, aircraft and other models use our sprite and sprite major airbrushes.

12 After the model is built edges of some parts may need to be finished off with a fine brush.

13 A fine brush can also be used to detail such items as bolt head, door handles etc.

14 PAINTA CLEEN brush cleaner also removes fresh paints from plastic, hands and clothing. Do not use for transparent plastic parts.

15 Apply the decals as follows: cut out the appropriate decal and soak in warm water for a few seconds. Remove carefully from the water and slide the decal away from the backing paper, and into position, having first moistened the area with a small brush. Apply the decal to the appropriate position using tweezer. Press the decal with blotting paper and press out any air bubbles with a soft cloth.

16 Use plastic filler to fill gaps and cracks having first removed dust and paint. Filler should be applied in thin layers to build up to the required thickness. Once dry, the surface can be prepared with fine sandpaper prior to painting.

17 The clear cockpit canopy should be fitted to the model after painting is completed. If you wish to fit the canopy before painting the window surfaces should be masked with COLOR STOP.

18 After painting, the film can be easily removed with tweezers.

19 Adhesive tape can be used to mask, when two different colours are required to meet, the edge of the tape must be pressed down firmly.

20 A mixed colour camouflage effect can be achieved with Revell COLOR SPRAY or with an airbrush. A finishing coat of Revell matt or matt silk gives additional protection.

21 "Patchy spot" camouflage effect can be obtained by "dry brushing" the colour or with a thick brush from which most of the paint has been removed or with the airbrush adjusted to a jet. Use a piece of card with the camouflage shape cut out and spray the paint through the hole.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

13

14

15

16

17

18

22 For wood effect, apply brown undercoat then paint or rub in a mixture of thinners and a little yellow/brown paint.
Please use the side of the brush to highlight the fine detail of the wood grain.

23 For a more authentic "dirty" cloth sail effect mix a little matt brown paint with COLOR MIX thinner and paint or rub the mixture with a cloth on to the sails.

24 Assemble the rigging carefully according to the instructions using a pait of tweezers and apply a little dirty water over the knots and thread to give a "weathered" look.

1 Les maquettistes expérimentés ont mis au point une série de techniques pour l'assemblage et la décoration afin de donner au plastique l'aspect du bois, du métal ou du tissu. Les meilleurs de ces «trucs» sont expliqués ci-dessous; en les suivant soigneusement, l'amateur obtiendra un résultat qui ne se différenciera pas des modèles traditionnels en métal ou en bois. Son outillage comprendra: un couteau de modélisme, un tournevis, une petite pince, des limes rondes et demi-rondes, un rasoir et un rouleau de papier collant. On utilisera trois pinceaux d'épaisseurs différentes ou COLOR SPRAY pour appliquer les couleurs indiquées sur le plan de montage.

2 Quelquee outils et aides mentionnés sous 1 se trouvent dans chaque maison. Pour les autres Revell à spécialement conçu pour le modélisme des outils et matériaux que votre commercant spécialisé vous offre en super-qualité et en choix abondant.

3 Pour certains modèles, les pièces doivent être peintes avant l'assemblage, et ce en tenant compte des instructions de coloration mentionnées sur le plan de montage.
Pour coloriser les petites pièses il est recommandé de les laisser dans la grappe et de es détacher seulement quand la pointure est sèche. Les pièces transparentes qui doivent être détaillées, sont à colorer de l'intérieur. Avant de peintre enlever les poussières. Attendre ensuite que la peinture soit séchée.
Les pièces doivent être détachées délicatement de la «grappe» et non pas arrachées ou cassées. Afin de ne rien abîmer, on peut découper quelques millimètres au dessus de la pièce au moyen de ciseaux, d'un couteau ou d'une lame.

4 Limer ou découper ensuite les éventuelles «bavures» de plastique de la pièce que l'on a détachée. Il faut d'ailleurs faire de même pour tous les petits excédents de plastique inutiles qui enlaidiraient le modèle.

5 Avant de coller l'ensemble des différentes pièces, enlever les dépôts éventuels de couleur des surfaces à coller. Ne travailler qu'avec une colle spéciale pour le plastique pour assembler les surfaces à coller et ainsi former une soudure solide. Pour coller de grandes surfaces il est recommandé d'utiliser une colle plastique en tube, p. ex. Contacta de Revell.
Pour l'application de la colle, utiliser le bout pointu du tube, des allumettes ou encore des cures-dents (pour petites pièces).

6 Le temps de séchage pour la colle liquide CONTACTA Liquid est plus court lors de l'assemblage. La colle peut être appliquée avec la pointe d'un pinceau, c'est d'ailleurs la façon de coller conseillée pour l'assemblage des parties transparentes.

7 Pour coller les pièces petites et très petites ainsi que des pièces transparentes – aussi dans le modèlisme des trains électriques – utilisez QUICK STICK, le tout nouveau feutre à colle liquide. La fine pointe de feutre vous permet d'appliquer la colle liquide exactement au point.

8 Pour le procédé de séchage, il est conseillé de s'aider de pinces à linge ou de papier collant.

9 Certaines pièces, comme par exemple les moitiés du moteur seront paintes après l'assemblage les bavures de colle seront enlevées avec un couteau HOBBY CUT ou avec du papier de verre après séchage complet.
Avant de peindre les pièces au modèles entiers nous recommandons d'appliquer une couche de fond, p. ex. avec de la peinture grise claire matte.

10 Les pièces de la carrosserie des marquettes d'autos doivent être peintes avant l'assemblage. La coloration peut se faire à l'aide d'un pinceau PAINTA Standard ou avec des peintures en aérosol Color Spray de Revell qui donnent une couche plus uniforme.

11 Pour les maquettistes qui font beaucoup de modèles réduite ou qui sont très exigeants concernant le «finish» nous recommandons l'emploi d'un pistolet de peinture (Air Brush) qui donne des résultats comme dans la vraie industrie d'automobiles.

12 Dès que le modèle a été monté, et ce en ayant tenu compte des instructions, repeindre avec un pinceau très fin les parties à retoucher.

13 Pour toutes les petites finesses de travail, se servir d'un fin pinceau, par exemple, pour les boulons ou les têtes de cheville, ou encore pour les poignées et les lamelles.

14 PAINTA CLEEN – le liquide pour nettoyer les pinceaux – enlève aussi les tâches de peinture fraîche sur des matières plastiques, les mains et les vêtements. Ne pas utiliser sur des pièces transparentes.

15 L'application des décalcomanies: Découper sur la feuille de décalcomanies le motif nécessaire, plonger le dans de l'eau chaude et attendre quelques secondes. Retirer le prudemment du liquide et faire glisser légèrement la décalcomanie sur le papier. Mouiller légèrement la partie de la maquette où viendra se poser l'image. Appliquer la décalcomanie à l'endroit voulu sans la toucher, retirer doucement le papier et appuyer sur le motif à l'aide d'un buvard. Si quelques bulles d'air apparaissent, faire disparaître en fronttant la surface à l'aide d'un morceau de chiffon.

16 Les retouches des rainures, des fentes, et les petites réparations peuvent être effectuées à l'aide de mastic PLASTO. Il faut avant tout enlever la couleur et les poussières éventuelles de la partie à réparer et ensuite appliquer plusieurs couches de mastic. Dès que la dernière couche c'est-à-dire la couche superficielle est sèche, et que la surface a été frottée au papier de verre, la couche de finition peut être donnée.

17 La carlingue des avions doit être posée lorsque la coloration de la maquette est terminée. Si le ca-

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

19

20

21

22

23

24

mouflage apparaît au dessus et au dessous du cockpit, il est conseillé de poser tout d'abord la carlingue, de recouvrir celle-ci de COLOR STOP, un vernis à masquer à séchage rapide, et de dessiner un trait continue de haut en bas également sur la surface du cockpit.

18 Après avoir coloré le modèle, il ne restera qu'à enlever la laque posée sur la carlingue à l'aide d'une pincette.

19 Pour dessiner les rayures de couleurs, il est recommandé de coller tout d'abord des bande adhésives et d'en presser les rebords.

20 Une intersection entre deux couleurs différentes pour la coloration de camouflage des avions ne peut être obtenue qu'avec COLOR SPRAY ou le pistolet à peinture. Un film de laque mattes ou satinée offre une protection supplémentaire.

21 Les tâches de camouflage peuvent être obtenues par le tamponnement d'une boule d'ouate préalablement trempée dans de la couleur, avec COLOR SPRAY ou encore en réglant au minimum la pression du pistolet à peinture.
Pour les motifs de camouflage, on peut également découper une forme dans un morceau de carton, appliquer le carton libéré de la partie découpée, le tenir contre la maquette et ne peindre ainsi que la forme dessinée.

22 Pour que la coque ait l'aspect du bois, appliquer d'abord une couche de brun comme base, ensuite appliquer un mélange de diluant et de brun jaunâtre.
Les fines gravures en relief sont faciles à peindre si on applique la peinture, non pas avec la pointe fine du pinceau, mais avec son côté plat.

23 Les voilles en plastique ont plus l'aspect du tissu quand elles sont un peu «salies». Mélanger un peu de couleur «brun mat» avec du diluant COLOR MIX dans le couvercle du pont et appliquer le mélange sur la voile avec un pinceau ou un chiffon.

24 En ce qui concerne les voillers, les cordages doivent être assemblés d'après les instructions du plan de montage. Utiliser une pincette pour le travail.
Pour que les filets et les noeuds aient un aspect de désagrégation, ceux-ci peuvent être peints avec de l'eau salie.

1 Het verschil tussen een schaalmodel en speelgoed is dat een schaalmodel de precieze weergave van het origineel is. Men moet persé zijn uiterste doen om het model zo natuurgetrouw na te bootsen.

Zijn gereedschap bestaat uit een X-Acto-mes, een schroevenraaier een pincet, ronde en halfronde vijltjes, een scheermesje en een rolletje plaklint. Voor het schilderwerk zal hij over drie verschillende penseeltjes beschikken of COLOR SPRAY gebruiken.

2 Enkele van de gereedschappen en hulpsmiddelen, welke onder 1 genoemd werd, is in elke huishouding reeds aanwezig. De andere gereedschappen en werkstoffen heeft REVELL speciaal voor de modelbouw ontwikkelt. De vakhandelaar heeft Revell-origineeltoebehoor van beste kwaliteit in grote keuze voor U voorradig.

3 De onderdelen moeten bij enige modellen voor het in elkaar zetten volgens de verfhandleiding beschilderd worden.

Het vergemakkelijkt het werk, indien men de kleine deeltjes vor het beschilderen, in de „tros" laat.

Bij detaileerde doorzichtige onderdelen altijd aan de binnenkant beschilderen. De onderdelen worden zorgvuldig van de „tros" losgemaakt en niet afgebroken noch afgerukt. Om niets te schenden kunnen de onderdelen met een schaar, een mes of een scheermesje afgesneden worden, enkele millimeter boven het stuk.

4 Bij het vervaardigen van het model kan er overblijfsels aan de onderdelen achter blijven. Snijdt of vijlt U deze weg.
Eveneens kunnen alle hoog staande kantendie door de vorm op de delen achtergebleven zijn., verwijderd worden.

5 Bij alle delen welke gelijmd worden alleen speciale plasteklijm gebruiken, omdat deze als het ware „last" en daardoor een vaste naad ontstaat. Bij het samenlijmen van grote delen is het beste een „tubelijm" te gebruiken, b.v. Revell CONTACTA. De lijm wordt voorzichtig met de tube-punt aangebracht.

6 Met een vloeibare lijm b.v. CONTACTA liquid verkort men de droogtijd. Deze lijm wordt met de penseelpunt aangebracht en is daarom bijzonder aangeraden bij de doorzichtige onderdelen.

7 Voor het lijmen van kleine- en zeer kleine- alsook voor doorzichtige delen -ook voor de modeltreinhobby b.v. miniatuurhuisjes enz.- is vooral de QUICK STICK bezonders geschikt, de nieuw ontwikkelde lijmstift van Revell, omdat men met de hulp van zijn vezelpunt de vloeibare lijm zeer precies kan aanbrengen.

8 Als hulp bij het drogingsproces is aan te bevelen de onderdelen met wasknijpers of plakband samen te houden.

9 Enkele delen, zoals b. v. motorhelften worden pas ná „montage" beschilderd. De lijmnaad die hierdoor ontstaat verwijdert men met een hobby mes, HOBBY CUT een vijltje of met fijn schuurpapier. Voor het beschilderen raden wij ann, de delen b. v. met een lichtgrijze matlak te gronderen.

10 Karosseriedelen van autobouwdozen moeten voor het samenbouwen beschildered en detailleerd worden. De originele email-verf kan of met een penseel b. v. PAINTA standard (z. blz. . . .) of met de spuitbus COLOR SPRAY (z. blz. . . . / . . .) aangebracht worden, waarbij met de spuitbus een gelijkmatig resultaat ontstaat.

11 Voor de intensieve en prof modelbouwer geven wij een raad mede een spuitpistool (AIRBRUSH) te gebruiken, met dezelfde resultaat als ook in de karosserie-bouw wordt bereikt.

12 Nadat het model volgens bouwaanleiding gebouwd is, worden de insneden van de plastik-deeltjes met een fijn penseeltje nagewerkt.

13 Met een fijn penseeltje worden de fijne details aangebracht zoals b. v. boutenkoppen, deurgrepen en lamellen.

14 PAINTA CLEEN, penseelreiniger, is ook geschikt voor het verwijderen van verse verfvlekken op kunststoffen (niet bij doorzichtige delen) en van de handen en kleding.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Honda CBX Nr. 8

Dampflokomotive Nr. 1

Kenworth Truck Nr. 3

Mercedes 540 K Nr. 2

Lancia Monte Carlo Nr. 6

Kenworth Truck Nr. 7

Vandamonium Nr. 5

Collins dragbike Nr. 4

Super Poster

Rennwagen, Oldtimer, heiße Öfen, Trucks und eine Dampflok gibt's jetzt als tolle Super Farbposter von Revell. Alles original Aufnahmen – alle einzeln und sicher verpackt, Format 68 x 99 cm.
Fragen Sie Ihren Fachhändler dannach.

Racing cars, vintage cars, hot bikes, trucks, locos are now available in superb posters from Revell. All true to life – all individually packed, size 68 x 99 cm. See your local retailer!

Voilà les Super-Poster de Revell: des bolides, des «vieux tacots», des gros cubes, des «Trucks» et même une locomitive à vapeur. Des photos originales-toutes emballées individuellement et sûres. Renseignez-vous auprès de votre détaillant.

Racewagens, Oldtimer, vlotte motors, trucks en. een lokomotief zijn nu verkrijgbaar op een geweldige poster van Revell. Het zijn allemaal originele foto's.
– Afzonderlijk en goed verpakt – Vraag Uw speciaalzaak hiernaar!

15 De plakplaatjes als volgt aanbrengen: Het betreffende plakplaatje uitknippen en enkele seconden in warm water dopen. Voorzichtig uit het water halen en het plaatje een beetje van het papier afschuiven. Een klein penseeltje om het model te bevochtigen. Het plakplaatje op de betreffende plaats aanbrengen, zonder deze met de vingers aan te raken. Het papier wegschuiven, het plaatje met vloeipapier aandrukken en evtl. blaasjes met een zachte doek wegdrukken.

16 Voor het overbewerken van voegen, krassen of kleine ombouwingen is het beste PLASTO geschikt, het spatel-materiaal van Revell. Voor het aanbrengen van deze spatel-material in meerdere lagen, is eerst het kunststof-deel vrij te maken van verf en stof. Overvloedige materiaal wordt na het drogen verwijderd met schuurpapier of met een schuurdoek. Hierna kan men met het beschilderen beginnen.

17 Vliegtuigkoepels mogelijkst dan pas bevestigen als het model klaar beschilderd is. Indien de kamouflage echter over de cockpitt verloopt, kan men de koepel kompleet bevestigen en kan de snel drognende COLOR STOP afdeklak op de raamvlakte aangebracht worden.

18 Na hat beschilderen kan de afdeklaag met behulp van een pincet heel eenvoudig ,afgenomen worden.

19 Voor het afzetten van strepen bij vliegtuigen is het aanbevolen een plakband te gebruiken, dt 14 de randen goed aandrukken.

20 Vervagende verfovergang bij kamouflage-vliegtuigen kan men alleen met behulp van COLOR SPRAY of een spuitpistool bereiken. Beschildering van mat of zijde-mat geeft een extra bescherming.

21 Zogenaamde vlek- kamouflage ontstaat door een dot watten in verf te dopen, of met een uit karton uitgeknipte camouflage-patroon en COLOR SPRAY spuitlak behaalt worden. Met de kleinste instelling van de spuitpistool behaalt U hetzelfde effekt, zonder karton-patroon.

22 Om een scheepsromp naar echt hout te laten uitzien, brengt men eerst een laag bruine verf aan en nadien een mengsel van oplosmiddel met geel bruinachtige verf. Fijne reliëf-gravures worden bekomen door de verf aan te brengen, niet met de punt van het penseel, doch met de vlakke kant ervan.

23 Plastieken zeilen krijgen een echter uitzicht wanneer men ze „bevuilt". Hiertoe wat matte bruine verf vermengen met oplosmiddel COLOR MIX en dit met een penseel of een doekje op de zeilen aanbrengen.

24 De takelage is precies naar de bouwbeschrijving aan te brengen. Een pincet vereenvoudigd het takelen. Om het garen en de knopen een verweerd aanzien te geven, kan men deze met vuil water bestrijken.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

Revell

The Modelmaker. Le Modélisme.
Der Modellmacher. De Modelmaker.

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.